

FI



Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT



LINER CENTURION

12 TONNISET
HINNASTO 1-2024





SISÄLTÖ

VAKIOVARUSTUS

4

LINER

TEKNISET TIEDOT
ERIKOISVARUSTEET

16
22

CENTURION

TEKNISET TIEDOT
ERIKOISVARUSTEET

34
38

VAKIOVARUSTUS

ALUSTA	LINER		CENTURION
	ATEGO	ACTROS	ACTROS
Eristetty ja äänieristetty moottorinsuojakuori	•	•	•
Turbodieselmoottori takavedolla ja tuplarenkaat	•	•	•
Automaattivaihteisto 8-alueinen	•	–	–
Automaattivaihteisto 12-vaihteinen PowerShift 3	–	•	•
Tasauspyörästön lukko taka-akselilla	•	•	•
Luistonestojärjestelmä	•	•	•
Täysilmajousitus nosto- ja laskutoiminnolla	•	–	–
Täysilmajousitus, „nosto ja laskeminen-toiminnolla”, ajoneuvon painoon sovitettut liukumännät taka-akselilla	–	•	•
Renkaat	285 / 70R19,5	355 / 50R22,5	355 / 50R22,5
Talvirenkaat taka-akselilla (M+S -tunniste)	285 / 70R19,5	315 / 60R22,5	315 / 60R22,5
Levyjarrut taka- ja etuakselilla	•	•	•
Kaksikiertoiset paineilmajarrut	•	•	•
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)	•	•	•
Elektroninen ajonvakautus (ESP)	•	•	•
Huomio-avustaja	–	•	•
Moottorijarru	Lisävaruste	Lisävaruste	•
Aktiivinen jarruassistentti (Hätäjarrutusavustin)	•	–	–
Aktiivinen jarruavustin Assist 5	–	•	•
Hydraulinen tukijalkajärjestelmä	Lisävaruste	Lisävaruste	•
Alustan levennys taka-akselilla nostotukijärjestelmän vakaata seisomista varten	–	•	•
Kaistavahti, varoitusäänellä	•	•	•
Vakionopeussäädin	•	•	•
Valo- ja sadetunnistin	•	•	•
Ennakoiva voimansiirto-ohjaus (PPC) ja satelliittiohjattu vakionopeussäädin	–	•	•
App-sovellus ajoneuvotietojen hallintaa varten	–	–	•
Vahvistettu vaihtovirtalaturi 24 V / 150 A sisältäen 2 x 45 A invertterit 24 V / 12 V (rakenneosan akkujen lataukseen)	•	•	–
Vahvistettu vaihtovirtalaturi 24 V / 150 A sisältäen 2 x 30 A invertterit 24 V / 24 V (rakenneosan akkujen lataukseen)	–	–	•
Vetokoukun asennusvalmius (sähköjohtosarja)	•	•	•

VAKIOVARUSTUS

ALUSTA	LINER		CENTURION
	ATEGO	ACTROS	ACTROS
Polttoainetankki	180 l	390 l	390 l
Ohjaamon ilmastointi	•	•	–
Ohjaamon ilmastointiautomaattikka, jossa jäännöslämmön talteenotto	–	Lisävaruste	•
Ajovalot	•	•	•
Xenon-kaukovalot, puhdistuspyyhkimet	–	–	I-mallit
LED-pääajovalot, mukaan lukien LED-päiväajovalot ja ajovalojen puhdistusjärjestelmä	–	•	T-mallit
Monitoimiratti (Linerissa lisävaruste)	Lisävaruste	Lisävaruste	•
Säädettävä ohjauspyörä	•	•	•
Kaukosäädinavain avaimettomalla käynnistystoiminnolla	•	•	•
Kaksiääninen paineilmatorvi	Lisävaruste	Lisävaruste	•
Kuljettajalle keskitetty kojetaulu säilytyslokeroilla	•	–	–
Multimedia ohjaamossa 12" ensisijaisella ja 10" toissijaisella näytöllä	–	Lisävaruste	•
Navigaattori kuorma-auto-ohjelmistolla	–	Lisävaruste	•
Varoituskolmio, ensiapulaukku, varoitusvalo, kiilat	•	•	•
Vahinkotilannepakkaus (sisältäen kaksi huomioliiviä)	•	•	•
Koristekapselit (teräs)	•	•	•
Liikennemerkkitunnistin	–	Lisävaruste	•
Sähkötoiminen käsijarru	–	•	•
2 kameraa mustissa suojakoteloissa ulkopeilien sijaan, 2 värinäyttöä A-pilareissa	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste / T-mallit Serie

VAKIOVARUSTUS

RAKENNE	LINER		CENTURION
	ATEGO	ACTROS	ACTROS
Kojetaulu ja kojelauta verhoiltu kaksivärisellä Mocca/Vanille-keinoahkaverhoilulla	•	–	–
Laminoitu panoraamatuulilasi UV-säteilyä suodattavalla ja auringonsäteilyä vähentävällä PVB-kalvolla, Noise Control- äänenvaimennus	•	•	I-mallit
Ajon aikana lämmitettävä tuulilasi	•	•	I-mallit
Sähköinen etulasisuojaverho	•	•	•
Eristetyt ohjaamon sivuikkunat, sävytetyt, pimennysverhot (aurinkosuoja ajossa) hyttysverho ja raamit lämpöeristetyt	•	•	I-mallit
Tuplalasitetut, tummasävytetyt muovimateriaali-ikkunat olohuoneessa, nostettavat, tummennussuojilla ja hyttysverhoilla	•	•	–
Tummasävytetyt tuplasi-ikkunat, avattavissa, pimennysverhot ja hyönteissuoja	Lisävaruste	Lisävaruste	•
Eristävä ohjaamon suojaverho, sähkösäätöinen	•	•	I-mallit
Erittäin tukevarakenteinen ja pitkäikäinen alumiiniyhdistelmäateriaali Solidtherm	•	•	•
Kylmäsilaton, täyseristetty seinärakennetekniikka, tiivis polyuretaaniprofiili	•	•	•
Slideout -ulosliukuva tilaelementti olohuoneen ja keittiön kohdalla, katto-osa ja sivuseinät lämmitetyt	–	–	•
Täysin eristetty ohjaamo	•	•	I-mallit
Lämpöelementti etulasiverhon ja tuulilasin välissä	•	•	I-mallit
40 mm seinäpaksuus, josta 38 mm umpisuluista RTM-vaahtoa	•	•	•
Seinät, katto ja sisäpohja alumiinipintaista sisällä ja ulkona, kerrosrakenne	•	•	•
Ulkopintapelti sileä, valkoinen kuormalakkaus	•	•	•
Sivuseinän suojaus musta Securit-lasi	Lisävaruste	Lisävaruste	•
Katto askelpainon kestävä kattoikkunan oikealla ja vasemmalla puolella	•	•	•
Alumiini-kattoprofiililistat sadeveden poistolla, vähentää sivuseinien likaantumista	•	•	•
Etumaski vankkarakenteisesta, korroosion ja kulutuksen kestävästä lasikuitumateriaalista	•	•	I-mallit
Säilytystila Spaceframe-vahvistetussa välipohjassa	–	–	•
Välipohjan tila ajoneuvoa jäykistävällä rungolla ja bussityyppiset sivuluukut vahvistetusta lasikuidusta, kumireunusteinen alumiinikehysrakenne	–	Lisävaruste	•
Varastotilan luukut alumiinivalusaranoilla, sisäpuolet likaa hylkivää huopaa, kehys lämpöeristetty	•	•	–
Sivuhelmat vankkarakenteisesta, korroosion ja kulutuksen kestävästä lasikuitumateriaalista	•	•	•
Keskuslukitusjärjestelmä anturin ohjaamille läppäluukuille, LED-valopalautte kojelaudassa	–	Lisävaruste	•
Takaisinä katospoilerilla, lasikuitu-sandwichmateriaalia PU-ytimellä	•	•	•

VAKIOVARUSTUS

RAKENNE	LINER		CENTURION
	ATEGO	ACTROS	ACTROS
Lämmitetty kaksoispohjan varastotila, korkeus 470 mm, lastattavissa sivuluukkujen kautta	•	•	•
Lastausapurullat takatallissa	•	•	•
Pohja ja välipohja 40 mm sekä 30 mm kylmävahtolevyä, pohjaeriste yhteensä 70 mm	•	•	•
Lokasuojakotelot takana eristetty kerrosrakenteella	•	•	•
Valaistu takatalli, ovet oikealla ja vasemmalla (ei autotallimalli) ja kuormakiinnityskiskot	•	•	•
Takatallin ovi Concorde "Lift up" -järjestelmällä hydraulisella käyttömoottorilla takaluukun avaamiseen ja sulkemiseen (G-mallit)	•	•	•
Rifla-alumiinipeltisuojaus takatallissa	•	•	•
Takatallissa valaistus, ajorampit, vinssi, sidontakiskot (ei yhdessä tuotteen bussiluukut) ja takaovi (G-mallit)	•	•	•
Sisäänvedetty, valaistu ja lämmitetty sisäänkäyntiporras	•	•	•
Ulkoinen, sähkösäätöinen sisäänkäyntirappuselementti, turvalukitus ja valaistus	•	—	—
Ulkopuolella hydraulisesti vedettävä astinlauta, jossa suojapiiri, valaistus ja kiinnitettävä kaide	—	•	•
Ikkunallinen sisäänkäyntiovi	•	•	•
King Size -sisäänkäyntiovi "Security Plus", numeroyhdistelmäinen turvalukko, kaukosäädinavain ja hätäkytkin, ovilukko "Interstop"	•	•	•
Hyttysverho sisäänkäynnissä	•	•	•
Ohjaamon luksusistuimet, ilmajousitus, ristiselän tuki ja istuinlämmitys	•	•	•
Etusuojaverhon "Privacy" (näkösuojaus ylhäältä/alhaalta)	•	•	I-mallit
Bussi-tyyppiset ulkopeilit laajakulmanäkymällä, sähköisesti säädettävät ja lämmitetyt	•	•	I-mallit
Bussityyppiset ulkopeilit	Lisävaruste	Lisävaruste	I-mallit
Tuulilasinyhinkoneisto	•	•	I-mallit
2 x tupla-USB latauspistoke	•	•	•

VAKIOVARUSTUS

OLOHUONE / MAKUUHUONE	LINER	CENTURION
Kaappien luukut ja ovet:		
- Ebano Silver- kalvotus kalusteluukkujen molemmilla puolilla, vetokahvat kromatut	•	—
- Kalusteet Atlas Zeder, koristekromireunukset kaapistojen ovissa	Lisävaruste	•
Slide-Out-elementti olohuoneen kohdalla		
Ulkoseinät 38 mm:n kerrosrakente-eristyksellä		
Katto- ja sivuseinät sähköisesti lämmitettävät	—	•
Tyhjiöpumppuun liitetty kiertävä pneumaattinen tiivistys		
Mekaaninen tiiviste ajoasennossa, lisäksi pöly- ja roiskevesisuojaus patentoidulla tippavesikanava.		
Slide-Out -elementti hydraulisella käyttömoottorilla.		
Yhtenäinen lattia ohjaamosta makuuhuoneeseen	•	•
Katto- ja seinäverhoilu ääntä vaimentavalla kudusrakenteella	•	•
Lattialaminaatti "Yacht"	•	—
Lattialaminaatti "Amtico" Yacht-tyyliin	Lisävaruste	•
Istuinryhmä ergonomisesti muotoiltu, korkealaatuista materiaalia / mikrokuitupehmustetta, päällysvetoketjuin, myös ohjaamoistuiimet	•	—
Sohva vasemmalla, sisältäen turvavyöpaikan	•	—
Havanna-lounge mukavuus toiminnolla. Portaattomasti säädettävä istuin asento ja Baari-versio säädettävällä pöydällä	—	•
Laadukas nappanahkaverhoilu, myös ohjaamon istuimissa	—	•
Laadukkaat sivuverhot	•	—
Puiset sälekaihtimet olohuoneessa ja laadukas liukuverho makuuhuoneessa	Lisävaruste	•
Tilava vaatekaappi, LED-valaistus	•	•
Makuuhuoneen sänky jousituksella, säädettävillä päntuilla ja mukavalla lämpömukautuvalla patjalla	•	•
Tuplalasitettu Panoraama-kattoluukku (Heki 3) valaistuksella, hyttysverholla ja pimennyssuojalla olohuoneessa ¹	•	—
Kattotuuletin:		
- pakotettu ilmanvaihto ja sisätilan tuuletus	—	•
- katossa välitila optimaalisen ilmavirran saavuttamiseksi		
Mini-Heki hyttysverholla ja pimennyssuojalla makuuhuoneessa ¹	•	—
Laadukas olohuoneen pöytä	•	•

VAKIOVARUSTUS

OLOHUONE / MAKUUHUONE	LINER	CENTURION
Mediapaneeliseinä edessä oikealla	–	•
TV-mediapaneeliseinä (makuuhuoneessa)	•	•
Vitriini, LED-valaistus ja juomalasisarja	•	•
Kaappi sisääntuloalueella, LED-valaistus ja ulosvedettävä pullolokero	•	–
Epäsuora tunnelmavalistus LED-spotein keinonahkapäällysteisessä kattoelementissä	•	•
Tukeva metallikaide sisäänkäynnissä	•	•
3 x 230 V pistokkeet (1 x olohuoneessa ja 2 x makuuhuoneessa)	•	•
3 x USB-kaksoispistorasia (1 x olohuoneessa ja 2 x makuuhuoneessa)	•	–
Sähköpistokkeet 2 x 230V / 2 x USB olohuoneessa	–	•
Sähköpistokkeet 2 x 230V / 2 x USB makuuhuoneessa	–	•
Seinäverhoilu pari-/erillisvuoteissa takana, keinonahkarunkoverhoilu (pohjaraktaisusta riippuen)	•	•
Ohjaamon kalusteet etuyläkaapeilla kuljettajan ja matkustajan penkkien yläpuolella	•	I-mallit
Katokseen integroitu turvatuuletus	–	•
Mattoverhoilu makuuhuoneessa	Lisävaruste	•

¹Valokatosta johtuen kattoikkunoiden paikkaa ei ole mahdollista muuttaa

VAKIOVARUSTUS

NOSTOVUODE (LISÄVARUSTE)	LINER	CENTURION (I-MALLIT)	CENTURION (T-MALLIT)
Pituus (mm)	2000 x 1350	2000 x 1350	1910 x 1365
Korkeus sängyn yläpuolella (mm)	860	860	920
Lämpömukautuva patja ja jousitus	•	•	•
Mini-heki hyttysverholla ja pimennyssuojalla ¹	•	–	–
Ohjaamossa näkösuojaverho	•	•	•

¹Valokatosta johtuen kattoikkunoiden paikkaa ei ole mahdollista muuttaa

VAKIOVARUSTUS

KEITTIÖ	LINER	CENTURION
Roiskesuojattu keittiötila	•	•
Mineraalivijäljitelmä-työtaso saumattomasti kiinnitetty tiskialtaaseen.		
Väri: Achat valkoinen	•	–
Väri: Carrara Bianco	–	•
Kulmakeittiö, jossa sähköohjattu lisätyöalue	–	•
Teräksinen keittotaso, 3 -liekkinen, automaattisytytys ja lasikansi	•	–
Kaasukeraaminen liesi, 2-liekkinen, automaattisella sytytyksellä	–	•
Laadukas krominen Design-sekoitinvesihana, irrotettava pää	•	•
177 l jääkaappi ja AES	•	•
(automaattinen ja manuaali käyttövalinta 12 V / 230 V / kaasu), kaasuuuni 28 l		
Vetolaatikat pehmeäsulkimilla	•	•
Integoitu ruokailuvälinelaatikko	•	•
Mini-Heki hyttysverholla ja pimennyssuojalla ¹	•	–
Liesituuletin integroidulla valaistuksella	–	•
Epäsuora tunnelmavalistus LED-spottein keinonahkapäällysteisessä kattoelementissä	•	•
LED-valot yläkaappien alla	•	–
Jätelajittelujärjestelmä alakaapissa	•	•
Ulosvedettävä pistorasiatorni, 3 x 230 V	•	–
3 x 230 V pistoke	–	•
Erikoinen kulmakaappi, säädettävä	•	–
Valaistu takaseinä pleksilasia	•	•

¹Valokatosta johtuen kattoikkunoiden paikkaa ei ole mahdollista muuttaa

VAKIOVARUSTUS

KYLPYHUONE / WC	LINER	CENTURION
Laadukas krominen Design-sekoitinvesihana pesupöydällä	•	•
Pesupöytätaaso, saumattomasti yhdistetty huuhteluallas. Väri: Carrara Bianco	•	•
Erillinen suihkutila lasiovin	•	•
Suihku seinäkiinnityksellä ja korkeussäädettävällä suihkupäällä	•	—
Suihkuhana seinäpylväällä, korkeussäädettävä suihku ja sademetsäsuihku	Lisävaruste	•
Posliini-istuin, 300 l kiinteä jätetankki (Liner 1090 GIO ca. 200 l)	•	•
Kylpyhuonevarustus: wc-paperiteline, wc-harja, saippua-annostelija, pyyhekoukut ja -pidikkeet, hammasmukit	•	•
Ikkuna wc-tilassa	•	•
Mini-Heki hyttysverholla ja pimennyssuojalla ¹	•	—
Kattotuuletin integroidulla tuulettimella, hyönteissuojalla ja pimennysverholla	—	•
Valaistus LED-spotein	•	•
Tilava vaatekaappi LED-valaistuksella	•	•
Pukeutumispeili veto-ovessa	•	•
Tilava peilikaappi	•	—
Tilava peilikaappi taustavalaistuilla hyllyillä	—	•
2 x 230 V pistoke	•	•

¹Valokatosta johtuen kattoikkunoiden paikkaa ei ole mahdollista muuttaa

VAKIOVARUSTUS

VESI / KAASU / LÄMMITYS	LINER	CENTURION
Keskitetty harmaa- ja jätevesijärjestelmä	•	•
Kaasukotelo 2 x 11 kg pulloille	•	–
Kaasusäiliö 120 l, täyttöpiste polttoainesäiliön läpän takana	Lisävaruste	•
Kaasunsäädin, Crashsensor ja virtaussulkimella	•	–
Kaasunsäädin, Crashsensor	–	•
Vesihanat	•	•
Raikasvesisäiliö n. 400 litraa ja harmaa- ja jätevesisäiliö n. 300 litraa lämmitetyssä kaksoispohjassa	•	–
Raikasvesisäiliö n. 470 litraa ja harmaa- ja jätevesisäiliö n. 370 litraa lämmitetyssä kaksoispohjassa	–	•
Helppokäyttöinen jätevesitankin tyhjennysletkujärjestelmä lämmitetyssä välipohjassa	•	•
Huuhteluliitin jätetankkien puhdistusta varten	•	•
Jäteveden poistoletku pikaliittimellä	•	•
Automaattinen vesipainepumppu suodatintoiminnolla	•	•
Alde-lämminvesikiertolämmitys-kaasu-keskuslämmitys 5500 W, termostaattikäyttö aikakytkimellä, sähköpatruuna 230 V / 3000 W takaiskuventtiilillä integroidussa lämminvesiboilerissa kaikille hanoille	•	–
Hybridilämmitysjärjestelmä: Webasto diesellämmitys 5,2 kW ja Alde kuumavesi-kaasu-keskuslämmitys 5500 W, termostaattiohjaus ja ajastin, sähkölämmityspatruuna 230 V / 3000 W, takaiskuventtiilillä ja integroidulla kuumavesikattilalla	Lisävaruste	•
4-vyöhykkeinen tilalämmitys, manuaalisesti säädettävä (olohuone, kylpyhuone, makuuhuone ja takatalli)	•	–
4-vyöhykkeinen tilalämmitys, elektronisesti säädettävä (olohuone, kylpyhuone, makuuhuone ja takatalli)	–	•
2-vyöhykkeinen lattialämmitys, manuaalisesti säädettävä (olohuone, kylpyhuone)	•	–
3-vyöhykkeinen lattialämmitys, elektronisesti säädettävä (ohjaamo, olohuone, kylpyhuone)	–	•
Pyyhepatterit kylpyhuoneessa	•	•
Moottorin lämmönvaihdin – mahdollistaa konelämmön käytön olohuoneen lämmittämisen	•	•
Sensotherm – kojelaudan puhaltimen ja lämmönvaihtimen automaattinen ohjaus tuulilasin kondensoitumisen vähentämiseksi ja ohjaamon lämpötilan hallinnan optimoimiseksi	Lisävaruste	•
Vesiletku pikaliittimellä makean veden säiliön täyttöön	•	•

VAKIOVARUSTUS

SÄHKÖT / TV / RADIO	LINER	CENTURION
Geeliakut 2 x 170 Ah / 12 V	•	–
1 x Litium-akku 24V / 230Ah	–	•
Akkuohjausyksikkö, suojaa alivirtatilalta	•	•
230 V CEE-liitin varastotilassa	•	•
FI-yljännitesuojaus	•	•
Yhdistelmälatari invertterillä 12 V muutos 230 V, 3000 W huippu ja 1600 W jatkuva teho, verkkokompensaattori, suurin latausteho 60 A	•	–
Yhdistelmälatari ja invertteri 24V - 230V, 7000W huippu ja 3500 W jatkuva teho, elektroninen ohjaus ja verkkoprioriteettiipiiri, maksimilatausvirta 100 A	–	•
Ohjausyksikön sammutus kapasitettirajalla ja automaattinen uudelleenkäynnistys	•	•
230 V pistoke sähkökeskuksella välipohjassa	•	•
Radiovalmius	•	–
Toissijaiseen näyttöön integroitu radio	Lisävaruste	•
Kaksoisperuutuskamera (kuva toissijaiseen näytölle)	Lisävaruste	•
LED-valaistus sisätiloissa	•	•
Käyttäjätavallinen pääsy ohjauskeskukselle takatallissa, avattava suojaverkko (G-malleissa ulkopuolen varastoluukussa oikealla)	•	–
Helppokäyttöinen pääsy sähkökeskukseen varastointitilassa vasemmalla	–	•
Jääkaapin jäähdyntikäytön automaattinen vaihto 12 V:sta kaasulle/verkkovirrälle, kun moottori sammutetaan	•	•
Automaattinen lataus asuinosa- ja käynnistysakulle ajon aikana ja verkkovirrassa	•	•
Irroituskytkin asuintilan akulle	•	•
Automaattinen asuinosa- ja käynnistysakun irroitus ja liittäminen	•	•
LED-valaistus takatallissa	•	•
Yksilöllinen valaistuskonsepti katto / lattia (koko ajoneuvon pituudelta)	–	•

VAKIOVARUSTUS

TOIMINTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ	LINER	CENTURION
Huippumoderni, mikroprosessoriohjattu BUS-hallintajärjestelmä (Binary Unit System)	•	–
Uusin mikroprosessoriohjattu CANBUS-ohjauselektronikka	–	•
Keskitetty ohjaus- ja hallintapaneeli 7"-kosketusvärinäytöllä	•	•
Painikkeet seuraavien laitteiden hallintaan:		
- Näyttöpaneeli	•	•
- Valaistus	•	•
- Vesipumppu	•	•
- Lämmitys (Liner erillisen ohjausyksikön kautta)	•	•
- Käyttö kosketusnäytöltä	•	•
LCD-näyttö toimintojen seurantaan:		
- Tuorevesitankki (täyttöaste %)	•	•
- Harmaavesitankki (täyttöaste %)	•	•
- Jätevesisäiliö (täyttöaste %)	•	•
- Akkujen varaustila, käynnistysakku ja käyttöakut	•	•
- Sisälämpötila	•	•
- Ulkoinen sähkönsyöttö	•	•
- Kaasusäiliön tila (vain kaasusäiliön (lisävaruste) yhteydessä)	•	•
- Päivämäärä ja kellonaika herätystoiminnolla	•	•
Järjestelmähälytys:		
- Harmaavesitankki täynnä	•	•
- Tuorevesitankki tyhjä	•	•
- Jätevesisäiliö täynnä	•	•
- Akkujen alijännite	•	•
- Varakaasusäiliö	Lisävaruste	•
- Varakaasupullon käyttö erillisen ohjausyksikön kautta	•	–
- Rappuset ulkona	•	•
Akkutietokone:		
- Käyttöakkujen varaustilan näyttö	•	•
- Latausvirran määrä käyttö/lataus	•	•
- Yhdistelmälaturin ohjaus	•	•

TEKNISET TIEDOT



CL-Lounge,
kaksi turvavyöpaikkaa



Baariversio



CL-Lounge ja baariversio



WC:n väliovi satiinilasia



LINER 940 LSI

PERUSAJONEUVO	MB Atego
RUNGON TYYPPI	1230 L
MOOTTORI (Euro VI e)	6-sylinteri
TILAVUUS	7,7 l
TEHO	220 kW (299 HV)
VÄÄNTÖ	1200 Nm
PITUUS (mm)	9485
LEVEYS (mm)	2500
KORKEUS (mm)	3780
RAIDEVÄLI (mm)	4760
SUURIN SALLITTU KOKONAISPAINO (kg)	11990
PAINO AJOVALMIINA (kg)	8840
KANTAVUUS (kg)	3150
VETOMASSA JARRUIN (kg)	3000
ISTUINPAIKKOJA 3-PISTETURVAVÖIN LOUNGE / CL-LOUNGE / BAARIVERSIO	3 / 4 / 4 / 5
ISTUINPAIKKA VASEMMALLA (CL-Lounge, mm)	1650 / 915
ISTUINPAIKKA VASEMMALLA (mm)	1360 / 650
TAKASÄNKY (mm)	2 x 2000 / 1060
NOSTOVUOTEEN MITAT (lisävaruste, mm)	2000 / 1350
KORKEUS NOSTOVUOTEEN KOHDALLA (mm)	860
TAKATALLIN OVI OIKEALLA, KORK. / LEV. (mm)	1250 / 1150
TAKATALLIN OVI VASEMMALLA, KORK. / LEV. (mm)	1250 / 1150
HINTA EUROINA (SIS. ALV 24 %)	453.700,-



LINER 945 LSI

LINER 940 MI

LINER 945 MI

MB Atego	MB Atego	MB Atego
1230 L	1230 L	1230 L
6-sylinteri	6-sylinteri	6-sylinteri
7,7 l	7,7 l	7,7 l
220 kW (299 HV)	220 kW (299 HV)	220 kW (299 HV)
1200 Nm	1200 Nm	1200 Nm
9485	9485	9485
2500	2500	2500
3780	3780	3780
4760	4760	4760
11990	11990	11990
8840	8840	8840
3150	3150	3150
3000	3000	3000
3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
1650 / 915	1650 / 915	1650 / 915
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650
2 x 2000 / 1060	2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
459.400,-	453.700,-	459.400,-

TEKNISET TIEDOT



CL-Lounge,
kaksi turvavyöpaikkaa



Baariversio



CL-Lounge ja baariversio



WC:n väliovi satiinilasia



LINER 996 MI

PERUSAJONEUVO	MB Atego
RUNGON TYYPPI	1230 L
MOOTTORI (Euro VI e)	6-sylinteri
TILAVUUS	7,7 l
TEHO	220 kW (299 HV)
VÄÄNTÖ	1200 Nm
PITUUS (mm)	9985
LEVEYS (mm)	2500
KORKEUS (mm)	3780
RAIDEVÄLI (mm)	5060
SUURIN SALLITTU KOKONAISPAINO (kg)	11990
PAINO AJOVALMIINA (kg)	9140
KANTAVUUS (kg)	2850
VETOMASSA JARRUIN (kg)	3000
ISTUINPAIKKOJA 3-PISTETURVAVÖIN LOUNGE / CL-LOUNGE / BAARIVERSIO	3 / 4 / 4 / 5
ISTUINPAIKKA VASEMMALLA (CL-Lounge, mm)	1650 / 915
ISTUINPAIKKA VASEMMALLA (mm)	1360 / 650
TAKASÄNKY (mm)	2000 / 1800
NOSTOVUOTEEN MITAT (lisävaruste, mm)	2000 / 1350
KORKEUS NOSTOVUOTEEN KOHDALLA (mm)	860
TAKATALLIN OVI OIKEALLA, KORK. / LEV. (mm)	1250 / 1150
TAKATALLIN OVI VASEMMALLA, KORK. / LEV. (mm)	1250 / 1150
TAKATALLIN OVI TAKANA KORK. / LEV. (mm)	—
HINTA EUROINA (SIS. ALV 24 %)	458.100,-



Smart 3



Smart 3

LINER 995 MI

LINER 990 GI

LINER 995 GI

MB Atego	MB Atego	MB Actros	MB Atego	MB Actros
1230 L	1230 L	1833 L	1230 L	1833 L
6-sylinteri	6-sylinteri	6-sylinteri	6-sylinteri	6-sylinteri
7,7 l	7,7 l	10,7 l	7,7 l	10,7 l
220 kW (299 HV)	220 kW (299 HV)	240 kW (324 HV)	220 kW (299 HV)	240 kW (324 HV)
1200 Nm	1200 Nm	1700 Nm	1200 Nm	1700 Nm
9985	9985	10065	9985	10065
2500	2500	2500	2500	2500
3780	3780	3850	3780	3850
5060	5060	5200	5060	5200
11990	11990	18000	11990	18000
9140	9230	11740	9230	11740
2850	2760	6260	2760	6260
3000	3000	3500	3000	3500
3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
1650 / 915	1650 / 915	1650 / 915	1650 / 915	1650 / 915
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650
2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860	860	860
1250 / 1150	–	–	–	–
1250 / 1150	–	–	–	–
–	1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050
463.900,-	473.800,-	564.900,-	479.600,-	570.800,-

TEKNISET TIEDOT



CL-Lounge,
kaksi turvavyöpaikkaa



Baariversio




CL-Lounge ja baariversio



WC:n väliovi satiinilasiasia



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(lisävaruste)




Mini Cooper SD

LINER 1090 GI

PERUSAJONEUVO	MB Atego	MB Actros
RUNGON TYYPPI	1230 L	1833 L
MOOTTORI (Euro VI e)	6-sylinteri	6-sylinteri
TILAVUUS	7,7 l	10,7 l
TEHO	220 kW (299 HV)	240 kW (324 HV)
VÄÄNTÖ	1200 Nm	1700 Nm
PITUUS (mm)	10985	11065
LEVEYS (mm)	2500	2500
KORKEUS (mm)	3780	3850
RAIDEVÄLI (mm)	5660	5800
SUURIN SALLITTU KOKONAISPAINO (kg)	15000	18000
PAINO AJOVALMIINA (kg)	9440	11950
KANTAVUUS (kg)	5560	6050
VETOMASSA JARRUIN (kg)	3000	3500
ISTUINPAIKKOJA 3-PISTETURVAVÖIN LOUNGE / CL-LOUNGE / BAARIVERSIO	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
ISTUINPAIKKA VASEMMALLA (CL-Lounge, mm)	1650 / 915	1650 / 915
ISTUINPAIKKA OIKEALLA (mm)	1360 / 650	1360 / 650
TAKASÄNKY (mm)	2000 / 1800	2000 / 1800
NOSTOVUOTEEN MITAT (lisävaruste, mm)	2000 / 1350	2000 / 1350
KORKEUS NOSTOVUOTEEN KOHDALLA (mm)	860	860
TAKATALLIN OVI OIKEALLA, KORK. / LEV. (mm)	–	–
TAKATALLIN OVI VASEMMALLA, KORK. / LEV. (mm)	–	–
TAKATALLIN OVI TAKANA KORK. / LEV. (mm)	1670 / 2050	1670 / 2050
HINTA EUROINA (SIS. ALV 24 %)	502.600,-	576.700,-



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(lisävaruste)



Mini Cooper SD

Monitoimitakatalli autoille, joiden pituus on enintään 4,30 m ja enimmäispaino 1 400 kg. Asennusvalmius tarkistettava ajoneuvokohtaisesti ennen tilauksen vahvistusta.

LINER 1095 GI

LINER 1090 GIO

LINER 1095 GI		LINER 1090 GIO	
MB Atego	MB Actros	MB Atego	MB Actros
1230 L	1833 L	1230 L	1833 L
6-sylinteri	6-sylinteri	6-sylinteri	6-sylinteri
7,7 l	10,7 l	7,7 l	10,7 l
220 kW (299 HV)	240 kW (324 HV)	220 kW (299 HV)	240 kW (324 HV)
1200 Nm	1700 Nm	1200 Nm	1700 Nm
10985	11065	10985	11065
2500	2500	2500	2500
3780	3850	3780	3850
5660	5800	5660	5800
15000	18000	15000	18000
9440	11950	9250	11760
5560	6050	5750	6240
3000	3500	3000	3500
3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
1650 / 915	1650 / 915	1560 / 915	1560 / 915
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650
2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860	860
–	–	–	–
–	–	–	–
1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050
508.300,-	582.600,-	509.900,-	582.600,-

ALUSTAN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	MERCEDES BENZ ATEGO	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-011-TF-2	Alustavaihtoehto 15000 kg 1530 L malliin mallista 1230 L	18.760,-	90
24-152-TF-1	Hydrauliset tunkit automaattivaakituksella	10.970,-	139
24-152-TF-2	Hydrauliset tunkit automaattivaakituksella (G-mallit)	10.970,-	139
24-021-TF	Tehokas moottorijarru	630,-	6
24-053-TF	Varapyörä kiinnitettynä runkoon ²	550,-	65
24-141-TF-2	7.50 x 19.5" "Alcoa Dura bright" alumiinivanteet vakiopyörillä (varapyörä teräsvanteella) (MB Atego 1230L/1530L)	8.560,-	-60
24-311-TF-1	Concorde ohjauspyörä, nahkapäällys ja kromikoristein	1.160,-	3
24-311-TF-2	Concorde ohjauspyörä nahkapäällys ja aitopuukoristein	1.890,-	3
24-380-TF	Ohjaamon istuimet viilennystoiminnolla ja istuinlämmityksellä (vain nahkaverhoilun yhteydessä)	1.630,-	0

²Alustaan liitettyjen lisävarustevaihtoehtojen yhdistelmät ovat rajoitettuja. Lopullinen vahvistus voidaan tehdä vasta teknisen tarkastuksen jälkeen.

ALUSTAN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	ALUSTA MERCEDES BENZ ACTROS	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-020-TK-1	Moottori-vaihtoehto 1 6 sylinteriä, iskutilavuus 10,7 l, 290 kW (394 hv), vääntömomentti 2100 Nm	22.240,-	0
24-020-TK-2	Moottori-vaihtoehto 2 6 sylinteriä, iskutilavuus 10,7 l, 315 kW (428 hv), vääntömomentti 2300 Nm	27.560,-	0
24-152-TK	Hydraulinen nostotukijärjestelmä automaattisella tasonsäädöllä sekä rungon levennyksellä taka-akselin takana	12.620,-	153
24-050-TK	Leveät renkaat etuakselilla 385 / 55R22,5	1.850,-	4
24-141-TK-1	Kevytmetallivanteet 11,5 x 22,5" „Alcoa Dura kirkas" vakiorenkailla	7.680,-	-60
24-052-TK	Rengaspaineen säätöjärjestelmä	2.000,-	3
24-042-TK-1	Tutkaohjattu mukautuva nopeussäädin	8.260,-	10
24-021-TK-1	Moottorijarru	1.190,-	6
24-380-TK	Ohjaamon istuimet viilennystoiminnolla ja istuinlämmityksellä (vain nahkaverhoilun yhteydessä)	1.630,-	0
24-021-TK	Öljytoiminen hidastin	13.720,-	42
24-311-TK	Nahkainen ohjauspyörä	1.160,-	3
24-014-TK	Polttoainetankki 500 l	640,-	125
24-950-TK	Kuljettajan avustinpaketti - Multimedia-ohjaamo 12 tuuman ensisijaisella ja 10 tuuman toissijaisella näytöllä - MB Truck- navigointijärjestelmä - Liikennemerkkiavustin - Active Drive Assist 2 - Ilmastointiautomaatiikka hukkalämmön talteenotolla ilmastointilaitteen sijaan - Tutkaohjattu mukautuva nopeussäädin	19.820,-	40

ALUSTA

24-131-T0-1	Vetokoukku, vetokyky 3 000 kg (saatavana vain tehdasasennuksella)	3.200,-	29
24-131-T0-2	Vetokoukku, irrotettava, vetokyky 3 000 kg (saatavana vain tehdasasennuksella)	4.360,-	33
24-142-T0-1	Koristekapselit (ruostumaton teräs, kiillotettu) (vain kevytmetallipyörien kanssa)	630,-	5
24-164-T0	Kaksiääninen paineilmatorvi	1.290,-	3
24-910-T0-1	Toimitusmaksu sisältäen täyden polttoainesäiliön ja Adblue-säiliön (MB Atego)	1.000,-	0
24-910-T0-2	Toimitusmaksu sisältäen täyden polttoainesäiliön ja Adblue-säiliön (MB Actros)	1.520,-	0

ALUSTAN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	RAKENNE	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %		LISÄPAINO KG
24-950-T0-1	Centurion Style-Paket Kalusteet „Atlas Zeder“, yläkaapit „Atlas Zeder“ kromikoristein „Centurion Style“ -teippaus Sävyikkunat „Privacy Black“ Olohuoneen ikkunoissa tummat puusälekahtimet Soft-Walk lattiapäällyste „Yacht“ Paketin arvo	5.190,- 2.780,- 1.090,- 860,- 0,- 9.920,-	7.980,-	14
	Hintaetusi	1.940,-	7.980,-	
24-950-T0-2	Centurion Style-Paket Kalusteet „Atlas Zeder“, yläkaapit „korkeakiilto Senosan kermanvalkoinen“ kromikoristein „Centurion Style“ -teippaus Sävyikkunat „Privacy Black“ Olohuoneen ikkunoissa tummat puusälekahtimet Soft-Walk lattiapäällyste „Yacht“ Paketin arvo	5.190,- 2.780,- 1.090,- 860,- 0,- 9.920,-	7.980,-	14
	Hintaetusi	1.940,-	7.980,-	
24-950-T0-3	Centurion Style-Paket Kalusteet „Atlas Zeder“, yläkaapit väriyhdistelmä Senosan Creme valkoinen ja „Atlas Zeder“ kromikoristein „Centurion Style“ -teippaus Sävyikkunat „Privacy Black“ Olohuoneen ikkunoissa tummat puusälekahtimet Soft-Walk lattiapäällyste „Yacht“ Paketin arvo	5.190,- 2.780,- 1.090,- 860,- 0,- 9.920,-	7.980,-	14
	Hintaetusi	1.940,-	7.980,-	

ALUSTAN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	RAKENNE	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %		LISÄPAINO KG
24-950-T0-4	Ambiente Style-Paket Kalusteet Jatoba Brilliant, yläkaapit Jatoba Brilliant kromikoristein „Centurion Style” -teippaus Sävyikkunat „Privacy Black” Olohuoneen ikkunoissa tummat puusäleikaihtimet Soft-Walk lattiapäällyste „Yacht” <hr/> Paketin arvo Hintaetusi	5.190,- 2.780,- 1.090,- 860,- 0,- <hr/> 9.920,- 1.940,-	7.980,-	14
24-950-T0-5	Ambiente Style-Paket Kalusteet Jatoba Brilliant, yläkaapit „korkeakiilto Senosan kermanvalkoinen” kromikoristein „Centurion Style” -teippaus Sävyikkunat „Privacy Black” Olohuoneen ikkunoissa tummat puusäleikaihtimet Soft-Walk lattiapäällyste „Yacht” <hr/> Paketin arvo Hintaetusi	5.190,- 2.780,- 1.090,- 860,- 0,- <hr/> 9.920,- 1.940,-	7.980,-	14
24-950-T0-6	Ambiente Style-Paket Kalusteet Jatoba Brilliant, yläkaapit väriyhdistelmä Senosan Creme valkoinen ja Jatoba Brilliant kromikoristein „Centurion Style” -teippaus Sävyikkunat „Privacy Black” Olohuoneen ikkunoissa tummat puusäleikaihtimet Soft-Walk lattiapäällyste „Yacht” <hr/> Paketin arvo Hintaetusi	5.190,- 2.780,- 1.090,- 860,- 0,- <hr/> 9.920,- 1.940,-	7.980,-	14

ALUSTAN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	RAKENNE	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-218-T0	Ulkopuolella "Centurion Style" -teippaus	2.780,-	1
24-218-T0-1	Sivuseinien designpaketti "Centurion Style" - Sivuseinän lankkuverhous, jossa yksikerroksinen, privacy black -sävytetty turvalasi - Ohjaamon sivulasit ympäröivä C-muotokappale	5.940,-	68
24-481-T0	Lisäkiinnikepaikka takatallissa asunto-osan lattian korkeudella (ei G-mallit)	440,-	3
24-481-T0-1	Kiinnitysjärjestelmä reikäkiskoilla ja neljällä (4) kiinnityslenkillä upotettuna tallin lattiaan, kuormaus maks. 400 kg/m	760,-	4
24-481-T0-2	Kiinnitysjärjestelmä reikäkiskoilla ja neljällä (4) kiinnityslenkillä upotettuna tallin lattiaan vasemmalla ja oikealla sivuseinän ja ajoneuvorampin välissä, kuormaus maks. 400 kg/m	760,-	4
24-217-T0	Keskuslukitusjärjestelmä sähköisesti avautuville tavaraluukuille, kaasujousitoimisille ilman piilokahvojaoleville varastoluukuille (ei sis. helman huoltoluukkuja, kaasusäiliön luukkuja eikä takatallia G-malleissa)	5.410,-	5
24-221-TK	Bussiluukat kaasujousilla, keskuslukitus piilotetulla sähköisellä hipaisuavauksella (MB Actros) (ei helmaluukuissa ja kaasukotelon luukussa eikä takatallia G-malleissa) (Vain tuotteiden 24-440-T0 ja 24-151-T0-1/-2)	25.420,-	30
24-232-T0-2	Kattomarkiisi 6.0 m, sähköinen (940/945 LSI, 940/945 MI, 996/995 MI, 990/995 GI)	4.020,-	76
24-232-T0-1	Kattomarkiisi 2 x 4 m, sähköinen (1090/1095 GI, 1090 GIO)	6.050,-	94
24-532-T0	LED-kattovalaistus - kuljettajan ja matkustajan puolella, kytkettävissä ja himmennettävissä erikseen, katkaisija ovella ja kojetaulussa - takaosassa, katkaisija kojetaulussa	2.290,-	3
24-542-T0-1	LED valot välipohjan varastotilaan	770,-	1
24-216-T0	Etupuskuripeili oikealle ja vasemmalle, Bus-tyyppiset sivupeilit	730,-	3

ALUSTAN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	RAKENNE	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-216-T0-1	Bus-tyyppiset sivupeilit, Centurion-Style valkoiset	800,-	0
24-216-T0-2	Mirror Cam Taustapeilikamerajärjestelmä, keulapeili ja reunakamera sekä 3 värinäyttöä (2 x värinäyttö A-pilareissa oikealla ja 1 x värinäyttö A-pilareissa vasemmalla)	12.440,-	0
24-212-T0	Thermoeristetyt ikkunat ohjaamossa, sivuikkunat sähkökäyttöiset	1.720,-	3
24-213-T0-2	Tummasävytetyt tuplalasi-ikkunat, avattavissa, pimennysverhot ja hyönteissuoja	6.450,-	40
24-213-T0-1	Tummasävy-olohuoneikkunat "privacy black"	1.090,-	0
24-540-T0	Tunnelmavalaistu kojelauta (ei Actros-mallit)	1.170,-	1
24-310-T0	Ohjauspöytä ja -katteet, väriyhdistelmä „Terra / Vanilja” -sävyt	650,-	0
24-218-T0-2	Konepellissä valaistu Concorde-timantti	190,-	0
24-271-T0	Läppäluukullinen säilytyslokero sivussa oikealla etuakselin takana (Atego)	1.040,-	10
24-271-T0-1	Säilytyslokero läppäluukun alla sivussa oikealla taka-akselin etupuolella (ei yhdessä tuotteen nro 24-150-T0 kanssa) (Atego)	1.190,-	15
24-271-T0-2	Säilytyslokero läppäluukun alla sivussa vasemmalla etuakselin takapuolella (ei yhdessä tuotteen nro 24-153-TF kanssa) (Atego)	1.190,-	15
24-481-T0-1	Ulosvedettävä polkupyöräteline vasemmalla (990/995 GI, 1090/1095 GI)	1.500,-	20
24-481-T0-2	Ulosvedettävä polkupyöräteline oikealla (990/995 GI, 1090/1095 GI)	1.500,-	20
24-483-T0	Liukualusta	36.510,-	250

KORIN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	OLOHUONE / MAKUHUONE	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-605-T0-1	Yläkaapistojen pinnat „kiiltävä“ Senosan Creme valkoinen, otelistat kiiltokromi-tyyppiset	4.010,-	8
24-605-T0-2	Yläkaapistojen pinnat väriyhdistelmä „kiiltävä“ Senosan Creme valkoinen ja Ebano Silver, otelistat kiiltokromi-tyyppiset	4.010,-	8
24-600-T0-1	Kalusteet Jatoba Brilliant ja yläkaapistojen sävy Jatoba Brilliant, otelistat kiiltokromi-tyyppiset	5.190,-	8
24-600-T0-2	Kalusteet Jatoba Brilliant ja yläkaapistojen sävy „kiiltävä“ Senosan Creme valkoinen, otelistat kiiltokromi-tyyppiset	5.190,-	8
24-600-T0-3	Kalusteet Jatoba Brilliant ja yläkaapistojen väriyhdistelmä „kiiltävä“ Senosan Creme valkoinen ja Jatoba Brilliant, otelistat kiiltokromi-tyyppiset	5.190,-	8
24-600-T0-4	Kalusteet Atlas Zeder ja yläkaapistojen sävy Atlas Zeder, otelistat kiiltokromi-tyyppiset	5.190,-	8
24-600-T0-5	Kalusteet Atlas Zeder ja yläkaapistojen sävy „kiiltävä“ Senosan Creme valkoinen, otelistat kiiltokromi-tyyppiset	5.190,-	8
24-600-T0-6	Kalusteet Atlas Zeder ja yläkaapistojen väriyhdistelmä „kiiltävä“ Senosan Creme valkoinen ja Atlas Zeder, otelistat kiiltokromi-tyyppiset	5.190,-	8
24-260-T0	Sähkökäyttöinen laskeutuva vuode, jousitettu, ei kaappeja etuosassa	3.300,-	53
24-722-T0	Puusäleikaihtimet olohuoneessa	860,-	5
24-682-T0	CL-Lounge (4-hengelle)	1.370,-	24
24-681-T0	Baariversio säädettävällä muotoilulla istuimella (rekist. 4- hengelle)	3.260,-	46
24-683-T0	Baariversio, jossa säädettävä yksittäisistuin ja CL-Lounge (rekisteröity 5 henkilölle)	4.600,-	70
24-689-T0-1	Korkeussäädettävä olohuoneen pöytä, sis. lisäpatja (ei yhdistettävissä baari-versioon)	1.100,-	8
24-689-T0-4	Korkeussäädettävät olohuoneen pöytä ja istuimet, sis. lisäpatja (ei yhdistettävissä baari-versioon)	1.430,-	10
24-689-T0-3	Keskipöydän jalka, pöytälevy säädettävissä jalka polkimella (vain vakiopöytä)	1.010,-	0
24-231-T0-2	Panorama kattoikkuna (Heki 3) korvaa Mini-Heki (makuuhuone) ¹	1.860,-	19
24-231-T0-4	Panoraamakattoluukun sähköinen käyttökoneisto, sisältää sadeanturin, kaukosäätimen, sovellusohjauksen. Sulkeutuu automaattisesti kun ajoneuvo käynnistetään.	600,-	1

¹Valokatosta johtuen kattoikkunoiden paikkaa ei ole mahdollista muuttaa

KORIN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	KEITTIÖ	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-622-T0-1	Hybridi keraaminen liesi, jossa on kaksi kaasuliesi ja induktioliesi	640,-	0
24-622-T0-2	Kaasukeraaminen liesi, 3-liekinen automaattisella sytytyksellä	1.590,-	2
24-630-T0	Jääkaappi 177 l / mikroaalto-yhdistelmä korvaa vakiojääkaappi 160 l	0,-	0
24-630-T0-1	Kompressorijääkaappi 177 l	0,-	0
24-630-T0-2	Yhdistelmä kompressorijääkaappi 177 l / mikroaaltouuni	640,-	0
24-631-T0	Mikroaaltouuni grillitoiminnolla liedon alla, ruostumaton teräs, 230 V verkkovirta, 26 l uuni (ei yhdessä tuotteen no. 24-632-T0 kanssa)	1.690,-	22
24-632-T0	Astianpesukone liedon alle (ei yhdessä tuotteen no. 24-631-T0 kanssa)	2.870,-	25
24-231-T0-3	Kattotuuletin ilmanvaihtotoiminnolla ¹	730,-	4

¹ Kattoikkunan asennus määräytyy kattorakenteen mukaan.

KORIN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	SÄHKÖJÄRJESTELMÄ	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-511-T0-1	Electric power packet 1 x geeliakku 170 Ah lisäksi (yhteensä 3 akkua), yhdistelmälaturi 100 A tehokkaampi verkkovirtalaturi, Sinus-invertteri 12 V to 230 V, 3900 W huippu ja 2600 W jatkuva teho, verkkokompensaattori	2.380,-	60
24-511-T0-2	Electric power packet "Ultra-Power" lisävirtalähde 2 x 50 A 1 x lithiumakku 460 Ah (korvaa vakioakun), yhdistelmälaturi 150 A, Sinus invertteri 12 V to 230 V, 6000 W huippu ja 3000 W jatkuva teho, verkkokompensaattori	11.650,-	-57
24-511-T0-3	Electric power packet "Ultra-Power" XL lisävirtalähde 2 x 50 A 2 x lithiumakku 460 Ah (korvaa vakioakun, yhteensä 920 Ah), yhdistelmälaturi 150 A, Sinus invertteri 12 V to 230 V, 6000 W huippu ja 3000 W jatkuva teho, verkkokompensaattori	23.320,-	-2
24-581-T0	Hälytysjärjestelmä, sis. sisätilat, takatallin luukut ja olohuoneen ovi	1.940,-	3
24-560-T0	Kaksoisperuutuskamera (ainoastaan yhdessä tuotteen no. 24-555-T0-3 tai 24-950-TK kanssa)	1.630,-	4
24-561-T0	Birdview (4-kamera 360-asteen panoraamakuvaa, näyttö vakioradion kautta) (ei yhdessä tuotteen no. 24-560-T0 kanssa)	3.850,-	4
24-570-T0-2	Aurinkopaneelit n. 560 W maksimiteho	3.900,-	30
24-150-T0	Sisäänrakennettu 2700 W kaasugeneraattori (vain yhdessä kaasusäiliön kanssa) ²	8.130,-	50
24-525-T0	Juice Booster 2 lataussetti „Master Traveller“, sähköautoille. Sisältää 9 adapteria	1.830,-	11
24-521-T0-1	2 x 230 V pistorasiat ja lattialäpivienni takatallissa	450,-	1

²Alustaan liitettyjen lisävarustevaihtoehtojen yhdistelmät ovat rajoitettuja. Lopullinen vahvistus voidaan tehdä vasta teknisen tarkastuksen jälkeen.

TUOTTEEN NO.	TV / RADIO / PUHELIN	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-550-T0-1	Satelliitti-tv paketti 40" Full HD LED Smart TV oikeassa yläkaapissa, korkeus sähköisesti säädettävissä, Satelliitti-tv antenni 85 cm lautasella, täysin automaattinen viritys, monen käyttäjän tila TWIN-LNB, portti toiselle vastaanottimelle 12 V ja antennipistoke makuuhuoneessa, äänentoisto radion kautta (ajoneuvon korkeus n. 120 mm lisää)	8.230,-	50
24-550-T0-2	Satelliitti-tv paketti 40" Full HD LED Smart TV vasemmassa yläkaapissa, korkeus sähköisesti säädettävissä, satelliitti-tv antenni 85 cm lautasella, täysin automaattinen viritys, monen käyttäjän tila TWIN-LNB, portti toiselle vastaanottimelle 12 V ja antennipistoke makuuhuoneessa, äänentoisto radion kautta (ajoneuvon korkeus n. 120 mm lisää)	8.230,-	50
24-550-T0-3	Satelliitti-tv paketti 40" Full HD LED Smart TV tuulilasien yläpuolella, ei korkeussäädettävissä, Satelliitti-tv antenni 85 cm: n lautasella, täysin automaattinen viritys, monikäyttäjätila TWIN-LNB, portti toiselle vastaanottimelle 12 V ja antennipistoke makuuhuoneessa, äänentoisto radion kautta (ajoneuvon korkeus n. 120 mm lisää) (ei yhdessä alaslaskettavan sängyn kanssa)	7.850,-	43
24-551-T0	DVB-T2 ulkoinen antenni (kahdelle vastaanottimelle)	800,-	2
24-552-T0	32" Full HD LED Smart TV takamakuuhuoneessa integroitu TV-vastaanotin	1.630,-	15
24-557-T0-1	LTE-WLAN reititin ulkoisen WLAN signaalin vastaanottoon ja Internet-TV:n selaamiseen	2.190,-	1
24-555-T0-3	Navigointijärjestelmä (matkailuauto-ohjelmistolla ja 10 tuuman kosketusnäytöllä, integroitu DAB+-radio sekä puhelimen handsfree-järjestelmä bluetooth- yhteydellä)	4.270,-	4
24-556-T0-2	Huippuluokan äänentoistojärjestelmä sopeutettuna ajoneuvon akustiikkaan: - 3-kanavainen äänijärjestelmä ohjaamossa (2 x diskanttikaiutin, 2 x keskiäänikaiutin, 2 x bassoäänikaiutin) - 2-kanavainen äänijärjestelmä olohuoneessa (2 x diskanttikaiutin, 2 x keskiäänikaiutin), - bassorefleksikaiutin - tehokas 7-kanavainen DSP-vahvistin	2.310,-	25
24-556-T0-1	Akustiikkapaketti takamakuuhuoneeseen, 2x2-tiekaiuttimet, 4-kanavainen booster optimaalisen äänentoistoon LED taulu-tvlle	1.210,-	20
24-521-T0	Yhdistelmäpistoke 230 V / 12 V / antenni / kaapelien reititys lattiasa ulkoiseen varastotilaan ajoneuvon oikealle puolelle (lisäpistoke ulkoiselle TV: liitännälle, satelliittilähtö)	450,-	1

KORIN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	VESI / KAASU / LÄMMITYS / KYLPYHUONE	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-612-T0	Suihkukalusteet sademetsäsuihkulla, erillinen käsisuihku seinäkiinnikkeellä	510,-	2
24-424-T0	Ulkosuihku takatallissa (kuljettajan puolella)	440,-	2
24-435-T0	Harmaavesijätessäiliö ja tyhjennysletku alustassa	550,-	3
24-617-T0	SOG-Comfort wc ilmanvaihto aktiivihuilisuodatin kiinteään säiliö (liitetty suoraan wc-istuimeen)	500,-	1
24-582-T0	Kaasuhälytin monitorilla olohuoneessa (hiilimonoksidi, propaani, butaani, huumauskaasu)	630,-	2
24-443-T0	Kaasun ulosotto matkustajan puolella (ottoliitin)	380,-	1
24-151-T0-1	Kaasusäiliö n. 120 l kaasuesisuodatin, toissijainen kaasun täyttöpiste, kolaritunnistin ja sisällön näyttö ohjauspaneelissa, helman huoltoluukku, sis. tankki täynnä kaasua ²	3.460,-	114
24-151-T0-2	Kaasusäiliö n. 200 l kaasuesisuodatin, toissijainen kaasun täyttöpiste, kolaritunnistin ja sisällön näyttö ohjauspaneelissa, helman huoltoluukku, sis. tankki täynnä kaasua (mallista riippuen) ² (ei malleihin 940 LSI, 945 LSI, 940 MI, 945 MI)	3.920,-	170
24-575-T0-1	Kattoilmastointi 2200W lämmityselementti 1700W (ajoneuvon korkeus kasvaa 130 mm) ³	4.360,-	34
24-575-T0-2	Kattoilmastointi 2200W olohuoneeseen, infrapunakaukosäätimellä (asennettuna asuintilaan)	4.360,-	37
24-153-T0	Hybridilämmitysjärjestelmä (Webasto diesellämmitys 5,2 kW yhdistettynä Alden kuumavesilämmitykseen)	4.010,-	10
24-153-T0-1	Sensotherm Ohjaamon lämmitys Mercedes lämmityspiiri on integroitu Centurion-lämmitysjärjestelmään, ajoneuvon puhallin pitää tuulilasirirkkaana.	2.140,-	5
24-418-T0	Lämminvesiläpikiertosäiliö 6 litr. Alde-Flow	1.270,-	8
24-611-T0	WC:n väliovi satiinilasia	3.830,-	12
24-619-T0	Peilit kaapissa sisä- ja ulkopuolella	230,-	1
24-440-T0	Ei mahdollinen varustus: kahden kaasupullon kaasukotelo (ainoastaan yhdessä tuotteen nro 24-151-T0-1 tai 24-151-T0-2 kanssa)	0,-	0
24-528-T0	Elektronisesti ohjatut poistoventtiilit harmaa- ja jätevesisäiliölle, kameranäyttö	3.370,-	6
24-428-T0	Vedensuodatusjärjestelmä Carawater Filtradoc L	1.380,-	3
24-437-T0-1	Harmaavesisäiliön huuhteluvesisiliitäntä	610,-	3

² Alustaan liitettyjen lisävarustevaihtoehtojen yhdistelmät ovat rajoitettuja. Lopullinen vahvistus voidaan tehdä vasta teknisen tarkastuksen jälkeen.

³ Ilman erillistä tilausmääräystä, kattoilmastointi asennetaan asuintilaan.

KORIN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	PEHMUSTEET / NAHAT / MATOT	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-700-T0-1	Tekstiili / mikrokuituverhoilu „Maxwell“	Serie	0
24-700-T0-2	Tekstiili / mikrokuituverhoilu „Luciano“	Serie	0
24-700-T0-7	Tekstiili / mikrokuituverhoilu „Samra“	Serie	0
24-700-T0-10	Tekstiili / mikrokuituverhoilu „Platino“	Serie	0
24-700-T0-3	Nahkaverhoilu „Vanilja“ sis. Concorde collection	5.480,-	25
24-700-T0-4	Nahkaverhoilu „cream-beige“ sis. Concorde collection	5.480,-	25
24-700-T0-5	Nahkaverhoilu „Savanne“ sis. Concorde collection	5.480,-	25
24-700-T0-6	Nahkaverhoilu „Coco“ sis. Concorde collection	5.480,-	25
24-721-T0-1	Concorde collection: 2 x pienet tyynyt, 2 x isot tyynyt, 2 x peitot	410,-	5
24-471-T0-1	Softwalk lattianpäällyste: "Yacht" (suositellaan Jatoba Brilliant-kalusteiden yhteydessä)	Serie	0
24-471-T0-2	Softwalk lattianpäällyste: "Slate"	ohne Aufpreis	0
24-730-T0-1	Olohuoneen mattosarja. Väri: Novus vaaleanruskea (suositellaan Jatoba Brilliant-kalusteiden yhteydessä)	1.520,-	10
24-730-T0-2	Olohuoneen mattosarja. Väri: Novus hopeanharmaa	1.520,-	10

Concorde käyttää ainoastaan korkealaatuisia pintamateriaaleja ja nahkoja, jotka on käsitelty likaa hylkiviksi

Paino ajovalmiina tarkoittaa: ajoneuvon omamassa vakiovarustein, kuljettajan paino 75 kg, täysi polttoainetankki, 100 l tuorevesi, 1 x 11 kg kaasupullo, työkalupaketti. Lisävarusteet ja rakenteiden muutoksen voivat muuttaa omamassaa ja perusmittoja. Kaikki mitta- ja massatiedot perustuvat rekisteröintihetkellä saavilla oleviin tietoihin. Poikkeukset +/- 5 % ovat mahdollisia ja sallittuja.

TEKNISET TIEDOT



Havana Lounge kuljettajan puolella ilman lepoasentotoimintoa
Oleskelutila matkustajan puolella kahdella mukavuustuolilla



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(lisävaruste)

CENTURION 1160 GSI


PERUSAJONEUVO	MB Actros
RUNGON TYYPPI	1840 L (22,5")
MOOTTORI (Euro VI e)	6-sylinteri
TILAVUUS	10,7 l
TEHO	290 kW (395 HV)
VÄÄNTÖ	1900 Nm
PITUUS (mm)	11730
LEVEYS (mm)	2500
KORKEUS (mm)	3850
RAIDEVÄLI (mm)	5800
SUURIN SALLITTU KOKONAISPAINO (kg)	18000
PAINO AJOVALMIINA (kg)	15146
KANTAVUUS (kg)	2854
VETOMASSA JARRUIN (kg)	3500
ISTUINPAIKKOJA 3-PISTETURVAVÖIN LOUNGE / BAARIVERSIO	3
TAKASÄNKY (mm)	2000 / 1800
NOSTOVUOTTEEN MITAT (lisävaruste, mm)	2000 / 1350
KORKEUS NOSTOVUOTTEEN KOHDALLA (mm)	860
TAKATALLIN OVI TAKANA KORK. / LEV. (mm)	1670 / 2050
HINTA EUROINA (SIS. ALV 24 %)	866.700,-



Smart 3



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(lisävaruste)



Mini Cooper SD


CENTURION 1165 GSI

MB Actros	MB Actros
1840 L (22,5")	2540 L (22,5")
6-sylinteri	6-sylinteri
10,7 l	10,7 l
290 kW (395 HV)	290 kW (395 HV)
1900 Nm	1900 Nm
11730	12000
2500	2500
3850	3850
5800	5500
18000	22000
15146	16586
2854	5414
3500	3500
3	3
2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	2000 / 1350
860	860
1670 / 2050	1670 / 2050
866.700,-	873.800,-

TEKNISET TIEDOT



Havana Lounge kuljettajan puolella ilman lepoasentotoimintoa
Oleskelutila matkustajan puolella kahdella mukavuustuolilla



Smart 3

CENTURION 1205 GSI

PERUSAJONEUVO	MB Actros
RUNGON TYYPPI	2540 L (22,5")
MOOTTORI (Euro VI e)	6-sylinteri
TILAVUUS	10,7 l
TEHO	290 kW (395 HV)
VÄÄNTÖ	1900 Nm
PITUUS (mm)	12000
LEVEYS (mm)	2500
KORKEUS (mm)	3850
RAIDEVÄLI (mm)	5500
SUURIN SALLITTU KOKONAISPAINO (kg)	22000
PAINO AJOVALMIINA (kg)	16586
KANTAVUUS (kg)	5414
VETOMASSA JARRUIN (kg)	3000
ISTUMAPAIKKOJA 3-PISTETURVAVÖILLÄ	3
TAKASÄNKY (mm)	2000 / 1800
NOSTOVUOTTEEN MITAT (lisävaruste, mm)	2000 / 1350
KORKEUS NOSTOVUOTTEEN KOHDALLA (mm)	860
TAKATALLIN OVI TAKANA KORK. / LEV. (mm)	1670 / 2050
HINTA EUROINA (SIS. ALV 24 %)	960.300,-



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(lisävaruste)



Smart 3

CENTURION 1200 GST

CENTURION 1205 GST

MB Actros	MB Actros
2540 L (22,5")	2540 L (22,5")
6-sylinteri	6-sylinteri
10,7 l	10,7 l
290 kW (395 HV)	290 kW (395 HV)
1900 Nm	1900 Nm
12000	12000
2500	2500
3850	3850
5800	5800
22000	22000
16586	16586
5414	5414
3000	3000
4	4
2000 / 1800	2000 / 1800
1900 / 1400	1900 / 1400
920	920
1670 / 2050	1670 / 2050
960.300,-	960.300,-

ALUSTAN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	ALUSTA MERCEDES ACTROS	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-149-F0	Kuorma 26000 kg sallittu enimmäismassa (vain malleihin 1200/1205 GSI, 1200/1205 GST)	1.490,-	0
24-020-F0-1	Moottori-vaihtoehto 1 6 sylinteriä, iskutilavuus 10,7 l, 315 kW (428 hv), vääntömomentti 2100 Nm	8.890,-	0
24-020-F0-2	Moottori-vaihtoehto 2 6 sylinteriä, iskutilavuus 12,8 l, 350 kW (476 hv), vääntömomentti 2300 Nm	22.820,-	158
24-020-F0-3	Moottori-vaihtoehto 3 6 sylinteriä, iskutilavuus 12,8 l, 390 kW (530 hv), vääntömomentti 2600 Nm	31.030,-	221
24-131-F0-1	Vetokoukku, vetokyky 3 500 kg (saatavana vain tehdasasennuksella) (ei malleihin 1200 GSI/1205 GSI, 1200/1205 GST)	3.200,-	29
24-131-F0-2	Vetokoukku, irrotettava, vetokyky 3 000 kg (suurin sallittu massa enintään 22 000 kg)	4.360,-	33
24-050-F0	Leveät renkaat etuakselilla 385 / 55R22,5	1.850,-	4
24-141-F0-1	Kevytmetallivanteet 11,5 x 22,5" "Alcoa Dura kirkas" vakiorenkailla (1160/1165 GSI) (6 kpl)	7.680,-	-60
24-141-F0-2	Kevytmetallivanteet 11,5 x 22,5" "Alcoa Dura kirkas" vakiorenkailla (1200/1205 GSI, 1200/1205 GST) (8 kpl)	9.360,-	-80
24-142-F0-1	Koristekapselit (ruostumaton teräs, kiillotettu) (vain kevytmetallipyörien kanssa) (990 MI, 990 MT, 1100 GSI, 1160, 1165 GSI, 1200 GSI)	630,-	5
24-142-F0-2	Koristekapselit (ruostumaton teräs, kiillotettu) (vain kevytmetallipyörien kanssa) (1200/1205 GSI, 1200/1205 GST)	860,-	7
24-052-F0	Rengaspaineen säätöjärjestelmä (990 MI, 990 MT, 1100 GSI, 1160 GSI, 1165 GSI, 1200 GSI)	2.000,-	3
24-052-F0-1	Rengaspaineen säätöjärjestelmä (1200/1205 GSI, 1200/1205 GST)	2.670,-	3
24-042-F0-1	Tutkaohjattu mukautuva nopeussäädin	8.260,-	10
24-042-F0-2	Huojunta-avustin	3.740,-	10
24-042-F0-4	Active-Drive-Assist, kaistavahtitoiminnolla, aktiivinen (ei malleihin 1200/1205 GSI, 1200/1205 GST) (vain yhdessä tuotteen nro 24-042-F0-1 kanssa)	7.140,-	3
24-021-F0	Öljytoiminen hidastin	13.720,-	42
24-163-F0	Leveä 4-kennoinen valokeilarivi katolla (vain malleihin 1200/1205 GST)	3.030,-	15
24-160-F0-1	Kuljettajan ja etumatkustajan istuin ilmastoinnilla	3.110,-	20
24-160-F0-2	Kuljettajan ja etumatkustajan istuin hierontatoiminnolla (vain malleihin 1200/1205 GST)	2.940,-	20
24-321-F0	Älypuhelimien latauskotelo langattomaan lataukseen induktiolla	530,-	2
24-014-F0-1	Polttoainetankki 500 l	640,-	125
24-910-F0	Toimitusmaksu sisältäen täyden polttoainesäiliön ja Adblue-säiliön	1.520,-	0

KORIN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	RAKENNEOSA	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-232-F0-1	Kattomarkiisi 2 x 4 m integroitu kattoprofiiliin, sähkökäyttöinen (1200/1205 GST)	6.050,-	84
24-232-F0-2	Kattomarkiisi 2 x 4,5 m integroitu kattoprofiiliin, sähkökäyttöinen (1160/1165 GSI, 1200/1205 GSI)	6.680,-	95
24-535-F0	LED-kattovalaistus ulkona Kuljettajan ja matkustajan puolella, erikseen säädettävä ja himmennettävä, kytkentätoiminto ovesa ja kojelaudassa. Takaosan kytkentätoiminto kojelaudassa tai appin kautta.	2.450,-	3
24-216-F0	Mirror Cam Tastapeilikamerajärjestelmä, keulapeili ja reunakamera sekä 3 värinäyttöä (2 x värinäyttö A-pilareissa oikealla ja 1 x värinäyttö A-pilareissa vasemmalla) (I-mallit)	12.440,-	0
24-481-F0-1	Ulosvedettävä polkupyöräteline vasemmalla	1.500,-	20
24-481-F0-2	Ulosvedettävä polkupyöräteline oikealla	1.500,-	20
24-280-F0-2	SlideOut-elementin poisjättö	-30.740,-	-200
24-271-F0	Linja-autoluukku, jossa korkea säilytystila ja pesukonevalmius, sisäänkäynnin etupuolella (vain 1200 GST ja 1205 GST)	3.040,-	80
24-483-F0	Liukualusta	36.510,-	250

OLOHUONE / MAKUUHUONE

24-260-F0-1	Sähkökäyttöinen alaslaskettava vuode ohjaamossa (I-mallit) Patjan koko 2000 x 1350 mm, muotoutuvat patja 120 mm ja jousitus	3.300,-	53
24-260-F0-2	Sähkökäyttöinen alaslaskettava vuode ohjaamossa (T-mallit) (vahvistettu kiinnitys ohjaamon katossa), kaksoismoottorilla. Patjan koko 1900 x 1400 mm, muotoutuva patja 120 mm, jousitettu lasikuituprofiilipohjatankojen ja Carawinx-jousijärjestelmän kanssa	5.530,-	65
24-722-F0	Sähköohjatut kaihtimet olohuoneessa	1.700,-	19
24-680-F0-2	Havana Lounge kuljettajan puolella kahdella sähköisesti säädettävällä rentouttavalla nojatuolilla ilman jalkatukea	0,-	0
24-680-F0-4	Oleskelutila matkustajan puolella kahdella mekaanisesti säädettävällä mukavuustuolilla ilman jalkatukea (vain yhdessä tuotteen nro 24-680-F0-2 kanssa)	1.070,-	0
24-688-F0-2	Sivupenkki, kokoonaitettavalla vyöistimellä	1.700,-	0

VAKIOVARUSTUS

LINER

CENTURION

KORIN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	KEITTIÖ	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-622-F0	Kaksialueinen induktioliesti kaasukeraamisen liedien sijasta	1.200,-	0
24-630-F0	Jääkaappi 177 l / mikroaaltouuni-yhdistelmä vakiojääkaappiyhdistelmän sijaan	0,-	0
24-630-F0-1	Kompressorijääkaappi 177 l ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu mikroaaltouuni grillitoiminnolla, tilavuus 17 l vakiojääkaappiyhdistelmän sijaan	640,-	28
24-630-F0-2	157 litran kotitalousjääkaappi ja 52 litran pakastelokero vakiojääkaappiyhdistelmän sijaan sekä kotitalousuuni-/mikroaaltouuniyhdistelmä keittiön alakaapissa (vain yhdessä tuotteen nro 24-511-F0-4)	0,-	-6
24-631-F0	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu mikroaaltouuni grillitoiminnolla jääkaapin vieressä, 230V verkkovirrassa, tilavuus 26 l.	1.690,-	22
24-632-F0	Astianpesukone keittiön sivukaapissa	1.800,-	25

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

24-511-F0-2	Sähköpaketti Lithium L 1 x Lithium-lisäkuu 24 V (yhteensä 2 x lisäkuu, 460 Ah) nimellisteho, lataus-/invertteriyhdistelmä 100 A, 24 V / 230 V, 7000 W huipputeho ja 3500 W jatkuvateho verkkokompensaattori	11.650,-	55
24-511-F0-3	Sähköpaketti Lithium XL 2 x Lithium-lisäkuu 24 V (yhteensä 3 x lisäkuu, 690 Ah) nimellisteho, lataus-/invertteriyhdistelmä 100 A, 24 V / 230 V, 7000 W huipputeho ja 3500 W jatkuvateho verkkokompensaattori	23.320,-	110
24-511-F0-4	Sähköpaketti Lithium XXL 3 x Lithium-lisäkuu 24 V (yhteensä 4 x lisäkuu, 920 Ah) nimellisteho, lataus-/invertteriyhdistelmä 100 A, 24 V / 230 V, 7000 W huipputeho ja 3500 W jatkuvateho verkkokompensaattori	34.980,-	165
24-581-F0-1	Hälytysjärjestelmä autotallin luukkuun ja sisäänkäyntioveen (vain malleihin 1160/1165 GSI, 1200/1205 GSI)	1.940,-	3
24-581-F0-2	Hälytysjärjestelmä autotallin luukkuun ja sisäänkäyntioveen (vain malleihin 1200/1205 GST)	1.940,-	3
24-561-F0	4 kameran Birdview-järjestelmä 360 asteen näkökentällä (kuva 10" lisänäytön kautta) kaksoisperuutuskameran sijaan	4.130,-	4
24-570-F0	Aurinkopaneelit n. 560 W maksimiteholla (latausmuunnin MPP-tekniikalla)	5.310,-	40
24-150-F0-1	Kaasugeneraattori 2700 W, kiinteästi asennettu	8.130,-	50
24-150-F0-2	Dieselgeneraattori Panda 8000 W, äänieristetty oksidikatalysaattorilla, käynnistys akkujen alijännitetilassa	37.680,-	100
24-525-F0	Juice Booster 2 lataussetti „Master Traveller“, sähköautoille. Sisältää 9 adapteria	1.830,-	11
24-521-F0-1	2 x 230 V pistorasiat ja lattialäpivienti takatallissa	450,-	1

KORIN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	TV / RADIO / PUHELIN	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-550-F0-1	Satelliitti-TV-järjestelmä Full HD LED Smart TV 40: llä mediakaapissa oikeassa, korkeus sähköisesti säädettävissä Satelliitti-TV-järjestelmä, 85 cm peili, täysin automaattinen kohdistus, TWIN-LNB monikäyttäjätila, toisen vastaanottimen liitäntä 12 V ja antenniliitäntä makuuhuoneessa, äänentoisto radiojärjestelmän kautta (ajoneuvon kokonaiskorkeus plus n. 100 mm)	8.230,-	38
24-551-F0	DVB-T2 ulkoantenni maanpäällisen televisiosignaalin vastaanottoon (kahdelle tv:lle)	800,-	2
24-552-F0	Full HD LED Smart TV 32" takamakuuhuoneessa integroidulla TV-virittimellä	1.530,-	15
24-557-F0-1	LTE-WLAN-reititin ulkoisten WLAN-signaalien vahvistukseen ja Internet-tv-suoratoistoon	2.190,-	1
24-556-F0-1	Huippuluokan äänentoistojärjestelmä sopeutettuna ajoneuvon akustiikkaan: - 3-kanavainen äänijärjestelmä ohjaamossa (2 x diskanttikaiutin, 2 x keskiäänikaiutin, 2 x bassoäänikaiutin) - 2-kanavainen äänijärjestelmä olohuoneessa (2 x diskanttikaiutin, 2 x keskiäänikaiutin) - bassorefleksikaiutin - tehokas 7-kanavainen DSP-vahvistin	2.640,-	25
24-556-F0-2	Huippuluokan 3-kanavainen TV-äänentoistojärjestelmä takamakuuhuoneessa (2 x softdome-diskantti, 2 x keskialue, 2 x woofer keskialue, digitaalinen 5-kanavainen DSP-vahvistin ja digitaalinen äänentoistoprosessori äänen optimointiin, LED-litettä paneelinäyttö)	1.950,-	20
24-521-F0	Yhdistelmäpistoke, 230 V / 12 V / antenni / asennettuna kaksoispohjan lattian läpi, sijainti: varastoluukussa oikealla puolella (valinnainen TV-ulkoliitäntä) (satelliittilähtö)	450,-	1

KORIN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	VESI / KAASU / LÄMMITYS / KYLPYHUONE	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-424-F0	Ulkosuihku takatallissa (kuljettajan puolella)	440,-	2
24-435-F0	Harmaa- ja jätevesisäiliö viemäriletkulla alustassa	550,-	8
24-617-F0	SOG-Comfort wc-ilmanvaihto, aktiivihiihliuodatin kiinteään säiliöön (liitetty suoraan wc-istuimeen) (ainoastaan yhdessä tuotteen kanssa. 20-436-E0)	500,-	1
24-153-F0-1	Scheer- dieselämmitysjärjestelmä Alden kaasukäyttöisen vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän sijaan	27.170,-	100
24-582-F0	Kaasuhälytín olohuoneessa (hiilimonoksidi, propaani, butaani, huumauskaasu)	630,-	2
24-575-F0-1	Kattoilmastointi 2400W lämmityselementti 1700W (olohuoneessa) (ajoneuvon korkeus kasvaa 130 mm) (integroitu kattoilmastointielementtiin)	4.360,-	34
24-575-F0-2	Kattoilmastointi 2400W lämmityselementti 1700W (makuuhuoneessa) (ajoneuvon korkeus kasvaa 130 mm) (integroitu kattoilmastointielementtiin)	4.360,-	34
24-575-F0-3	Split- ilmastointi 3000 W asuinosaassa	16.910,-	70
24-575-F0-4	Split- ilmastointi 3000 W makuutilassa	16.910,-	70
24-418-F0	Lämminvesi-läpikiertosäiliö 6 litr. Alde-Flow	1.270,-	8
24-528-F0	Elektronisesti ohjatut poistoventtiilit harmaa- ja jätevesisäiliölle, kameranäyttö	3.370,-	6
24-428-F0	Vedensuodatusjärjestelmä Carawater Filtradoc L	1.380,-	3

KORIN LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN NO.	PEHMUSTEET / NAHAT / MATOT	HINTA EUROINA SIS. ALV 24 %	LISÄPAINO KG
24-700-F0-1	Nappa-nahkaverhoilu "Kieselbeige" ja väriin sopiva Concorde Collection	Vakiovaruste	0
24-700-F0-2	Nappa-nahkaverhoilu "Mango" ja väriin sopiva Concorde Collection	ilman lisähintaa	0
24-700-F0-3	Nappa-nahkaverhoilu "Seta" ja väriin sopiva Concorde Collection	ilman lisähintaa	0
24-730-F0-1	Asuintilan matto (paksu nukka) muotoon asennettu ja irrotettava. Väri: Kerma	3.290,-	10
24-730-F0-2	Olohuoneen matto (paksu nukka) 3-osainen irrotettava. Väri: Kerma	1.640,-	6

Voit valita nappa-nahkavärisi oman makusi mukaan yli 100 väristä.

Pyydämme teitä tiedustelemaan myyjäliikkeeltä vaihtoehtoisia nahkavärejä.

Concorde käyttää ainoastaan korkealaatuisia pintamateriaaleja ja nahkoja, jotka on käsitelty liikaa hylkiviksi

Paino ajovalmiina tarkoittaa: ajoneuvon omamassa vakiovarustein, kuljettajan paino 75 kg, täysi polttoainetankki, 100 l tuorevesi, 1 x 11 kg kaasupullo, työkalupaketti. Lisävarusteet ja rakenteiden muutoksen voivat muuttaa omamassaa ja perusmittoja. Kaikki mitta- ja massatiedot perustuvat rekisteröintihetkellä saavilla oleviin tietoihin. Poikkeukset +/- 5 % ovat mahdollisia ja sallittuja.



Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde myyjäliikkeesi:



Best Caravan Oy

Avainkierto 11 · 05840 Hyvinkää

Telefon +358 (0)10 832 4500 · www.bestcaravan.fi

Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4 · D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Telefon +49 (0) 9555 9225-0 · Telefax +49 (0) 9555 9225-44

Internet: www.concorde.eu · E-Mail: info@concorde.eu

Ilmoitetut ajoneuvojen ja lisävarusteiden hinnat on merkitty euroina ja ne sisältävät arvonlisäveron 24%. Mikäli arvonlisävero nousee toimitusaikana, varaamme oikeuden vastaavaan hinnanmuutokseen. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja tehtaalta. Muutos alustapohja-ajoneuvon hinnassa vaikuttaa valmiin matkailuauton hintaan kyseisen alustapohja-ajoneuvon hintamuutoksen verran. Lisävarusteiden hinnat pätevät vain tehdasasennettuina. Lisävarusteiden jälkiasennukset aiheuttavat ylimääräisiä materiaali- ja asennuskustannuksia. Hinnat sisältävät alustan toimituskustannukset sekä saksalaisen katsastuksen TÜV- hyväksynnän. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään, mikäli tuotteen laatu ja käytettävyys muutosten jälkeen pysyy samana tai paranee. Tämän hinnaston julkaisu mitätöi kaikki aiemmat hinnastot. Oikeudet muutoksiin ja virheisiin pidätetään.