

NO



Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT



LINER CENTURION

FRA 12 TONN
PRISLISTE 1-2024





INNHOLD

STANDARDUTSTYR

4

LINER

TEKNISK DATA
EKSTRAUTSTYR

16
22

CENTURION

TEKNISK DATA
EKSTRAUTSTYR

34
38

STANDARDUTSTYR

UNDERSTELL	LINER		CENTURION
	ATEGO	ACTROS	ACTROS
Isolert, støydempet motorromsdeksel	•	•	•
Turbo dieselmotor med bakhjulsdrift og tvillingshjul	•	•	•
Automatisert 8-trinns girkasse	•	–	–
Automatisert 12-trinns girooverføring PowerShift 3	–	•	•
Differensialsperre for bakaksel	•	•	•
Traction Control System (TCS)	•	•	•
Full luftfjæring med "heve- og senke" funksjon	•	–	–
Hel luftfjæring med heve- og senkefunksjon	–	•	•
Hjul	285 / 70R19,5	355 / 50R22,5	355 / 50R22,5
Bakdekk med trekkmonster (M + S)	285 / 70R19,5	315 / 60R22,5	315 / 60R22,5
Skivebremsar på for- og bakaksel	•	•	•
2-krets luftbremsar	•	•	•
Electronically regulated anti-lock braking system (ABS)	•	•	•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)	•	•	•
Oppmerksomhetsassistent	–	•	•
Motorbrems	Valgfritt	Valgfritt	•
Nødbremsassistent „Active Break Assist“	•	–	–
Aktiv bremsassistent 5	–	•	•
Hydraulisk støtteben	Valgfritt	Valgfritt	•
Bredere understellav løftestøttesystemet bak for et stabilt stativ	–	•	•
Filassistent med varsel-lyd	•	•	•
Cruise control	•	•	•
Lys- / regnsensor	•	•	•
Predictive Powertrain Control (PPC) satellittstyrt cruise control	–	•	•
Applikasjon for vising av kjøretøysopplysninger	–	–	•
Oppgradert dynamo 24 V / 150 A inkludert 2 x 45 A laderomformer 24 V / 12 V (for lading av bodelsbatterier)	•	•	–
Oppgradert dynamo 24 V / 150 A inkludert 2 x 30 A laderomformer 24 V / 24 V (for lading av bodelsbatterier)	–	–	•
Elektrisk forberedelse for tilhengerfeste	•	•	•

STANDARDUTSTYR

UNDERSTELL	LINER		CENTURION
	ATEGO	ACTROS	ACTROS
Drivstofftank	180 l	390 l	390 l
Aircondition i førerhuset	•	•	–
Automatisk klimakontroll i førerhuset med restvarmeutnyttelse	–	Valgfritt	•
Dagskjørellys	•	•	•
Xenon hovedlykter med rengjøring	–	–	I-modeller
LED-hovedlys inkludert LED-kjørellys og hovedlysrensesystem	–	•	T-modeller
Multifunksjonsratt skinn (Liner: ekstrautstyr)	Valgfritt	Valgfritt	•
Justerbart ratt	•	•	•
Nøkkel med fjernkontroll, Keyless-Start	•	•	•
Totoners lufthorn	Valgfritt	Valgfritt	•
Uavhengig, aktivt dashbord med lagringsplass	•	–	–
Multimedia dashbord med 12" hoved- og 10" sekundærskjerm	–	Valgfritt	•
Navigasjon med lastebilprogramvare	–	Valgfritt	•
Advarselstriangel, førstehjelpsutstyr, advarselslys og klosser	•	•	•
Punkteringsset (Bergingsboks og 2 refleksvester)	•	•	•
Hjulkapsler av rustfritt stål	•	•	•
Traffikskiltgjenkjenning	–	Valgfritt	•
Elektrisk håndbrekk	–	•	•
2 kamera med svart deksel i stedet for speil med 2 fargeskjærmer ved a-søylen	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt / T-modeller Serie

STANDARDUTSTYR

BODEL	LINER		CENTURION
	ATEGO	ACTROS	ACTROS
Dashbord og deksel dekket med bicolor „Mocca / Vanilla" skinnimitasjon	•	–	–
Lydisolert panorama frontrute av laminert glass med PVB-film som filtrerer UV-stråler og reduserer solstråling	•	•	I-modeller
Frontrute kan varmes opp under kjøring	•	•	I-modeller
Elektrisk solskjerm for frontruten	•	•	•
Sidevinduer i førerhuset med isolert glass, perforert solskjerm (kan brukes til å beskytte mot solstråling under kjøring) og insektnett, termisk separert ramme	•	•	I-modeller
Dobbelglass, tonede plastvinduer i boareal, skyvevindu, med solskjerm og insektnett	•	•	–
Ekte glassvinduer, dobbeltglass, tonet, med insektnett og plissegardin	Valgfritt	Valgfritt	•
Isolerende persienner for frontrute med elektrisk betjening	•	•	I-modeller
Stabilt, slitesterkt solidtherm aluminium laminat design	•	•	•
Fullisolert veggtilkoblingsteknologi uten termiske broer med svært kompakte PU faste profiler	•	•	•
Slideout for bodel og kjøkken, oppvarmet tak og sidevegg	–	–	•
Helisolert førerhus	•	•	I-modeller
Varmer mellom isolasjonsgardiner og frontrute	•	•	I-modeller
40 mm vegg- og taktykkelse, hvorav 38 mm er stivt skum med lukket celle RTM	•	•	•
Vegger, tak og underside i aluminium av høy kvalitet, både innvendig og utvendig, i sandwichdesign	•	•	•
Glatt ytervegg, hvit emaljert	•	•	•
Sideveggsplate med sikkerhetsglass	Valgfritt	Valgfritt	•
Stabilt tak på hver side av taklukene	•	•	•
Aluminiums takstøping med regnvannskanaler for å redusere smuss fra å samle seg på sideveggene	•	•	•
Front laget av svært stabilt, korrosjonsfritt og ikke-nedbrytbar glassfiberkompositt	•	•	I-modeller
Dobbelgulv med spaceframe - rørformet ramme	–	–	•
Dobbelgulv med avstivende ramme og bussklaffer - sidekjørt av Gfk med aluminiumshengsel	–	Valgfritt	•
Oppbevaringsluker med aluminiumhengsler enkelt vedlikeholdt, filt av høy kvalitet på innsiden, termisk separert ramme	•	•	–
Sidebelegg laget av svært stabilt, korrosjonsfritt og ikke-nedbrytbar glassfiberkompositt	•	•	•
Sentrallås for de sensorstyrte bussklaffene med LED-indikasjon i dashbordet	–	Valgfritt	•
Bakvegg i glassfibersandwich med PU-skumkjerne og takspoiler	•	•	•

STANDARDUTSTYR

BODEL	LINER		CENTURION
	ATEGO	ACTROS	ACTROS
Oppvarmet dobbeltgulv, ca. 470 mm høy, tilgjengelig ved siden av servicelukene	•	•	•
Støthjul festet på bakramme	•	•	•
Kompositt underlag og mellomliggende gulv med 40 eller 30 mm tykt RTM skum, gulvisolasjon totalt 70 mm	•	•	•
Hjulbuer bakaksel i fullisolert sandwich design	•	•	•
Lys i bakre garasje, med venstre og høyre garasjedører (ikke med bilgarasje) og festeskinner	•	•	•
Garasje med Concorde "Lift up"-system med hydraulikk for åpning og lukking av garasjeluke (for G-modeller)	•	•	•
Aluminiumsplate i garasjen	•	•	•
Lys i garasjen bak, med bilrampe, vinsj, festeskinner (ikke i kombinasjon med bussklaffer) og garasjedør (for G-modeller)	•	•	•
Lys i inngangstrapp	•	•	•
Utvendig, elektrisk stigtrinn med sikkerhetsbryter og lys	•	—	—
Utvendig, hydraulisk dreibart trinn med sikkerhetskrets og belysning med innsettbar rekkverk	—	•	•
Inngangsdør med vindu	•	•	•
Ekstra stor inngangsdør „Security Plus“ med kodelås, fjernkontroll og nøkkelnødbryter, dørsikring „Interstop“	•	•	•
Insektnett i inngangsdør	•	•	•
Luksusseter i førerhuset med luftfjæring, korsryggstøtte, setevarme og dreibar "Privacy" innsynsbeskyttelse (variabel)	•	•	I-modeller
Busstil speil med vidvinkel, elektrisk oppvarming og elektrisk betjening	•	•	I-modeller
Bugspeil for utvendige busspeil	Valgfritt	Valgfritt	I-modeller
Vindusviskere busstil	•	•	I-modeller
2 x 2 USB uttak	•	•	•

STANDARDUTSTYR

STUE / SOVEROM	LINER	CENTURION
Skapdører:		
- Ebano Silver (foliert på begge sider) med håndtakslister i rustfritt stål utseende på møbelklaffer	•	—
- Interiør i „Atlas Seder“ med innfelte pilasterstrimler i rustfritt stålutseende på møbelfronter	Valgfritt	•
Slide-Out bodel		
Utvendige vegger GFK- sandwich med 38 mm isolasjon		
Tak og vegger med elektrisk oppvarming for tining av gummiseler	—	•
Perifere pneumatiske tetninger koblet til lufthornet, vakuumpumpe		
Ekstra mekanisk sel i kjørestilling for beskyttelse mot støv og sprutvann med patentert takrenne		
Slide-Out med hydraulisk drift		
Boareal fra dashbord til bakseng på samme nivå	•	•
Vegg- og takledning med lydpendende stoffstruktur	•	•
Gulv i yachtoptikk	•	—
Gulv "Amtico" i skipsdekkutseende	Valgfritt	•
Ergonomisk sittegruppe, tekstil- / mikrofiberbelegg av høy kvalitet med glidelås, også førerhusstoler	•	—
Multifunksjonell sofa med sikkerhetsbelte venstre	•	—
Havana sittegruppe med slappe av funksjon. Trinnløs elektrisk justering av sitte- / liggeposisjon og barversjon med utvidbart bord	—	•
Høyverdig Nappa-skin, også førerhusstolene	—	•
Persienner av høy kvalitet	•	—
Trepersienner i bodelen og skyvegardin av høy kvalitet på soverommet	Valgfritt	•
Garderobeskap med belysning	•	•
Seng med fjæring, justerbart hode og behagelig kladdkummadrass	•	•
Panorama takluke (Heki 3), insektnett og solskjerm i stue ¹	•	—
Takventilasjonskonsept med:		
- Tvungen ventilasjon av bodelen	—	•
- Undertak for optimal luftstrøm		
Mini-Heki med insektnett og solskjerm i soverom ¹	•	—
Høyverdig bord i stue	•	•

STANDARDUTSTYR

STUE / SOVEROM	LINER	CENTURION
Mediavegg i kjøreretning i høyre front	–	•
TV-mediavegg (soverom)	•	•
Glasskap med hyller inkludert matchende utvalg av drikkeglass, med LED belysning	•	•
Garderobe i inngangspartiet med LED-belysning og uttrekkbart flaskeskap	•	–
Baldakine med LED downlights, indirekte belysning og med skinnimitasjon	•	•
Stabilt metallhåndtak for innstigsassistanse	•	•
3 x 230 V stikkontakter (1 x stue og 2 x soverom)	•	•
3 x USB dobbel stikkontakt (1 x stue og 2 x soverom)	•	–
Stikkontakter bodel 2 x 230 V / 2 x USB	–	•
Stikkontakter soverom 2 x 230 V / 2 x USB	–	•
Veggekledning av skinnimitasjon ved dobbeltseng / enektseng i bilens ende (avhengig av planløsning)	•	•
Møbelkonstruksjon førerhus med overskap over fører- og passasjer sete	•	I-modeller
Sikkerhetsventilasjon i kalesjen	–	•
Teppe på soverommet	Valgfritt	•

¹Takvinduene plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

STANDARDUTSTYR

SENKESENG (OPTIONAL)	LINER	CENTURION (I-MODELLER)	CENTURION (T-MODELLER)
Størrelse (mm)	2000 x 1350	2000 x 1350	1910 x 1365
Høyde over seng (mm)	860	860	920
Komfortabel kaldskummadrass med fjæring	•	•	•
Mini-Heki med insektnett og solskjerm ¹	•	–	–
Gardin mellom førerhuset og bodel	•	•	•

¹Takvinduene plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

STANDARDUTSTYR

KJØKKEN	LINER	CENTURION
Kjøkkenomeråde med sprutbeskyttelse	•	•
Kjøkkenbenk med vask.		
Farge marmor: „Achat white“	•	–
Farge marmor: „Carrara Bianco“	–	•
Hjørnekjøkken med utvidbart arbeidsområde	–	•
3 kokebluss med automatisk tenning og glassplate	•	–
Gass-keramikplate, 2 bluss med automatisk tenning	–	•
Kjøkkenkran i krom med uttagbart hode	•	•
177 l kjøleskap med AES (automatisk og manuelt energivalg 12 V / 230 V / gass), 28 l gassovn	•	•
Skuffer med demper	•	•
Integrert bestikkskuffe	•	•
Mini-Heki med insektnett og solskjerm ¹	•	–
Avtrekksvifte med lys	–	•
Baldakine med LED downlights og indirekte belysning	•	•
LED downlight under hengeskap	•	–
Søppelbøtte i kjøkkenskap	•	•
3 x 230 V stikkontaktårn, uttrekkbart	•	–
3 x 230 V stikkontakt	–	•
Eksklusivt hjørneskap, senkbar	•	–
Opplyst plexiglass bakvegg	•	•

¹Takvinduene plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

STANDARDUTSTYR

BAD / TOALETT	LINER	CENTURION
Kran av krom i vask	•	•
Benkeplate med elegant vask - farge: Carrara Bianco	•	•
Separat dusj glassdører	•	•
Dusjamatur med veggstang og høydejusterbart dusjhode	•	—
Dusjkran veggfeste, høydejusterbart dusjhode og regnskogdusj	Valgfritt	•
Porselentoalett med 300 l beholder (Liner 1090 GIO ca. 200 l)	•	•
Baderomsutstyr: Toalettpeppirholder, håndkletørker, toalettbørste, såpedispenser og oppbevaringsglass for tannbørster	•	•
Baderomsvindu	•	•
Mini-Heki med insektnett og solskjerm ¹	•	—
Takvifte med integrert ventilasjon, insektnett og blendingsgardiner	—	•
LED downlights	•	•
Garderobeskap med LED lys	•	•
Garderobespeil	•	•
Romslig hengeskap	•	—
Romslig speilskap med belyste hyller	—	•
2 x 230 V stikkontakt	•	•

¹Takvinduenes plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

STANDARDUTSTYR

VANN / GASS / VARME	LINER	CENTURION
Sentral avtapping for gråvanns- og toalettbeholder	•	•
Gassflaskerom for 2 x 11 kg Gassflasker	•	–
Gasstank 120 l med fjernfylling bak tankluke	Valgfritt	•
Gassregulator med kollisjonsensorer og automatisk bytting	•	–
Gassregulator med kollisjonsensorer	–	•
Husholdningssiphon	•	•
400 l ferskvannstank og 300 l spillvannstank i det oppvarmede dobbeltgulvet	•	–
470 l ferskvannstank og 370 l spillvannstank i det oppvarmede dobbeltgulvet	–	•
Enkel vannavtapping med bryter i dobbeltgulv	•	•
Spyletilkobling med pluggsystem for praktisk rengjøring av septiktanken	•	•
Gråvannavtappingslange med hurtiglås	•	•
Automatisk vannpumpe med filter	•	•
Alde varmtvannsbereder 5500 W gass, med regulator og timer, elektrisk varmeplate 230 V / 3000 W, tilbakeslagsventil med integrert varmtvannskjele for tilgjengelighet for alle tappingspunkter	•	–
Hybrid oppvarming som består av:		
Webasto dieselvarmer 5,2 kW og Alde varmtvann-gass-sentralvarme 5500 W, med termostat og timer, elektrisk varmeplate 230 V / 3000 W returlås med varmtvannsbereder	Valgfritt	•
4-soners romoppvarming, manuell kontroll (bodel, bad, soverom, garasje)	•	–
4-soners romoppvarming, elektrisk kontroll (bodel, bad, soverom, garasje)	–	•
2-soners gulvvarme, manuell kontroll (soverom, bad)	•	–
3-soners gulvvarme, elektrisk kontroll (førerhus, bodel, bad)	–	•
Håndklevarmer på badet	•	•
Motorvarmeveksler - bruker gjenværende motorvarme for oppvarming av boenheten	•	•
Sonsotherm - automatisk styring av vifte og varmeveksler i dashbordet for å redusere kondensasjon på frontruta og for optimering av førerhustemperaturen	Valgfritt	•
Vannslange med hurtigfeste for ferskvannsfylling	•	•

STANDARDUTSTYR

ELEKTRISK / TV / RADIO	LINER	CENTURION
Gelbatteri, 2 x 170 / 12 V	•	–
1 x litiumbatteri 24 V / 230 Ah	–	•
Batteriovervåking med beskyttelse mot fullstendig utlading	•	•
230 V CEE uttak i lagringsrom med ledninger under gulvet	•	•
FI personbeskyttelse	•	•
Kombilader med sinusbølgeomformer fra 12 V til 230 V, 3000 W topp og 1600 W kontinuerlig ytelse med nettspenningskompensasjon, maks. batterilading 60 A	•	–
Kombilader og sinusomformer fra 24 V til 230 V, 7000 W maks og 3500 W kontinuerlig ytelse, maks 100 A ladestrøm	–	•
Frakobling av kjøretøyets elektriske system ved underspenning med automatisk omstart	•	•
1 x 230 V uttak på elgeneratoren i mellomgulvet	•	•
Radioforberedelse	•	–
Radio integrert i sekundærskjerm	Valgfritt	•
Dobbelt ryggekamera (bilde via sekundærskjerm)	Valgfritt	•
LED belysning bodel	•	•
Servicevennlig tilgang til kjøretøyets elektriske systemer med perforert plate i garasjen (for G-modeller, i utvendig oppbevaringsrom til høyre)	•	–
Enkel tilgang til elektronikken via lasteluke til venstre	–	•
Kjøleskap med automatisk energivalg fra 12 V til gass / 230 V	•	•
Automatisk lading av bodels- og bilbatteri, oppladning ved ekstern strømtilkobling og under kjøring	•	•
Koblingsbryter for bodelsbatterier	•	•
Automatisk frakobling og tilkobling av bodels- og bilbatteri	•	•
LED-lys i garasjen	•	•
Individuel tbelysningkonsept tak / gulv (hele bilen)	–	•

STANDARDUTSTYR

ELEKTRISKNIKK	LINER	CENTURION
Toppmoderne mikroprosessorstyrt innebygd elektronikk med BUS-teknologi (Binary Unit System)	•	–
Toppmoderne, mikroprosessorstyrt elektronikk med CANBUS-teknologi	–	•
Sentralregulering og kontrollpanel med 7" farge berøringsskjerm	•	•
Knapper for å slå på og av følgende enheter:		
- Panel	•	•
- Lys	•	•
- Vannpumpe	•	•
- Varme (Liner med separat styringsenhet)	•	•
- Betjening via berøringsskjerm	•	•
LCD skjerm for overvåking av:		
- Ferskvannstank (nivå i %)	•	•
- Gråvannstank (nivå i %)	•	•
- Avløpstank (nivå i %)	•	•
- Batterispenning (bodels- og bilbatteri)	•	•
- Temperaturmåling (innenfor)	•	•
- Ekstern strømforsyning	•	•
- Gassnivå (kun tilgjengelig med gasstank)	•	•
- Dato og klokke med vekking	•	•
Alarm for:		
- Full gråvannstank	•	•
- Full ferskvannstank	•	•
- Full avløpstank (kun i forbindelse med porselentoalett med fasttank)	•	•
- Batteriunderspenning	•	•
- Reserve gasstank	Valgfritt	•
- Reserve gassflaske med separat styringsenhet	•	–
- Stigtrinn ute	•	•
Batteridatamaskin:		
- Batterinivå bodelsbatteri	•	•
- Lading og forbruk	•	•
- Styringsenhet kombilader	•	•

TEKNISK DATA



CL-sittegruppe



Barversjon



CL-Lounge og barversjon



Frosted glassdør for å skille toalettet



LINER 940 LSI

BASISKJØRETØY	MB Atego
CHASSISTYPE	1230 L
MOTOR (Euro VI e)	6-sylindre
SLAGVOLUM	7,7 l
EFFEKT	220 kW (299 hk)
DREIMOMENT	1200 Nm
TOTAL LENGDE (mm)	9485
TOTAL BREDDE (mm)	2500
TOTAL HØYDE (mm)	3780
AKSELAVSTAND (mm)	4760
TILLAT TOTALVEKT (kg)	11990
VEKT I KJØREKLAR TILSTAND (kg)	8840
LASTKAPASITET (kg)	3150
TILHENGERVEKT MED BREMS (kg)	3000
SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE I SITTEGRUPPE / CL-SITTEGRUPPE / BAR VERSJON	3 / 4 / 4 / 5
VENSTRE SETE (CL-Lounge, mm)	1650 / 915
HØYRE SETE (mm)	1360 / 650
SENG BAK (mm)	2 x 2000 / 1060
SENKESENG DIMENSJONER (valgfritt, mm)	2000 / 1350
HØYDE OVER SENKESENG (mm)	860
HØYRE GARASJEDØR, H/B (mm)	1250 / 1150
VENSTRE GARASJEDØR, H/B (mm)	1250 / 1150



LINER 945 LSI

LINER 940 MI

LINER 945 MI

MB Atego	MB Atego	MB Atego
1230 L	1230 L	1230 L
6-sylindre	6-sylindre	6-sylindre
7,7 l	7,7 l	7,7 l
220 kW (299 hk)	220 kW (299 hk)	220 kW (299 hk)
1200 Nm	1200 Nm	1200 Nm
9485	9485	9485
2500	2500	2500
3780	3780	3780
4760	4760	4760
11990	11990	11990
8840	8840	8840
3150	3150	3150
3000	3000	3000
3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
1650 / 915	1650 / 915	1650 / 915
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650
2 x 2000 / 1060	2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150

TEKNISK DATA



CL-sittegruppe



Barversjon



CL-Lounge og barversjon



Frosted glassdør for å skille toalettet



LINER 996 MI

BASISKJØRETØY	MB Atego
CHASSISTYPE	1230 L
MOTOR (Euro VI e)	6-sylindre
SLAGVOLUM	7,7 l
EFFEKT	220 kW (299 hk)
DREIMOMENT	1200 Nm
TOTAL LENGDE (mm)	9985
TOTAL BREDDE (mm)	2500
TOTAL HØYDE (mm)	3780
AKSELAVSTAND (mm)	5060
TILLAT TOTALVEKT (kg)	11990
VEKT I KJØREKLAR TILSTAND (kg)	9140
LASTKAPASITET (kg)	2850
TILHENGERVEKT MED BREMS (kg)	3000
SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE I SITTEGRUPPE / CL-SITTEGRUPPE / BAR VERSJON	3 / 4 / 4 / 5
VENSTRE SETE (CL-Lounge, mm)	1650 / 915
HØYRE SETE (mm)	1360 / 650
SENG BAK (mm)	2000 / 1800
SENKESENG DIMENSJONER (valgfritt, mm)	2000 / 1350
HØYDE OVER SENKESENG (mm)	860
HØYRE GARASJEDØR, H/B (mm)	1250 / 1150
VENSTRE GARASJEDØR, H/B (mm)	1250 / 1150
BAKLUKE H/B (mm)	—



Smart 3



Smart 3

LINER 995 MI

LINER 990 GI

LINER 995 GI

MB Atego	MB Atego	MB Actros	MB Atego	MB Actros
1230 L	1230 L	1833 L	1230 L	1833 L
6-sylindre	6-sylindre	6-sylindre	6-sylindre	6-sylindre
7,7 l	7,7 l	10,7 l	7,7 l	10,7 l
220 kW (299 hk)	220 kW (299 hk)	240 kW (324 hk)	220 kW (299 hk)	240 kW (324 hk)
1200 Nm	1200 Nm	1700 Nm	1200 Nm	1700 Nm
9985	9985	10065	9985	10065
2500	2500	2500	2500	2500
3780	3780	3850	3780	3850
5060	5060	5200	5060	5200
11990	11990	18000	11990	18000
9140	9230	11740	9230	11740
2850	2760	6260	2760	6260
3000	3000	3500	3000	3500
3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
1650 / 915	1650 / 915	1650 / 915	1650 / 915	1650 / 915
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650
2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860	860	860
1250 / 1150	–	–	–	–
1250 / 1150	–	–	–	–
–	1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050

TEKNISK DATA



CL-sittegruppe



Barversjon




CL-Lounge og barversjon



Frosted glassdør for å skille toalettet



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(Valgfritt)




Mini Cooper SD

LINER 1090 GI

	MB Atego	MB Actros
BASISKJØRETØY	MB Atego	MB Actros
CHASSISTYPE	1230 L	1833 L
MOTOR (Euro VI e)	6-sylindre	6-sylindre
SLAGVOLUM	7,7 l	10,7 l
EFFEKT	220 kW (299 hk)	240 kW (324 hk)
DREIMOMENT	1200 Nm	1700 Nm
TOTAL LENGDE (mm)	10985	11065
TOTAL BREDDE (mm)	2500	2500
TOTAL HØYDE (mm)	3780	3850
AKSELAVSTAND (mm)	5660	5800
TILLAT TOTALVEKT (kg)	15000	18000
VEKT I KJØREKLAR TILSTAND (kg)	9440	11950
LASTKAPASITET (kg)	5560	6050
TILHENGERVEKT MED BREMS (kg)	3000	3500
SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE I SITTEGRUPPE / CL-SITTEGRUPPE / BAR VERSJON	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
VENSTRE SETE (CL-Lounge, mm)	1650 / 915	1650 / 915
HØYRE SETE (mm)	1360 / 650	1360 / 650
SENG BAK (mm)	2000 / 1800	2000 / 1800
SENKESENG DIMENSJONER (valgfritt, mm)	2000 / 1350	2000 / 1350
HØYDE OVER SENKESENG (mm)	860	860
HØYRE GARASJEDØR, H/B (mm)	–	–
VENSTRE GARASJEDØR, H/B (mm)	–	–
BAKLUKE H/B (mm)	1670 / 2050	1670 / 2050



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(Valgfritt)



Mini Cooper SD

Multivariable garasje for bil med opptil 4.30 m lengde og opptil 1.400 kg vekt. Individuell undersøkelse nødvendig.

LINER 1095 GI

LINER 1090 GIO

MB Atego	MB Actros	MB Atego	MB Actros
1230 L	1833 L	1230 L	1833 L
6-sylindre	6-sylindre	6-sylindre	6-sylindre
7,7 l	10,7 l	7,7 l	10,7 l
220 kW (299 hk)	240 kW (324 hk)	220 kW (299 hk)	240 kW (324 hk)
1200 Nm	1700 Nm	1200 Nm	1700 Nm
10985	11065	10985	11065
2500	2500	2500	2500
3780	3850	3780	3850
5660	5800	5660	5800
15000	18000	15000	18000
9440	11950	9250	11760
5560	6050	5750	6240
3000	3500	3000	3500
3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
1650 / 915	1650 / 915	1560 / 915	1560 / 915
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650
2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860	860
–	–	–	–
–	–	–	–
1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL MERCEDES BENZ ATEGO	VEKTØKNING I KG
24-011-TF-2	Chassisversjon 15.000 kg 1530 L i stedet for 1230 L	90
24-152-TF-1	Hydrauliske støtteben med automatisk regulering	139
24-152-TF-2	Hydrauliske støtteben med automatisk regulering (G-modeller)	139
24-021-TF	Forsterket motorbrems	6
24-053-TF	Reservehjul med stålfelg festet på chassis ²	65
24-141-TF-2	Lettmetallsfelger 6,75 x 17,5" „Alcoa Dura Bright" med seriedekk (MB Atego 1230L/1530L)	-60
24-311-TF-1	Concorde skinnratt	3
24-311-TF-2	Concorde avtagbart skinnratt	3
24-380-TF	Førerhusseter med kjøling og oppvarming (kun i forbindelse med skinn)	0

²Kombinasjoner av utstyr, som blir påbygd chassiset, er kun begrenset mulig. En endelig bekreftelse blir utført etter teknisk undersøkelse.

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL MERCEDES BENZ ACTROS	VEKTØKNING I KG
24-020-TK-1	Motor 1 10.7 l, 290 kW (394 hk), 1900 Nm	0
24-020-TK-2	Motor 2 10.7 l, 315 kW (428 hk), 2100 Nm	0
24-152-TK	Hydrauliske støtteben med automatisk utjevning og utvidet ramme bak bakakselen	153
24-050-TK	Ekstra brede dekk foraksel 385 / 55R22,5	4
24-141-TK-1	Lettmetallfelger 11,5" x 22,5" Alcoa Dura Bright med standarddekk	-60
24-052-TK	Dekktrykkmåler	3
24-042-TK-1	Radarstyrt fartsholder med avstandsmåling	10
24-021-TK-1	Motorbrems	6
24-380-TK	Førerhusseter med kjøling og oppvarming (kun i forbindelse med skinn)	0
24-021-TK	Sekundær oljerarder	42
24-311-TK	Skinnratt	3
24-014-TK	Drivstofftank 500 l	125
24-950-TK	Drivere assistentpakke - Multimedia cockpit med 12" primær- og 10" sekundærskjerm - MB lastebilnavigasjonssystem - Assistent for trafikkskilt - Active Drive Assist 2 - Automatisk klimakontroll med gjenværende oppvarming i stedet for klimaanlegg - Radarstyrt fartsholder med avstandsmåling	40

UNDERSTELL

24-131-T0-1	Tilhengerfeste, tilhenger maks 3.000 kg (kun tilgjengelig ved fabrikkmontering)	29
24-131-T0-2	Tilhengerfeste, avtagbar, tilhenger maks 3.000 kg (kun tilgjengelig ved fabrikkmontering)	33
24-142-T0-1	Hjulboltdeksel av lettmetall med navkapsling høyglans polert (kun med lettmetalsfelger)	5
24-164-T0	2-toners lufthorn	3

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
24-950-T0-1	"Centurion" interiørpakke Interiørdesign „Atlas Zeder“, hengskap farget i „Atlas Zeder“ med lister i kromutseende Utvendig „Centurion“ stil Toned vinduer Persiener av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtoptikk	14
24-950-T0-2	"Centurion" interiørpakke Interiørdesign „Atlas Zeder“, hengskap farget i „Senosan“ kremhvitt høyglans med lister i kromutseende Utvendig „Centurion“ stil Toned vinduer Persiener av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtoptikk	14
24-950-T0-3	"Centurion" interiørpakke Interiørdesign „Atlas Zeder“, hengskap farget i fargekombinasjonen „high gloss“ Senosan kremhvitt og „Atlas Zeder“ med lister i kromutseende Utvendig „Centurion“ stil Toned vinduer Persiener av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtoptikk	14

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
24-950-T0-4	"Ambient" interiørpakke Interiørdesign „Jatoba Brilliant", hengskap farget i „Jatoba Brilliant" med lister i kromutseende Utvendig „Centurion" stil Toned vinduer Persienner av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtptikk	14
24-950-T0-5	"Ambient" interiørpakke Interiørdesign „Jatoba Brilliant", hengskap farget i „Senosan" kremhvitt høyglans med lister i kromutseende Utvendig „Centurion" stil Toned vinduer Persienner av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtptikk	14
24-950-T0-6	"Ambient" interiørpakke Interiørdesign „Jatoba Brilliant", hengskap farget i fargekombinasjonen „high gloss" Senosan kremhvitt og „Jatoba Brilliant" med lister i kromutseende Utvendig „Centurion" stil Toned vinduer Persienner av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtptikk	14

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
24-218-T0	Utvendig „Centurion“ stil	1
24-218-T0-1	Utvendig designpakke „Centurion Style“ - Sidepanel med sikkerhetsglass og privacy black fargetone - Sølvfarget dekor rundt førerhusvinduer	68
24-481-T0	Ekstra festepunkter i lasterommet (ikke for G-modeller)	3
24-481-T0-1	Lastsikring med skinner og 4 festepunkter innfelt i garasjeggulv, lastbar med 400 kg / m	4
24-481-T0-2	Lastsikring med skinner og 4 festepunkter innfelt i garasjeggulv, lastbar med 400 kg / m	4
24-217-T0	Sentrallås for garasjedører med elektrisk åpning via sensorer, gassfjære for sideluker uten håndtak (unntatt sideklaffer, gasskap og garasjeluke G-modeller)	5
24-221-TK	Bussklaffer med gasstrykkfjærer og sentrallås med skjult elektrisk berøringsåpning (MB Actros) (uten forkleklaffer og gassflaskerom G-modeller) (kun med artikkelnr.: 24-440-T0 und 24-151-T0-1/-2)	30
24-232-T0-2	Markise integrert i sideveggen, 6 m, elektrisk (940/945 LSI, 940/945 MI, 996/995 MI, 990/995 GI)	76
24-232-T0-1	Markise integrert i sideveggen, 2 x 4 m, elektrisk (1090/1095 GI, 1090 GIO)	94
24-532-T0	LED takbelysning - Førerside og passasjerside, separat justering og dimbar, bryter ved dashbord og inngangsdør - Bak, bryter ved dashbord	3

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
24-542-T0-1	LED lys i lagringsrom i dobbeltgulvet	1
24-216-T0	Ekstra speil utvendig, høyre og venstre	3
24-216-T0-1	Centurion stil for utvendige speil	0
24-216-T0-2	Speilkamera (Mirror Cam) Bakspeil-kamerasystem med bugspeil- og fortauskantkamera og tre farbeskjermer (2 x fargeskjerm a-søyle høyre og 1 x fargeskjerm a-søyle venstre)	0
24-212-T0	Vinduer i førerhuset med isolasjon og elektrisk betjening	3
24-213-T0-2	Ekte glassvinduer, dobbeltglass, tonet, med insektnett og plissegardin	40
24-213-T0-1	Tonede vinduer	0
24-540-T0	Omgivelseslys dashboard (ikke for Actros-modeller)	1
24-310-T0	Dashbord i en kombinasjon av " Terra / Vanilje"	0
24-218-T0-2	Opplyst Concorde diamant på grillen	0
24-271-T0	Lagringsplass bak sideskjørtluke høyre bak forakslen (Atego)	10
24-271-T0-1	Lagringsplass bak sideskjørtluke høyre foran bakakslen (ikke i kombinasjon med artikkelnr. 24-150-T0) (Atego)	15
24-271-T0-2	Lagringsplass bak sidekjørtluke venstre bak bakakslen (ikke i kombinasjon med artikkelnr. 24-053-TF) (Atego)	15
24-481-T0-1	Sykelstativ kan utvides til venstre (990/995 GI, 1090/1095 GI)	20
24-481-T0-2	Sykelstativ kan utvides til høyre (990/995 GI, 1090/1095 GI)	20
24-483-T0	Forskyvingsplattform	XX 250

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	STUE / SOVEROM	VEKTØKNING I KG
24-605-T0-1	Hengeskaps dører farget i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
24-605-T0-2	Hengeskaps dører farget i "Senosan" kremhvitt høyglans og "Ebano Silver" håndtak i rustfritt stålutseende	8
24-600-T0-1	Interiør i "Jatoba Brilliant", hengeskaps fronter i "Jatoba Brilliant" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
24-600-T0-2	Interiør i "Jatoba Brilliant", hengeskaps fronter i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
24-600-T0-3	Interiør i "Jatoba Brilliant", hengeskaps fronter i en kombinasjon av "Jatoba Brilliant" og "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
24-600-T0-4	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i "Atlas Seder" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
24-600-T0-5	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
24-600-T0-6	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i en kombinasjon av "Atlas Seder" og "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
24-260-T0	Elektrisk senkeseng, fjæring, i stedet for skap i front	53
24-722-T0	Persienner av tre	5
24-682-T0	CL-sittegruppe (godkjent for 4 personer)	24
24-681-T0	Barversjon med justerbart enkeltsete (inkludert godkjenning for 4 personer)	46
24-683-T0	Barversjon med justerbart enkeltsete og CL-lounge (5-personers godkjenning)	70
24-689-T0-1	Senkbart stuebord (ikke med barversjon)	8
24-689-T0-4	Utvidbart og senkbart stuebord (ikke med barversjon)	10
24-689-T0-3	Bordfot med fotpedal for justering av bord (kun seriebord)	0
24-231-T0-2	Panorama takluke (Heki 3) i stedet for Mini-Heki (soverom) ¹	19
24-231-T0-4	Elektrisk motor for panoramatakluke inkl. regnsensor, fjernkontroll, kontroll via app og automatisk stenging ved start	1

¹ Takvinduenes plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	KJØKKEN	VEKTØKNING I KG
24-622-T0-1	Hybrid keramisk komfyr med to gass komfyrer og en induksjonstopp	0
24-622-T0-2	Gass-keramik kokeplate, 3 bluss med automatisk tenning	2
24-630-T0	Kjøleskap 177 l / mikrobølgeovn kombi	0
24-630-T0-1	Kompressorkjøleskap 177 l	0
24-630-T0-2	Kompressorkjøleskap 177 l og mikrobølgeovn	0
24-631-T0	Mikrobølgeovn med grill under kokebluss, 230 V drift ved strømtilkobling, 17 l volum (ikke i kombinasjon med 24-632-T0)	22
24-632-T0	Oppvaskmaskin under kokebluss (ikke i kombinasjon med 24-631-T0)	25
24-231-W0-3	Takvifte med ventilasjon ¹	4

¹ Takvinduets posisjon bestemmes etter å ha tatt hensyn til alle takkonstruksjoner.

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	ELEKTRISK	VEKTØKNING I KG
24-511-T0-1	EL-pakke 1x gelbatteri 170 Ah ekstra (3 batteri totalt), kombiopplading 60 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 3900 W maks og 2600 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	60
24-511-T0-2	EL-pakke „Ultra-Power“ Omformer 2 x 50 A 1 x litiumbatteri 460 Ah (i stedet for standard bodelsbatteri), kombiopplading 150 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 6000 W maks og 3000 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	-57
24-511-T0-3	EL-pakke „Ultra-Power“ XL Omformer 2 x 50 A 2 x litiumbatteri 460 Ah (i stedet for standard bodelsbatteri, 920 Ah totalt), kombiopplading 150 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 6000 W maks og 3000 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	-2
24-581-T0	Alarmsystem med overvåking av bodelsdør og lasterom	3
24-560-T0	Ryggekamera med lukker (kun i kombinasjon med 24-555-T0-3 eller 24-950-TK)	4
24-561-T0	"Birdview" 4-veis-omgivelsekamera (bilde over 7" skjerm) (ikke med artikkelnr. 24-560-NO-1)	4
24-570-T0-2	Solcellepanel med ca. 560 W	30
24-150-T0	2700 W gassgenerator, innebygd (kun med gasstank) ²	50
24-525-T0	Juice Booster 2 ladesett „Master Traveller" for e-biler inkl. 9 adaptere	11
24-521-T0-1	2 x 230 V stikkontakter og gulvkanal i bakre garasje	1

²Kombinasjoner av utstyr, som blir påbygd chassiset, er kun begrenset mulig. En endelig bekreftelse blir utført etter teknisk undersøkelse.

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	TV / RADIO / TELEFON	VEKTØKNING I KG
24-550-T0-1	<p>Satellitt-TV-oppsett med 40" Full HD LED Smart TV i høyre hengeskapet, elektrisk senkbar</p> <p>85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)</p>	50
24-550-T0-2	<p>Satellitt-TV-oppsett med 40" Full HD LED Smart TV i venstre hengeskapet, elektrisk senkbar</p> <p>85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)</p>	50
24-550-T0-3	<p>Satellitt-TV-oppsett med 40" Full HD LED Smart TV i skapet over frontruten</p> <p>85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm) (ikke med senkeseng)</p>	43
24-551-T0	DVB-T2-antenne (uttak for 2 TVer)	2
24-552-T0	Full HD LED Smart TV 32" på soverom med integrert tuner	15
24-557-T0-1	LTE Wi-Fi-ruter for å forsterke eksterne Wi-Fi-signaler og for internett-TV-strømming	1
24-555-T0-3	Navigasjon (med bobilprogramvare og berøringsskjerm 10", integrert radio med DAB+ og håndfritt system for telefon med Bluetooth)	4
24-556-T0-2	<p>Avansert lydsystem kalibrert for kjøretøyet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3-kanals system "førerhus" (2 x Softdome diskant, 2 x mellomtone, 2 x midt basshøytalere) - 2-kanals system bodel (2 x Softdome diskant, 2 x mellomtone) - Ytelsessystem bak - Bassrefleks subwoofer - 7-veis DSP-forsterker 	25
24-556-T0-1	Lydpakke bak (2 x 2-veis høytalere og 4-kanals forsterker lyd optimering LED skjerm)	20
24-521-T0	Stikkontakt, 230 V / 12 V / antenne, i dobbeltgulv posisjon: utvendig lagringsplass høyre side (TV-mottak) (satellittuttak)	1

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	VANN / GASS / VARME / BAD	VEKTØKNING I KG
24-612-T0	Dusjbatteri med regnskogdusj og hånddusj med veggfeste	2
24-424-T0	Utvendig dusj i garasje (venstre)	2
24-435-T0	Avløpstank / Gråvannstøming festet under chassiset	3
24-617-T0	SOG ventilasjon med kullfilter for toalett	1
24-582-T0	Gassalarm	2
24-443-T0	Utvendig gassuttak høyre	1
24-151-T0-1	Gasstank ca. 120 l gassfilter, kollisjonssensor og nivåmåler i panelet (inkludert fylt gasstank) ²	114
24-151-T0-2	Gasstank ca. 200 l gassfilter, kollisjonssensor og nivåmåler i panelet (inkludert fylt gasstank) ² (ikke for 940 LSI, 945 LSI, 940 MI, 945 MI)	170
24-575-T0-1	Aircondition 2200 W med oppvarming 1700 W (øker bilens høyde med 130 mm) ³	34
24-575-T0-2	Aircondition 2200 W i stuen med fjernkontroll (montering i dobbeltgulv)	37
24-153-T0	Hybrid-varmesystem (Webasto 5,2 kW dieselvarmer koblet til Alde vannbåren varme)	10
24-153-T0-1	Sensotherm førerhus-oppvarming Varmekretsen til bildelen er koblet til det interne varmesystemet. Sørger for kondensfri frontrute	5
24-418-T0	Alde-Flow 6 l ekstra kjele	8
24-611-T0	Frostet glassdør for å skille toalettet	12
24-619-T0	Skap med speil på innsiden	1
24-440-T0	Utelatelse av gasskap for to gassflasker (kun med artikkelnr. 24-151-T0-1 eller 24-151-T0-2)	0
24-528-T0	Elektrisk tømning av grå- og sortvannstanken inkl. kamera	6
24-428-T0	Vannfiltersystem Carawater Filtradoc L	3
24-437-T0-1	Innretning avløpstank	3

² Kombinasjoner av utstyr, som blir påbygd chassiset, er kun begrenset mulig. En endelig bekreftelse blir utført etter teknisk undersøkelse.

³ Med mindre annet er bestilt, vil takklimaet bli installert i stua.

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	MØBELTREKK / SKINN / TEPPE		VEKTØKNING I KG
24-700-T0-1	Møbeltrekk av mikrofiber „Maxwell"	Serie	0
24-700-T0-2	Møbeltrekk av mikrofiber „Luciano"	Serie	0
24-700-T0-7	Møbeltrekk av mikrofiber „Samra"	Serie	0
24-700-T0-10	Møbeltrekk av mikrofiber „Platino"	Serie	0
24-700-T0-3	Skinntrekk „Vanilje" med Concorde kolleksjon		25
24-700-T0-4	Skinntrekk „Krem-beige" med Concorde kolleksjon		25
24-700-T0-5	Skinntrekk „Savanne" med Concorde kolleksjon		25
24-700-T0-6	Skinntrekk „Coco" med Concorde kolleksjon		25
24-721-T0-1	Concorde kolleksjon: 2x små puter, 2x store puter, 2x pledd		5
24-471-T0-1	Gulv i yachtoptikk (anbefales for møbler i „Jatoba Brilliant")	Serie	0
24-471-T0-2	Gulv i skiferoptikk	Gratis	0
24-730-T0-1	Uttagbart kantsyd bodelsteppe, Novus lys beige (anbefales for møbler i „Jatoba Brilliant")		10
24-730-T0-2	Uttagbart kantsyd bodelsteppe, Novus sølvgrå		10

Concorde bruker kun fiber av høyeste kvalitet og skinn med et spesielt møkavvisende belegg.

Vekt i kjørelar tilstand inneholder: Tomvekt basiskjøretøy ink. fører (75 kg), fullt drivstofftank, 100 l ferskvann, 1x full 11 kg gassflaske stål, kjøretøy verktøysett. Tomvekt og mål kan variere ved valg av ekstrautstyr. Alle dimensjons- og vektspesifikasjoner samsvarer med kunnskapstilstanden ved utskriftstidspunktet. Avvik på +/- 5% er mulig og tillatt.

TEKNISK DATA




Havana sittegruppe på førersiden uten benstøtte
Sittegruppe på passasjersiden med to lenestoler



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(Valgfritt)

CENTURION 1160 GSI


BASISKJØRETØY	MB Actros
CHASSISTYPE	1840 L (22,5")
MOTOR (Euro VI e)	6-sylindre
SLAGVOLUM	10,7 l
EFFEKT	290 kW (395 hk)
DREIMOMENT	1900 Nm
TOTAL LENGDE (mm)	11730
TOTAL BREDDE (mm)	2500
TOTAL HØYDE (mm)	3850
AKSELAVSTAND (mm)	5800
TILLAT TOTALVEKT (kg)	18000
VEKT I KJØREKLAR TILSTAND (kg)	15146
LASTKAPASITET (kg)	2854
TILHENGERVEKT MED BREMS (kg)	3500
SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE I SITTEGRUPPE / BAR VERSJON	3
SENG BAK (mm)	2000 / 1800
SENKESENG DIMENSJONER (valgfritt, mm)	2000 / 1350
HØYDE OVER SENKESENG (mm)	860
BAKLUKE H / B (mm)	1670 / 2050



Smart 3



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(Valgfritt)



Mini Cooper SD

CENTURION 1165 GSI

CENTURION 1200 GSI

MB Actros	MB Actros
1840 L (22,5")	2540 L (22,5")
6-sylindre	6-sylindre
10,7 l	10,7 l
290 kW (395 hk)	290 kW (395 hk)
1900 Nm	1900 Nm
11730	12000
2500	2500
3850	3850
5800	5500
18000	22000
15146	16586
2854	5414
3500	3500
3	3
2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	2000 / 1350
860	860
1670 / 2050	1670 / 2050

TEKNISK DATA



Havana sittegruppe på førersiden uten benstøtte
Sittegruppe på passasjersiden med to lenestoler



Smart 3

CENTURION 1205 GSI

BASISKJØRETØY	MB Actros
CHASSISTYPE	2540 L (22,5")
MOTOR (Euro VI e)	6-sylindre
SLAGVOLUM	10,7 l
EFFEKT	290 kW (395 hk)
DREIMOMENT	1900 Nm
TOTAL LENGDE (mm)	12000
TOTAL BREDDE (mm)	2500
TOTAL HØYDE (mm)	3850
AKSELAVSTAND (mm)	5500
TILLAT TOTALVEKT (kg)	22000
VEKT I KJØREKLAR TILSTAND (kg)	16586
LASTKAPASITET (kg)	5414
TILHENGERVEKT MED BREMS (kg)	3000
SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE	3
SENG BAK (mm)	2000 / 1800
SENKESENG DIMENSJONER (valgfritt, mm)	2000 / 1350
HØYDE OVER SENKESENG (mm)	860
BAKLUKE H / B (mm)	1670 / 2050



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(Valgfritt)



Smart 3

CENTURION 1200 GST

CENTURION 1205 GST

MB Actros	MB Actros
2540 L (22,5")	2540 L (22,5")
6-sylindre	6-sylindre
10,7 l	10,7 l
290 kW (395 hk)	290 kW (395 hk)
1900 Nm	1900 Nm
12000	12000
2500	2500
3850	3850
5800	5800
22000	22000
16586	16586
5414	5414
3000	3000
4	4
2000 / 1800	2000 / 1800
1900 / 1400	1900 / 1400
920	920
1670 / 2050	1670 / 2050

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL MERCEDES ACTROS	VEKTØKNING I KG
24-149-F0	Oppgradert tillatt totalvekt 26 t (kun 1200/1205 GSI, 1200/1205 GST)	0
24-020-F0-1	Motor 1 10.7 l, 315 kW (428 hk), 2100 Nm	0
24-020-F0-2	Motor 2 12.7 l, 350 kW (476 hk), 2300 Nm	158
24-020-F0-3	Motor 3 12.8 l, 390 kW (530 hk), 2600 Nm	221
24-131-F0-1	Tilhengerfeste, tilhenger maks 3.500 kg (kun tilgjengelig ved fabrikkmontering) (ikke 1200 GSI/1205 GSI, 1200/1205 GST)	29
24-131-F0-2	Tilhengerfeste, avtagbar, tilhenger maks 3.000 kg (maks 22 t totalvekt)	33
24-050-F0	Ekstra brede dekk foraksel 385/55R22,5	4
24-141-F0-1	Lettmetallfelger 11,5" x 22,5" Alcoa Dura Bright med standarddekk (1160/1165 GSI)	-60
24-141-F0-2	Lettmetallfelger 11,5" x 22,5" Alcoa Dura Bright med standarddekk (1200/1205 GSI, 1200/1205 GST) (8 stk)	-80
24-142-F0-1	Hjulboltdeksel av lettmetall med navkapsling høyglans polert (kun med lettmetallsfelger) (1160/1165 GSI)	5
24-142-F0-2	Hjulboltdeksel av lettmetall med navkapsling høyglans polert (kun med lettmetallsfelger) (1200/1205 GSI, 1200/1205 GST)	7
24-052-F0	Dekktrykkmåler (1160/1165 GSI)	3
24-052-F0-1	Dekktrykkmåler (1200/1205 GSI, 1200/1205 GST)	3
24-042-F0-1	Radarstyrt fartsholder med avstandsmåling	10
24-042-F0-2	Utvidet stabilitetsprogram	10
24-042-F0-4	Active Drive Assist inkl. Filassistent (ikke for 1200/1205 GSI, 1200/1205 GST) (kun i kombinasjon med artikkelnr. 24-042-F0-1)	3
24-021-F0	Sekundær oljerarder	42
24-163-F0	4 langlys festet på taket (kun 1200/1205 GST)	15
24-160-F0-1	Klimatiserte stoler i førerhus	20
24-160-F0-2	Massasjestoler i førerhus (kun 1200/1205 GST)	20
24-321-F0	Telefonlader med induksjonslading	2
24-014-F0-1	Større dieseltank 500 l	125

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
24-232-F0-1	Markise integrert i sideveggen, 2 x 4 m, elektrisk (1200/1205 GST)	84
24-232-F0-2	Markise integrert i sideveggen, 2 x 4,5 m, elektrisk (1160/1165 GSI, 1200/1205 GSI)	95
24-535-F0	LED - takbelysning - Førerside og passasjerside, separat justering, bryter ved dør og dashboard - Bakrom, bryter ved dashboard	3
24-216-F0	Speilkamera (Mirror Cam) Bakspeil-kamerasystem med bugspeil- og fortauskantkamera og tre farbeskjermer (2 x fargeskjerm a-søyle høyre og 1 x fargeskjerm a-søyle venstre) (I-Modeller)	0
24-481-F0-1	Sykelstativ kan utvides til venstre	20
24-481-F0-2	Sykelstativ kan utvides til høyre	20
24-280-F0-2	Utelatt Slide Out	-200
24-271-F0	Bussklaff med høyt oppbevaringsrom foran inngangen (1200 GST, 1205 GST)	80
24-483-F0	Forskyvingsplattform	250

STUE / SOVEROM

24-260-F0-1	Senkeseng (I-modeller) Elektrisk, madrass 2000 x 1350 mm, H = 120 mm, fjæring	53
24-260-F0-2	Senkeseng (T-modeller) Elektrisk, madrass 1900 x 1400 mm, H = 120 mm, sengebunn med glassfiber stenger og Carawinx fjæring	65
24-722-F0	Elektrisk senkbare persienner stue	19
24-680-F0-2	Havana Lounge på førersiden med to elektrisk justerbare stoler	0
24-680-F0-4	Lounge på passasjersiden med to manuelt justerbare stoler (kun i kombinasjon med artikkelnr. 24-680-F0-2)	0
24-688-F0-2	Benk med sitteplass under benken med belte	0

STANDARDUTSTYR

LINER

CENTURION

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	KJØKKEN	VEKTØKNING I KG
24-622-F0	Induksjonsplate med 2 soner i stedet for gass-keramik-stekeplate	0
24-630-F0	Kjøleskap 177 l / mikrobølgeovn kombi	0
24-630-F0-1	Kompressorkjøleskap 177 l og mikrobølgeovn med grill, 17 liter volum	28
24-630-F0-2	Husholdningskjøleskap 157 l med fryserom 52 l i stedet for standard kjølekombinasjon og husholdningsovn/mikrobølgekombinasjon i kjøkkenunderskapet (kun i kombinasjon med artikkelnr. 24-511-F0-4)	-6
24-631-F0	Mikrobølgeovn med grill i underskapet, 26 l volum	22
24-632-F0	Oppvaskmaskin ved siden av kjøleskapet	25

ELEKTRISK

24-511-F0-2	Litium-EL-pakke L 1 x litiumbatteri 24 V ekstra (2 x batteri, 460 Ah totalt), kombiopplading 100 A, sinus-inverter fra 24 V til 230 V, 7000 W maks og 3500 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	55
24-511-F0-3	Litium-EL-pakke XL 2 x litiumbatteri 24 V ekstra (3 x batteri, 690 Ah totalt), kombiopplading 100 A, sinus-inverter fra 24 V til 230 V, 7000 W maks og 3500 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	110
24-511-F0-4	Litium-EL-pakke XXL 3 x litiumbatteri 24 V ekstra (4 x batteri, 920 Ah totalt), kombiopplading 100 A, sinus-inverter fra 24 V til 230 V, 7000 W maks og 3500 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	165
24-581-F0-1	Alarmsystem med overvåking av bodelsdør og lasterom (1160/1165 GSI, 1200/1205 GSI)	3
24-581-F0-2	Alarmsystem med overvåking av bodelsdør og lasterom (1200/1205 GST)	3
24-561-F0	Birdview 4-kameras omgivelsessystem (bilde via ekstra skjerm 10") i stedet for ryggekamera	4
24-570-F0	Solcellepanel med maks 560 W (laderegulator med MPP-teknologi)	40
24-150-F0-1	2700 W gassgenerator, innebygd	50
24-150-F0-2	Panda dieselgenerator 8000 W, lyddempet med oxyd-katalysator, startes ved underspenning av batteriet	100
24-525-F0	Juice Booster 2 ladesett „Master Traveller“ for e-biler inkl. 9 adaptere	11
24-521-F0-1	2 x 230 V stikkontakter og gulvkanal i bakre garasje	1

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	TV / RADIO / TELEFON	VEKTØKNING I KG
24-550-F0-1	Satellitt-TV-oppsett med 40" LED SMART-TV i høyre TV-skap, elektrisk senkbar 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV-tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	38
24-551-F0	DVB-T2-antenne (uttak for 2 TVer)	2
24-552-F0	LED SMART-TV 32" på soverom med integrert tuner (kun 910 MI)	15
24-557-F0-1	LTE ruter med forsterkning av WiFi-signaler	1
24-556-F0-1	Avansert lydsystem kalibrert for kjøretøyet: - 3-kanals system „førerhus“ (2 x Softdome diskant, 2 x mellomtone, 2 x midt basshøytalere) - 2-kanals system bodel (2 x Softdome diskant, 2 x mellomtone) - Ytelsessystem bak - Bassrefleks subwoofer - 7-veis DSP-forsterker	25
24-556-F0-2	Lydpakke bak high-end 3-veis TV-lyd (2 x softdome høyklasse, 2 x lavkasse, 2 x midtklasse, digital 5-kanals DSP-forsterker og digital lyd optimering, LED skjerm)	20
24-521-F0	Stikkontakt, 230 V / 12 V / antenne, i dobbeltgulv	1

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	VANN / GASS / VARME / BAD	VEKTØKNING I KG
24-424-F0	Utvendig dusj i garasje (førerside)	2
24-435-F0	Svartvanns - og gråvannstank festet på chassiset	8
24-617-F0	SOG ventilasjon med kullfilter for toalett	1
24-153-F0-1	Scheer dieselvarmesystem i stedet for Alde-varmtvann og gassentralvarme	100
24-582-F0	Gassalarm	2
24-575-F0-1	Klimaanlegg 2400 W med 1700 W varmeelement i stue (øker bilens høyde med 130 mm)	34
24-575-F0-2	Klimaanlegg 2400 W med 1700 W varmeelement i soverom (øker bilens høyde med 130 mm)	34
24-575-F0-3	Splitt klimaanlegg 3000 W for bodelen	70
24-575-F0-4	Splitt klimaanlegg 3000 W for soveområdet	70
24-418-F0	Alde-Flow 6 l ekstra kjele	8
24-528-F0	Elektrisk tømning av grå- og sortvannstanken inkl. kamera	6
24-428-F0	Vannfiltersystem Carawater Filtradoc L	3

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	MØBELTREKK / SKINN / TEPPE		VEKTØKNING I KG
24-700-F0-1	Nappa skinntrekk „Beige" med fargekoordinert Concorde kolleksjon	Serie	0
24-700-F0-2	Nappa skinntrekk „Mango" med fargekoordinert Concorde kolleksjon	Gratis	0
24-700-F0-3	Nappa skinntrekk „Seta" med fargekoordinert Concorde kolleksjon	Gratis	0
24-730-F0-1	Uttagbart kantsydd bodelsteppe, kremfarget		10
24-730-F0-2	Uttagbart kantsydd bodelsteppe, 3-delt, kremfarget		6

Selvfølgelig kan du velge din nappalærfarge individuelt fra godt over 100 farger.

Spør oss om de alternative skinnfargene.

Concorde bruker kun fiber av høyeste kvalitet og skinn med et spesielt møkavvisende belegg.

Vekt i kjørelar tilstand inneholder: Tomvekt basiskjøretøy inkl. fører (75 kg), fullt drivstofftank, 100 l ferskvann, 1x full 11 kg gassflaske stål, kjøretøy verktøysett. Tomvekt og mål kan variere ved valg av ekstrautstyr. Alle dimensjons- og vektspesifikasjoner samsvarer med kunnskapstilstanden ved utskriftstidspunktet. Avvik på +/- 5% er mulig og tillatt.



Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Presentert av din Concorde forhandler:



ARVE OPSAHL AS

Industriveien 39 A · N – 7080 Heimdal (Trondheim)

Telefon: +47 (0) 4000 1881 · www.aos.no

Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4 · D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Telefon +49 (0) 9555 9225-0 · Telefax +49 (0) 9555 9225-44

Internet: www.concorde.eu · E-Mail: info@concorde.eu

Vi forbeholder oss retten til å gjøre konstruksjonsmessige endringer, så lenge produktet totalt beholder eller forbedrer sine egenskaper samt at det opprinnelige bruksområdet ikke blir forringet. Ved publikasjon av denne brosjyre bortfaller alle tidligere brosjyrer. Endringer kan skje uten forvarsel.