

NO



# Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT



## CREDO CARVER CHARISMA

OPPTIL 7,49 TONN

PRISLISTE 2025



# INNHOLD

STANDARDUTSTYR

4

## **CREDO**

TEKNISK DATA  
EKSTRAUTSTYR

12

14

## **CARVER**

TEKNISK DATA  
EKSTRAUTSTYR

24

28

## **CHARISMA**

TEKNISK DATA  
EKSTRAUTSTYR

42

44



# STANDARDUTSTYR

	CREDO IVECO DAILY 50C	CARVER IVECO DAILY 65C	CHARISMA IVECO DAILY 65C
<b>UNDERSTELL</b>			
Isolert, støydempet motorromsdeksel	•	•	•
Turbo dieselmotor med bakhjulsdrift og tvillingshjul	•	•	•
Elektronisk regulert "common rail" direkte injeksjon	•	•	•
6-trinns girkasse	•	•	•
Traction Control System (TCS)	•	•	•
Dekk	195 / 75R16	225 / 75R16	225 / 75R16
Bakdekk med trekkmonster (M + S)	–	•	•
Skivebremser på for- og bakaksel	•	•	•
Hydrauliske bremses	•	•	•
Elektronisk regulert antiblokkering (ABS)	•	•	•
Elektrisk parkeringsbrems	•	•	•
Cruise control	•	•	•
Traction Plus med nedoverbakkeassistent	•	•	•
Dynamo 14 V / 220 A inkludert 45 A laderomformer (for lading av bodelsbatterier)	•	–	–
Dynamo 14 V / 220 A inkludert 50 A laderomformer (for lading av bodelsbatterier)	–	•	•
Elektrisk forberedelse for tilhengerfeste	•	•	•
Drivstofftank	90 l	90 l	90 l
Aircondition førerhus	Valgfritt	•	•
Dagskjørellys	•	•	•
Halogen hovedlykter med objektivoptikk, høy bjelker integrert i støtfangeren	•	•	•
Baklys LED	•	•	•
Eksklusivt individuelt dashbord	•	•	•
Høyde og tilt på rattet justerbar	•	•	•
Advarselstriangel, førstehjelpsutstyr, advarselslys og klosser	•	•	•
Punkteringsset (Bergingsboks og 2 refleksvester)	•	•	•

# STANDARDUTSTYR

BODEL	CREDO	CARVER	CHARISMA
Dashbord dekket med skinnimitasjon og søm	•	•	–
Dashboard tofarget "Mokka/Vanilje"	–	–	•
Panorama frontrute med folie, som filtrer UV-stråler og reduserer solstråling	–	•	•
Sidevinduer i førerhuset med isolert glass, perforert solskjerm (kan brukes til å beskytte mot solstråling under kjører) og insektnett, termisk separert ramme	•	•	•
Dobbelglass, tonede plastvinduer i boareal, skyvevindu, med solskjerm og insektnett	•	•	•
Støtfanger som et ekstra krasjelement for økt passiv sikkerhet for beboerne	–	•	•
Slepemulighet integrert i støtfangeren (uten ekstra slepestativ)	•	–	–
Slepemulighet integrert i støtfangeren med kollisjonsselement (uten ekstra slepestativ)	–	•	•
Isolerende persienner for frontrute med elektrisk betjening	Valgfritt	•	•
Plissegardin på frontruten med elektrisk driv	•	–	–
Stabilt, slitesterkt solidtherm aluminium laminat design	•	•	•
Fullisolert veggtilkoblingsteknologi uten termiske broer med svært kompakte PU faste profiler	•	•	•
Helisolert førerhus	•	•	•
Varmer mellom isolasjonsgardiner og frontrute	•	•	•
32 mm veggtykkelse, hvorav 30 mm er stivt skum med lukket celle RTM, 40 mm tak, hvorav 38 mm er stivt skum med lukket celle RTM	•	–	–
40 mm vegg- og taktykkelse, hvorav 38 mm er stivt skum med lukket celle RTM	–	•	•
Vegger, tak og underside i aluminium av høy kvalitet, både innvendig og utvendig, i sandwichdesign	•	•	•
Glatt ytervegg, hvit emaljert	•	•	•
Stabilt tak på hver side av taklukene	•	•	•
Aluminiums takstøping med regnvannskanaler for å redusere smuss fra å samle seg på sideveggene	•	•	•
Front laget av svært stabilt, korrosjonsfritt og ikke-nedbrytbar glassfiberkompositt	•	•	•
Sidebelegg laget av svært stabilt, korrosjonsfritt og ikke-nedbrytbar glassfiberkompositt	•	•	•
Bakvegg og støtfanger av glassfiberkompositt	•	•	•
Oppvarmet dobbeltgulv, bodelsgulv av lett konstruksjon, ca. 350 mm høy, tilgjengelig ved siden av servicelukene	•	–	–
Oppvarmet dobbeltgulv, ca. 470 mm høy, tilgjengelig ved siden av servicelukene (Carver 791 RL og 890 RRL etter ca. 375 mm gulvreduksjon)	–	•	•
Avhengig av modell, tungvektshjul eller tungvektskuler	Valgfritt	•	•
Oppbevaringsluker med aluminiumhengsler enkelt vedlikeholdt, filt på innsiden, termisk separert ramme	–	•	•
Kompositt underlag og mellomliggende gulv med 30 mm tykt RTM skum, gulvisolasjon totalt 60 mm	•	–	–
Kompositt underlag og mellomliggende gulv med 40 eller 30 mm tykt RTM skum, gulvisolasjon totalt 70 mm	–	•	•
Hjulbuer bakaksel i fullisolert sandwich design (Credo Gfk-sandwich)	•	•	•
Lys i bakre garasje, med høyre garasjedører og festskinner	•	–	–
Lys i bakre garasje, med venstre og høyre garasjedører og festskinner (ikke Carver 920 G)	Valgfritt	•	•

# STANDARDUTSTYR

<b>BODEL</b>	<b>CREDO</b>	<b>CARVER</b>	<b>CHARISMA</b>
Lys i inngangstrapp	•	•	•
Utvendig, elektrisk stigtrinn med sikkerhetsbryter	•	•	•
Inngangsdør med vindu	•	•	•
"Security Plus" bodelsdør med kodelås, fjernkontroll i tenningsnøkkelen og nøkkelnødbryter, "Interstop" dørsikkerhet	–	•	–
King size inngangsdør med kodelås, fjernkontroll og nødnøkkel, alarm "Interstop"	–	–	•
Insektnett i inngangsdør	•	•	•
Pilotstoler førerhus med integrert sikkerhetsbelte	•	•	•
Stort skoskap i inngangen for flere skopar (modellavhengig)	•	•	•
Garasjegulv beskyttet med ripet aluminiumsplate	•	•	•
Vindusviskere busstil	•	•	•
Busstil speil (lang) med vidvinkel, elektrisk oppvarming og elektrisk betjening	•	•	•

## STUE / SOVEROM

	CREDO	CARVER	CHARISMA
<b>Skapdører:</b>			
- "Ebano Silver" (foliert på begge sider) med håndtakslister i rustfritt stål utseende på møbelklaffer	•	•	•
Boareal fra dashbord til bakseng på samme nivå (ikke i Carver 791 RL og 890 RRL)	•	•	•
Fargekoordinert vegg- og takbekledning filt	•	–	–
Fargekoordinert vegg- og takbekledning mikrofiber	Valgfritt	•	•
Gulv i yachtoptikk	•	•	•
Ergonomisk sittegruppe, tekstil- / mikrofiberbelegg av høy kvalitet med glidelås, også førerhusstoler	•	•	•
Persienner	–	•	–
Gardin av høy kvalitet	•	–	•
Multifunksjonell sofa venstre	•	–	–
Multifunksjonell sofa med sikkerhetsbelte venstre (ikke i Carver 791 RL og 890 RRL)	Valgfritt	•	•
Garderobeskap med belysning	•	•	•
Seng med behagelig kaldskummadrass	•	–	–
Seng med fjæring, justerbart hode og behagelig kladskummadrass (ikke i Carver 791 RL og 890 RRL)	Valgfritt	•	•
Panorama takluke (Heki 3), insektnett og solskjerm i stue <sup>1</sup>	Valgfritt	•	•
Mini-Heki med insektnett og solskjerm <sup>1</sup>	•	•	•
Forsegling av stuebord	•	•	•
TV skjenk (soverom)	–	–	•
Glasskap med hyller inkludert matchende utvalg av drikkeglass, med LED belysning	•	•	•
Baldakine med LED downlights og indirekte belysning	–	•	–
Baldakine med LED downlights eller LED lys under skapene og indirekte belysning	–	–	•
Stabilt metallhåndtak for innstigsassistanse	•	•	•
1 x 230 V stikkontakter (soverom) (ikke i Carver 920 G)	•	•	–
2 x 230 V uttak og 2 x dobbelt USB-uttak (soverom)	–	–	•
1 x 230 V stikkontakter og 2 x dobbelt USB-uttak (stue)	•	•	–
1 x 230 V stikkontakter og 1 x dobbelt USB-stikkontakter (stue)	–	–	•
Møbelkonstruksjon førerhus med overskap på fører- og passasjersiden	•	•	•

## SENKESENG (VALGFRITT, SERIE I 791 RL OG 890 RRL CARVER)

Komfortabel kaldskummadrass med fjæring	•	•	•
Mini-Heki med insektnett og solskjerm <sup>1</sup>	Valgfritt	•	•
Gardiner for førerhus	•	•	•

<sup>1</sup>Takvinduets posisjon bestemmes etter å ha tatt hensyn til alle takkonstruksjoner.

# STANDARDUTSTYR

KJØKKEN	CREDO	CARVER	CHARISMA
Kjøkkenbenk med vask av rustfritt stål.			
Farge marmor: Brilljant hvit	–	•	–
Farge marmor: "Achat White"	•	–	–
Kjøkkenbenk med vask. Farge marmor: "Achat White"	–	–	•
2 kokebluss med automatisk tenning og glassplate	•	•	•
Kjøkkenkran i krom med uttagbart hode	•	•	•
177 l kjøleskap med egen fryseboks, AES (automatisk og manuelt energivalg 12 V / 230 V / gass)	•	•	•
Skuffer med demper	•	•	•
Integrert bestikkskuffe	•	•	•
Baldakine med LED downlights og indirekte belysning	–	790 L / 850 L / 920 G	•
Mini-Heki <sup>1</sup>	•	•	•
LED-belysning under veggskapene	•	790 L / 850 L / 920 G	–
Søppelbøtte i kjøkkenskap	•	•	•
2 x 230 V stikkontakter	•	•	•
Apotekskap (modellavhengig) for lagring av kjøkkenredskap	•	•	•

<sup>1</sup> Takvinduets posisjon bestemmes etter å ha tatt hensyn til alle takkonstruksjoner.



# STANDARDUTSTYR

## BAD / TOALETT

	CREDO	CARVER	CHARISMA
Benkeplate med elegant vask - farge: Arktisk hvit	•	•	–
Mineral-kompositte benkeplate med elegant vask - farge: Carrara Bianco	–	–	•
Kran av krom på vasken	•	•	•
Separat dusj med akrylglassdører inklusivt uttagbar klesstang	•	920 G	–
Separat dusj med glassdører inklusivt uttagbar klesstang (ikke Carver 920 G)	Valgfritt	•	•
Blandebatteri med stang festet til veggen, høydejusterbart hode	•	•	•
Porselentoalett med 160 l beholder	•	920 G	–
Porselentoalett med 205 l beholder (ikke Carver 920 G)	–	•	–
Porselentoalett med 200 l beholder	–	–	•
Baderomsvindu (avhengig av modellen)	•	•	•
Mini-Heki med insektnett og solskjerm <sup>1</sup>	•	•	•
LED downlights	•	•	•
Garderobeskap med lys	•	•	•
Garderobespeil	•	•	•
Romslig hengeskap med speil og hyller	•	•	•
1 x 230 V stikkontakt	•	•	–
2 x 230 V stikkontakt	–	–	•

## VANN / GASS / VARME

Sentral avtapping for gråvanns- og toalettbeholder	•	•	•
Gassflaskerom for 2 x 11 kg Gassflasker	•	•	•
Gassregulator med kollisjonsensorer og automatisk bytting	•	•	•
Husholdningsiphon	•	•	•
Ferskvann- og avløpbeholder ca. 160 l hver i bilens oppvarmede dobbeltgulv	•	–	–
Ferskvann- og avløpbeholder ca. 230 l hver i bilens oppvarmede dobbeltgulv	Valgfritt	•	–
Ferskvannbeholder ca. 400 l og avløpbeholder ca. 300 l hver	–	–	•
Enkel vannavtapping med bryter i dobbeltgulv	•	•	•
Rengjøringsåpning for alle tanker	•	•	•
Spyletilkobling med pluggsystem for praktisk rengjøring av septiktanken	•	•	•
Gråvannavtappingslange med hurtiglås	•	•	•
Automatisk vannpumpe med filter	•	•	•
Alde vamtvannsbereder 5500W gass, med regulator og timer, elektrisk vamepatrone			
230 V / 3000 W, tilbakeslagsventil med integrert varmtvannskjele for tilgjengelighet for alle tappingspunkter	•	•	•
2-soners gulvvarme med manuell kontroll (bodet, bad)	–	Valgfritt	•
Håndklevvarmer på badet (avhengig av modellen)	–	•	•
Motorvarmeveksler - for oppvarming av bodelen med motorens kjølevann	Valgfritt	Valgfritt	•

<sup>1</sup>Takvinduetts posisjon bestemmes etter å ha tatt hensyn til alle takkonstruksjoner.

# STANDARDUTSTYR

ELEKTRISK / TV / RADIO	CREDO	CARVER	CHARISMA
Gelbatteri, 1 x 140 Ah	•	–	–
Gelbatteri, 1 x 170 Ah (ikke Carver 920 G)	–	•	•
Batteriovervåking med beskyttelse mot fullstendig utlading	Valgfritt	•	•
230 V CEE uttak i lagringsrom med ledninger under gulvet	•	•	•
FI personbeskyttelse	•	•	•
Automatisk lading med elektrisk regulering og batteritemperaturmåling, maks 25 A lade strøm (ikke Carver 920 G)	–	•	•
Automatisk lading med elektrisk regulering og batteritemperaturmåling, maks 35 A lade strøm	•	–	–
Sinusbølgeomformer fra 12 V til 230 V 600 W med hovedkrets prioritet (ikke Carver 920 G)	–	•	•
Kombilader 60 A og sinusbølgeomformer fra 12 V til 230 V, 3000 W topp og 1600 W kontinuerlig ytelse med nettspenningskompensasjon	Valgfritt	920 G	Valgfritt
Frakobling av kjøretøyets elektriske system ved underspenning med automatisk omstart	•	•	•
1 x 230 V uttak på elgeneratoren i mellomgulvet	•	•	•
Radio-klar med 2-veis høyttalersystem og VHF / DAB-antenne	•	•	•
3-veis høyttalersystem	Valgfritt	Valgfritt	•
LED belysning bodel	•	•	•
Servicevennlig tilgang til kjøretøyets elektriske systemer med perforert plate (ikke for G-modeller) i garasjen (med G-modeller, i utvendig oppbevaringsrom til høyre)	•	•	•
Kjøleskap med automatisk energivalg fra 12 V til gass / 230 V	•	•	•
Automatisk lading av bodels- og bilbatteri, oppladning ved ekstern strømtilkobling og under kjøring	•	•	•
Koblingsbryter for bodelsbatterier	•	•	•
Automatisk frakobling og tilkobling av bodels- og bilbatteri	•	•	•
LED belysning for garasje	•	•	•

# STANDARDUTSTYR

## ELEKTRONIKK

CREDO CARVER CHARISMA

Toppmoderne mikroprosessorstyrt innebygd elektronikk med BUS-teknologi (Binary Unit System)

• • •

Sentralregulering og kontrollpanel med 4.8" fargeskjerm

• – –

Sentralregulering og kontrollpanel med 7" farge berøringsskjerm

– • •

### Knapper for å slå av og på følgende enheter / funksjoner:

- Panel

• • •

- Lys

• • •

- Vannpumpe

• • •

- Varme

– • •

- Betjening via berøringsskjerm

– • •

### LCD skjerm for overvåking av:

- Ferskvannstank (nivå i %)

• • •

- Gråvannstank (nivå i %)

• • •

- Avløpstank (nivå i %)

• • •

- Batterispennning (bodels- og bilbatteri)

• • •

- Lading og forbruk (med Credo kun mulig med elektrisk servicepakke via app)

• • •

- Temperaturmåling (inn- og utvendig)

• • •

- Ekstern strømforsyning

• • •

- Gassnivå (kun tilgjengelig med gasstank)

– • •

- Dato og klokke med vekking

• • •

### Alarm for:

- Full gråvannstank

• • •

- Full ferskvannstank

• • •

- Full avløpstank

• • •

- Batteriunderspenning

• • •

- Reservegassflaske i bruk

• • •

- Stigtrinn ute

• • •

### Battericomputer:

- Batterinivå bodelsbatteri

– • •

- Lading og forbruk

– • •

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# TEKNISK DATA



Multifunksjonell sofa med 1 beltekurset sete




CL-sittegruppe



## CREDO 741 HI

<b>BASISKJØRETØY</b>	Iveco Daily
<b>CHASSISTYPE</b>	50C16
<b>MOTOR</b> (Euro VI e)	4-sylindre
<b>SLAGVOLUM</b>	2,3 l
<b>EFFEKT</b>	115 kW (156 hk)
<b>DREIMOMENT</b>	380 Nm
<b>TOTAL LENGDE</b> (mm)	7490
<b>TOTAL BREDD</b> (mm)	2330
<b>TOTAL HØYDE</b> (mm)	3210
<b>AKSELAVSTAND</b> (mm)	3850
<b>TILLAT TOTALVEKT</b> (kg)	5200
<b>VEKT I KJØREKLAR TILSTAND</b> (kg)	4085
<b>LASTKAPASITET</b> (kg)	1115
<b>TILHENGERVEKT MED BREMS</b> (kg)	3500
<b>SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE</b>	2 / 3 / 4
<b>VENSTRE SETE</b> (mm)	1320 / 925
<b>HØYRE SETE</b> (mm)	905 / 625
<b>SENG BAK</b> (mm)	2000 x 1500
<b>SENKESENG DIMENSJONER</b> (valgfritt, mm)	2000 x 1200
<b>HØYDE OVER SENKESENG</b> (mm)	860
<b>HØYRE GARASJEDØR H / B</b> (mm)	1170 x 950
<b>VENSTRE GARASJEDØR (VALGFRITT), H / B</b> (mm)	500 x 750



### CREDO 791 LI

### CREDO 791 MI

### CREDO 840 LI

### CREDO 840 MI

Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
50C16	50C16	50C16	50C16
4-sylindre	4-sylindre	4-sylindre	4-sylindre
2,3 l	2,3 l	2,3 l	2,3 l
115 kW (156 hk)	115 kW (156 hk)	115 kW (156 hk)	115 kW (156 hk)
380 Nm	380 Nm	380 Nm	380 Nm
7990	7990	8490	8490
2330	2330	2330	2330
3210	3210	3210	3210
4100	4100	4500	4500
5200	5200	5200	5200
4185	4185	4265	4265
1015	1015	935	935
3500	3500	3500	3500
2 / 3 / 4	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4
1320 / 925	1320 / 925	1320 / 925	1320 / 925
905 / 625	905 / 625	905 / 625	905 / 625
2 x 2000 x 1010	2 x 2000 x 800	2 x 2000 / 1010	2 x 2000 x 800
2000 x 1200	2000 x 1200	2000 x 1200	2000 x 1200
860	860	860	860
1170 x 950	1170 x 950	1170 x 950	1170 x 950
500 x 750	500 x 750	500 x 750	500 x 750

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL IVECO DAILY	VEKTØKNING I KG
25-170-UA-1	<b>Chassispakke I 50C</b> Oppgradering til 5.800 kg (tilhenger maks 3.300 kg) Concorde understellspakke bakaksel: - Luftfjæring for bakaksel med heve- og senkefunksjon - chassisoptimerte støtdempere foran og bak ESP og bakkeholder Aircondition i førerhuset	55
25-170-UA-2	<b>Chassispakke II 50C</b> Oppgradering til 5.800 kg (tilhenger maks 3.300 kg) Concorde understellspakke bakaksel: - Luftfjæring for bakaksel med heve- og senkefunksjon - chassisoptimerte støtdempere foran og bak 16" aluminiumsfelger, foraksel med bredere hjulavstand og hjulkapsler for bakaksel (Reserverhjul med stålfelg) (VA= 225/65 R16; HA= 195/75 R16) ESP og bakkeholder Aircondition i førerhuset	72
25-170-UA-3	<b>Chassispakke III 50C</b> Oppgradering til 5.800 kg (tilhenger maks 3.300 kg) Concorde understellspakke bak- og foraksel: - Luftfjæring for for- og bakaksel med automatisk regulering - chassisoptimerte støtdempere foran og bak 16" aluminiumsfelger, foraksel med bredere hjulavstand og hjulkapsler for bakaksel (Reserverhjul med stålfelg) (VA= 225/65 R16; HA= 195/75 R16) ESP og bakkeholder Aircondition i førerhuset	128

# EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL IVECO DAILY	VEKTØKNING I KG
25-149-UA-1	Oppgradering til 5.800 kg (tilhenger maks 3.300 kg)	0
25-020-UA-1	Motorversjon 1 Iveco Daily C18, (Euro VI e) slagvolum 3.0 l, 129 kW (175 hk), 430 Nm	10
25-020-UA-2	Motorversjon 2 Iveco Daily C21, (Euro VI e) slagvolum 3.0 l, 152 kW (207 hk), 470 Nm (kun med artikkelnr. 25-030-UA)	37
25-030-UA	ZF automatgirksom	15
25-012-UA	Differensialsperr bakaksel	15
25-042-UA-3	<b>Komfort- og sikkerhetspakke</b> - Adaptive cruise control (ACC) med avstandsholder - Nødbremsassistent AEBS med City-Brake pro - Filassistent - Regn- og lyssensor	20
25-052-UA	Aktivt overvåkingssystem for dekktrykk	2
25-143-UA-3	Bredere hjulavstand (foraksel 51 mm per side, bakaksel 122 mm per side)	14
25-131-UA-1	Tilhengerfeste, tilhenger maks 3.500 kg (kun tilgjengelig ved fabrikkmontering)	29
25-131-UA-2	Tilhengerfeste, avtagbar (tilhenger maks 2.500 kg) (kun tilgjengelig ved fabrikkmontering)	33
25-132-UA	Støthjul festet på bakramme	10
25-140-UA-1	<b>Concorde understellspakke bakaksel</b> - Luftfjæring for bakaksel med heve- og senkefunksjon - chassisoptimerte støtdempere foran og bak	25
25-140-UA-2	<b>Concorde understellspakke bak- og foraksel</b> - Luftfjæring for for- og bakaksel med automatisk regulering - chassisoptimerte støtdempere foran og bak (kun tilgjengelig med artikkelnr. 25-141-UA-1 eller 25-141-UA-2)	81
25-152-UA	Hydrauliske støttebeben med automatisk regulering	100
25-530-UA-1	BI-LED hovedlamper med integrerte LED kjørellys, tåkelys integrert i støtfanger	5
25-053-UA	Reservehjul med stålfelg i lasterom	55
25-142-UA	Hjulkapsler i lettmetall	5
25-141-UA-1	16" aluminiumsfelger antrasitt / blankt sølv, framaksel med spacere, bakhjul med hjulkapsler (FA= 225/65 R16; BA= 195/75 R16), Oppgradering av foraksel til 2.240 kg	17
25-141-UA-2	16" aluminiumsfelger svart / matt sølv, framaksel med spacere, bakhjul med hjulkapsler (FA= 225/65 R16; BA= 195/75 R16), Oppgradering av foraksel til 2.240 kg	17
25-311-UA-2	Concorde skinntrukket multifunksjonsratt avtagbart (kun tilgjengelig med artikkelnr. 25-042-UA-3)	2
25-380-UA	Førerhusseter med kjøling og oppvarming (kun i forbindelse med skinn)	5
25-060-UA	Aircondition i førerhuset	30
25-164-UA	2-toners lufthorn	3

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-950-U0-1	<b>"Centurion" interiørpakke</b> Interiørdesign "Atlas Zeder", hengeskap farget i "Atlas Zeder" med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Tonedede vinduer Vegg- og takkledning av mikrofiber "Ambient" lyspakke Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	12
25-950-U0-2	<b>"Centurion" interiørpakke</b> Interiørdesign "Atlas Zeder", hengeskap farget i "Senosan" kremhvitt høyglans i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Tonedede vinduer Vegg- og takkledning av mikrofiber "Ambient" lyspakke Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	12
25-950-U0-3	<b>"Centurion" interiørpakke</b> Interiørdesign "Atlas Zeder", hengeskap farget i fargekombinasjonen "high gloss" Senosan kremhvitt og "Atlas Zeder" i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Tonedede vinduer Vegg- og takkledning av mikrofiber "Ambient" lyspakke Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	12



# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-950-U0-4	<b>"Ambient" interiørpakke</b> Interiørdesign Jatoba Brilliant, hengeskap farget i Jatoba Brilliant med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Toned vinduer Vegg- og takkledning av mikrofiber "Ambient" lyspakke Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	12
25-950-U0-5	<b>"Ambient" interiørpakke</b> Interiørdesign Jatoba Brilliant, hengeskap farget i "Senosan" kremhvitt høyglans i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Toned vinduer Vegg- og takkledning av mikrofiber "Ambient" lyspakke Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	12
25-950-U0-6	<b>"Ambient" interiørpakke</b> Interiørdesign Jatoba Brilliant, hengeskap farget i fargekombinasjonen "high gloss" Senosan kremhvitt og Jatoba Brilliant i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Toned vinduer Vegg- og takkledning av mikrofiber "Ambient" lyspakke Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	12

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-218-U0	Utvendig "Centurion" stil	1
25-217-U0	Lasteluke venstre side 1170 x 750 mm	4
25-481-U0	Ekstra festepunkter i lasterommet	3
25-481-U0-1	Surresystem med skinner og 4 fikse maljer innfelt i gulvet i bakre garasje	4
25-481-U0-2	3 lastsikringer med skinner (ca. 900 mm hver) vertikalt på bakveggen i garasjen	5
25-232-U0-1	Markise 5,5 m, mekanisk (741 HI, 791 LI, 791 MI)	54
25-232-U0-2	Markise 5,5 m, elektrisk (741 HI, 791 LI, 791 MI)	60
25-232-U0-3	Markise 6,0 m, mekanisk (840 LI, 840 MI)	62
25-232-U0-4	Markise 6,0 m, elektrisk (840 LI, 840 MI)	66
25-532-U0	LED lys under markisen	2
25-531-U0	LED lys bak bilen	2
25-542-U0-1	LED lys i oppbevaringsplassene i dobbeltgullet	1
25-216-U0	Ekstra speil høyre og venstre	2
25-216-U0-1	Lakkering for store speil "Centurion" hvit	0
25-213-U0-1	Tonede vinduer	0
25-212-U0	Vindu med elektrisk betjening og isolert glass (førerhus)	3
25-330-U0-1	Elektrisk solblending i førerhus	5
25-330-U0-3	Isolerende persienner for frontrute med elektrisk betjening (bare i forbindelse med artikkel nr. 25-511-U0-1)	11
25-310-U0-2	Dashbord skinnimitasjon "Vanilje/Terra"	3
25-310-U0-3	Dashbord skinnimitasjon "Creme-beige/Terra"	3
25-310-U0-4	Dashbord skinnimitasjon "Savanne/Terra"	3
25-310-U0-5	Dashbord skinnimitasjon "Coco/Terra"	3

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	STUE / SOVEROM	VEKTØKNING I KG
25-605-U0-1	Hengeskaps dører farget i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-605-U0-2	Hengeskaps dører farget i "Senosan" kremhvitt høyglans og "Ebano silver " håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-U0-1	Interiør i Jatoba Brilliant, hengeskaps fronter i Jatoba Brilliant kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-U0-2	Interiør i Jatoba Brilliant, hengeskaps fronter i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-U0-3	Interiør i Jatoba Brilliant, hengeskaps fronter i en kombinasjon av Jatoba Brilliant og "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-U0-4	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i "Atlas Seder" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-U0-5	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-U0-6	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i en kombinasjon av "Atlas Seder" og "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-219-U0-1	Vegg- og takkledning av mikrofiber (passer valgt design)	0
25-330-U0-2	"Privacy" gardin - beskyttelse mot innsyn gjennom frontruten (høydejusterbart)	4
25-260-U0-1	Manuell senkeseng i stedet for hengeskap i front	45
25-652-U0-1	Seng med fjæring og justerbar hodedel	6
25-711-UA-1	Medicool skummadrass med skulderavlastning gjennom viskoseskuminnlegg. Veldig behagelig å ligge på takket være punktelastiteten i kubesnittet. Fuktighets- og temperaturregulerende stoff	0
25-711-U0-1	Laken med strikk, presis passform, en del (kun 741 HI)	1
25-711-U0-2	Laken med strikk sett, presis passform (ikke 741 HI)	1
25-682-U0-1	Multifunksjonell sofa med 1 beltekurset sete (3 passasjergodkjenning)	18
25-682-U0-2	CL-sittegruppe med 2 godkjente sitteplasser (godkjent for 4 personer)	24
25-724-UA-1	Sittegruppe med polstring "Pute Paradis"	0
25-689-U0-1	Utvidbart bord	4
25-689-U0-2	Senkbart bord	8
25-689-U0-3	Utvidbart og senkbart bord	10
25-231-U0-1	Midi-Heki i stedet for Mini-Heki (soverom) <sup>1</sup>	6
25-231-U0-2	Panoramatakluke (Heki 3), i stedet for Midi-Heki (sittegruppe) <sup>1</sup>	13
25-231-U0-3	Panoramatakluke (Heki 3), i stedet for Mini-Heki (soverom) <sup>1</sup>	19
25-231-U0-4	Mini-Heki over senkesengen (bare i forbindelse med artikkel nr. 25-260-U0-1)	3
25-231-U0-5	Elektrisk motor for Midi-Heki inkl. regnsensor, fjernkontroll, kontroll via app og automatisk stenging ved start (bare i forbindelse med artikkel nr. 25-511-U0-1)	1
25-231-U0-7	Elektrisk motor for panoramatakluke inkl. regnsensor, fjernkontroll, kontroll via app og automatisk stenging ved start (bare i forbindelse med artikkel nr. 25-511-U0-1)	1
25-540-U0-1	<b>"Ambient" lyspakke</b> Indirekte LED-belysning for: - Mobilbase stue / kjøkken - Kjøkkenenhet - Glasskap	3

<sup>1</sup> Takvinduetts posisjon bestemmes etter å ha tatt hensyn til alle takkonstruksjoner.

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	KJØKKEN	VEKTØKNING I KG
25-622-U0	Innfelt gasstopp, 3 felts, med glassbunn og glassdeksel over blussene.	20
25-630-U0	Kjøleskap 177 l / stekeovnkombi	23
25-630-U0-1	Kjøleskap 177 l / mikrobølgeovnkombi	23
25-630-U0-2	Kompressorkjøleskap 174 l	0
25-630-U0-3	Kompressorkjøleskap 174 l og mikrobølgeovn	23
25-231-U0-6	Takvifte ventilasjon	4
<b>ELEKTRISK</b>		
25-511-U0-1	<b>EL-pakke "Litium"</b> Litiumbatteri 200 AH, kombilader 60 A, sinusomformer fra 12 V til 230 V, 3000 W Peak og 1600 W kontinuerlig strøm med spenningskompensasjon og ladingskonverter 50 A i stedet for 45 A	-8
25-511-U0-3	Litiumbatteri 200 ah i tillegg (Bare i forbindelse med artikkel nr. 25-511-U0-1)	28
25-511-U0-2	<b>Tilleggspakke for bodelsbatteri</b> Omformer 90 A Drift av AC under kjøring via inverter mulig. (kun med artikkelnr. 25-511-U0-2 eller 25-511-U0-3)	6
25-581-U0	Alarmsystem med overvåking av bodelsdør og lasterom	3
25-560-U0	Ryggekamera med lukker (kun med artikkelnr. 25-555-U0-1)	4
25-561-U0	"Birdview" 4-veis-omgivelsekamera (kun med artikkelnr. 25-555-U0-1) (ikke med artikkelnr. 25-560-U0)	4
25-570-U0-1	Solcellepanel med ca. 280 W	15
25-570-U0-2	Solcellepanel med ca. 560 W	30
25-521-U0-1	2 x 230 V stikkontakter og gulvkanal i bakre garasje	

<sup>1</sup> Takvinduets posisjon bestemmes etter å ha tatt hensyn til alle takkonstruksjoner.

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	TV / RADIO / TELEFON	VEKTØKNING I KG
25-550-U0-1	<b>Satellitt-TV-oppsett med 32" LED flatskjerm høyre hengeskapt, mekanisk senkbar</b> 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	45
25-551-U0	DVB-T2-antenne (uttak for 2 TVer)	2
25-552-U0-1	Full HD LED Smart TV 24" til soverom med integrert tuner	15
25-557-U0	5G Wi-Fi-ruter for å forsterke eksterne Wi-Fi-signaler og for internett-TV-strømming	1
25-555-U0-1	Navigasjon (med bobilprogramvare og berøringsskjerm 10", integrert radio med DAB+ og håndfritt system for telefon med Bluetooth)	4
25-556-U0-1	Lydpakke (3-veis høyttalere i førerhus, 2 x 2-veis høyttalere ved sittegruppe, subwoofer)	25
25-556-U0-2	Lydpakke bak (2 x 2-veis høyttalere og 4-kanals forsterker lyd optimering LED skjerm)	20
25-521-U0	Stikkontakt, 230 V / 12 V / antenne, i dobbeltgulv posisjon: utvendig lagringsplass høyre side (TV-mottak) (satellittuttak)	1

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	VANN / GASS / VARME / BAD	VEKTØKNING I KG
25-424-U0	Utvendig dusj i garasje (venstre)	2
25-421-U0-1	Ferskvannstank ca. 270 l, avløpstank 230 l og fekaltank 230 l (i stedet for 160 l hver)	8
25-617-U0-2	SOG ventilasjon med kullfilter for toalett	1
25-582-U0	Gassalarm	2
25-443-U0	Utvendig gassuttak høyre	1
25-575-U0	Aircondition 2400 W med oppvarming 1700 W (øker bilens høyde med 130 mm) <sup>3</sup>	34
25-153-U0	Hybrid varmesystem (Webasto dieselvarme 5,2 kW koblet opp mot Alde-varmtvannsbereider) (kun med artikkelnr. 25-154-U0)	10
		3,580.-
25-154-U0	Motorvarmeveksler med elektrisk ventil, oppvarming av bodel med motorens kjølevann	5
25-419-U0	Radiatorer i soverom separat justering	7
25-418-U0	Alde-Flow 6 l ekstra kjele	8
25-619-U0	Skap med speil på innsiden	1
25-612-U0	Dusj med glassdører	15
25-428-U0	Vannfiltersystem Carawater Filtradoc L	3
25-437-U0-1	Innretning avløpstank	3

<sup>3</sup> Med mindre annet er bestilt, vil takklimaet bli installert i stua.

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	MØBELTREKK / SKINN / TEPPE		VEKTØKNING I KG
25-700-U0-1	Møbeltrekk av mikrofiber "Maxwell" med vindusdekorasjon	Serie	0
25-700-U0-2	Møbeltrekk av mikrofiber "Luciano" med vindusdekorasjon	Serie	0
25-700-U0-3	Møbeltrekk av mikrofiber "Samra" med vindusdekorasjon	Serie	0
25-700-U0-8	Møbeltrekk av mikrofiber "Platino" med vindusdekorasjon	Serie	0
25-700-U0-4	Skinntrekk "Vanilje" med vindusdekorasjon og Concorde kolleksjon		25
25-700-U0-5	Skinntrekk "Krem-beige" med vindusdekorasjon og Concorde kolleksjon		25
25-700-U0-6	Skinntrekk "Savanne" med vindusdekorasjon og Concorde kolleksjon		25
25-700-U0-7	Skinntrekk "Coco" med vindusdekorasjon og Concorde kolleksjon		25
25-721-U0-1	Concorde kolleksjon: 2 x små puter, 2 x store puter, 2 x pledd		5
25-471-U0-2	Gulv i yachtoptikk (anbefales med "Ebano silver" og Atlas Seder interiør)	Serie	0
25-471-U0-3	Gulv i fargen Cottage Oak	Gratis	0
25-730-U0-1	Teppe i stuen (med høy luv) lagt i flukt og avtagbart, lys beige		10
25-730-U0-2	Teppe i stuen (med høy luv) lagt i flukt og avtagbart, sølvgrå		10

STANDARDUTSTYR

CREDO


CARVER

CHARISMA

Concorde bruker kun fiber av høyeste kvalitet og skinn med et spesielt møkavvisende belegg.

Vekt i kjørelar tilstand inneholder: Tomvekt basiskjøretøy inkl. fører (75 kg), fullt drivstofftank, 100 l ferskvann, 1x full 11 kg gassflaske stål, kjøretøy verktøysett. Tomvekt og mål kan variere ved valg av ekstrautstyr. Alle dimensjons- og vektspesifikasjoner samsvarer med kunnskapstilstanden ved utskriftstidspunktet. Avvik på +/- 5% er mulig og tillatt.


# TEKNISK DATA



CL-sittegruppe (790 L)



CL-sittegruppe (850 L)



Barversjon (850 L)



## CARVER 790 L

<b>BASISKJØRETØY</b>	Iveco Daily
<b>CHASSISTYPE</b>	65C18
<b>MOTOR</b> (Euro VI e)	4-sylindre
<b>SLAGVOLUM</b>	3,0 l
<b>EFFEKT</b>	129 kW (175 hk)
<b>DREIMOMENT</b>	430 Nm
<b>TOTAL LENGDE</b> (mm)	7995
<b>TOTAL BREDDE</b> (mm)	2400
<b>TOTAL HØYDE</b> (mm)	3460
<b>AKSELAVSTAND</b> (mm)	4350
<b>TILLAT TOTALVEKT</b> (kg)	6500
<b>VEKT I KJØREKLAR TILSTAND</b> (kg)	5255
<b>LASTKAPASITET</b> (kg)	1245
<b>TILHENGERVEKT MED BREMS</b> (kg)	3500
<b>SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE</b>	3 / 4
<b>SITTEGRUPPE VENSTRE</b> (mm)	1255 / 890
<b>HØYRE SETE</b> (mm)	700 / 650
<b>SENG BAK</b> (mm)	2 x 2000 / 845
<b>SITTEGRUPPE BAK</b>	–
<b>SENKESENG DIMENSJONER</b> (valgfritt (Standard 791 RL og 890 RRL), mm)	2000 / 1350
<b>HØYDE OVER SENKESENG</b> (mm)	860
<b>HØYRE GARASJEDØR, H/B</b> (mm)	1250 / 1150
<b>VENSTRE GARASJEDØR, H/B</b> (mm)	1250 / 1150
<b>BAKLUKE H/B</b> (mm)	–





### CARVER 791 RL

### CARVER 850 L

Iveco Daily	Iveco Daily
65C18	65C18
4-sylindre	4-sylindre
3,0 l	3,0 l
129 kW (175 hk)	129 kW (175 hk)
430 Nm	430 Nm
8085	8590
2400	2400
3460	3460
4350	4750
6500	6500
5180	5280
1320	1220
3500	3500
2 / 4	3 / 4
–	1450 / 890
–	1170 / 650
–	2 x 2000 / 845
2000 / 1600	–
2 x 2000 / 830	2000 / 1350
970	860
1070 / 1150	1250 / 1150
1070 / 680	1250 / 1150
–	–

STANDARDUTSTYR

CREDO


CARVER

CHARISMA

# TEKNISK DATA



CL-sittegruppe (920 G)



Barversjon (920 G)



## CARVER 890 RRL

<b>BASISKJØRETØY</b>	Iveco Daily
<b>CHASSISTYPE</b>	70C18
<b>MOTOR</b> (Euro VI e)	4-sylindre
<b>SLAGVOLUM</b>	3,0 l
<b>EFFEKT</b>	129 kW (175 hk)
<b>DREIMOMENT</b>	430 Nm
<b>TOTAL LENGDE</b> (mm)	9085
<b>TOTAL BREDDE</b> (mm)	2400
<b>TOTAL HØYDE</b> (mm)	3460
<b>AKSELAVSTAND</b> (mm)	5100
<b>TILLAT TOTALVEKT</b> (kg)	7200
<b>VEKT I KJØREKLAR TILSTAND</b> (kg)	5445
<b>LASTKAPASITET</b> (kg)	1755
<b>TILHENGERVEKT MED BREMS</b> (kg)	3300
<b>SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE</b>	2 / 4 <sup>1</sup>
<b>SITTEGRUPPE VENSTRE</b> (mm)	–
<b>HØYRE SETE</b> (mm)	–
<b>SENG BAK</b> (mm)	–
<b>SITTEGRUPPE BAK</b>	2000 / 1350 / 830
<b>SENKESENG DIMENSJONER</b> (valgfritt (Standard 791 RL og 890 RRL), mm)	2 x 2000 / 830
<b>HØYDE OVER SENKESENG</b> (mm)	970
<b>HØYRE GARASJEDØR, H/B</b> (mm)	1070 / 1150
<b>VENSTRE GARASJEDØR, H/B</b> (mm)	1070 / 680
<b>BAKLUKE H/B</b> (mm)	–



Smart 3

## CARVER 920 G

Iveco Daily
70C18
4-sylindre
3,0 l
129 kW (175 hk)
430 Nm
9450
2400
3460
5100
7490
5585
1905
2500
3 / 4
1450 / 890
1170 / 650
2000 / 1570
–
2000 / 1350
860
–
–
1500 / 1650

<sup>1</sup> 2 x hoftebelte motsatt kjøretning  
 For utflytende informasjon om mål og vekt, se side 41.

# EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL IVECO DAILY	VEKTØKNING I KG
25-170-VA-1	<p><b>Chassispakke I 65C</b> (ikke for 890 RRL, 920G)</p> <p>Oppgradering til 7.200 kg (tilhenger maks 3.300 kg)</p> <p>Differensialspærre bakaksel</p> <p>Concorde understellspakke bakaksel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luftfjæring for bakaksel med heve- og senkefunksjon tilpasset rullestempel for luftbælgen</li><li>- chassisoptimerte støtdempere foran og bak</li></ul> <p>ESP og bakkeholder</p>	40
25-170-VA-2	<p><b>Chassispakke II 65C</b> (ikke for 890 RRL, 920G)</p> <p>Oppgradering til 7.200 kg (tilhenger maks 3.300 kg)</p> <p>Differensialspærre bakaksel</p> <p>Concorde understellspakke bak- og foraksel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luftfjæring for for- og bakaksel med automatisk regulering tilpasset rullestempel for luftbælgen</li><li>- chassisoptimerte støtdempere foran og bak</li></ul> <p>ESP og bakkeholder</p> <p>16" aluminiumsfelger foraksel med bredere hjulavstand og hjulkapsler for bakaksel</p>	113

# EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL IVECO DAILY	VEKTØKNING I KG
25-170-VA-3	<p><b>Chassispakke I 70C</b> (ikke for 920G) (kun tilgjengelig med artikkelnummer 25-011-VA-2) Oppgradering til 7.490 kg (tilhenger maks 3.000 kg) Differensialsperr bakaksel Concorde understellspakke bakaksel: - Luftfjæring for bakaksel med heve- og senkefunksjon tilpasset rullestempel for luftbælgen - chassisoptimerte støtdempere foran og bak ESP og bakkeholder</p>	40
25-170-VA-4	<p><b>Chassispakke II 70C</b> (ikke for 920G) (kun tilgjengelig med artikkelnummer 25-011-VA-2) Oppgradering til 7.490 kg (tilhenger maks 3.000 kg) Differensialsperr bakaksel Concorde understellspakke bak- og foraksel: - Luftfjæring for for- og bakaksel med automatisk regulering tilpasset rullestempel for luftbælgen - chassisoptimerte støtdempere foran og bak ESP og bakkeholder 16" aluminiumsfelger foraksel med bredere hjulavstand og hjulkapsler for bakaksel</p>	113

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL IVECO DAILY	VEKTØKNING I KG
25-170-VA-5	Førerpakke (kun i kombinasjon med chassis-pakke) Sporviddeøkning med avstandsskiver Avtakbart skinnratt med støtabsorberende senter i skinn og kobberfargede eiker Girstangstøvlø i skinn med dekorative sømmer Støtdempere optimalisert for understell med vektjustert fjærings- og kompresjonsinnstilling fra Marquardt Spesiell kobberlakk for aluminiumsfelger Utvendig design med kobberspyd	17
25-149-VA-1	Oppgradering til 7.200 kg (tilhenger maks 3.300 kg) (for 65C chassis)	0
25-149-VA-2	Oppgradering til 7.490 kg (tilhenger maks 3.000 kg) (for 70C chassis) (Serie 920 G)	0
25-149-VA-3	Vektoppgradering foraksel til 2.900 kg (kun tilgjengelig med 70C chassis og lettmetallfelger)	0
25-011-VA	Iveco Daily 70C chassis (7.200 kg totalvekt) (Serie 890 RRL, 920 G)	30
25-020-VA	Motorversjon 1 Iveco Daily C21 (Euro VI e), slagvolum 3.0 l, 152 kW (207 hk), 470 Nm (kun med artikkelnr. 25-030-VA)	37
25-030-VA	ZF automatgirkasse	15
25-012-VA	Differensialspærre bakaksel	15
25-021-VA	Telma retarder (kun tilgjengelig med artikkelnr. 25-149-VA-3)	124
25-042-VA	<b>Komfort- og sikkerhetspakke</b> - Adaptive cruise control (ACC) med avstandsholder - Nødbremsassistent AEBS med City-Brake pro - Filassistent - Regn- og lyssensor	20
25-052-VA	Aktivt overvåkingssystem for dekktrykk (ikke med artikkelnr. 25-151-V0)	2
25-143-VA-1	Bredere hjulavstand (foraksel 49 mm per side, bakaksel 67 mm per side) (ikke med artikkelnr. 25-141-VA-1 eller 25-141-VA-2)	14
25-144-VA-1	Støtdempere optimalisert for understell med vektjustert fjærings- og kompresjonsinnstilling fra Marquardt	0
25-131-VA-1	Tilhengerfeste, tilhenger maks 3.500 kg (avhengig av oppgradering) (kun tilgjengelig ved fabrikkmontering)	29
25-131-VA-2	Tilhengerfeste, avtagbar (tilhenger maks 2.500 kg) (kun tilgjengelig ved fabrikkmontering)	33
25-140-VA-1	<b>Concorde understellspakke bakaksel</b> Luftfjærning for bakaksel med heve- og senkefunksjon chassisoptimerede støtdempere foran og bak	25

# EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL IVECO DAILY	VEKTØKNING I KG
25-140-VA-2	<b>Concorde understellspakke bak- og foraksel</b> (kun 920 G) Luftfjæring for for- og bakaksel med automatisk regulering chassisoptimerte støtdempere foran og bak (kun tilgjengelig med artikkelnr. 25-141-VA-1 eller 25-141-VA-2)	56
25-140-VA3	<b>Concorde understellspakke bak- og foraksel</b> Luftfjæring for for- og bakaksel med automatisk regulering chassisoptimerte støtdempere foran og bak (kun tilgjengelig med artikkelnr. 25-141-VA-1 eller 25-141-VA-2)	81
25-140-VA-4	<b>Concorde understellspakke ActiveAir</b> (kun 920 G) ActiveAir (elektrisk stabilisering av chassis) chassisoptimerte støtdempere foran og bak (kun tilgjengelig med artikkelnr. 25-141-VA-1 eller 25-141-VA-2)	68
25-140-VA-5	<b>Concorde understellspakke ActiveAir</b> ActiveAir (elektrisk stabilisering av chassis) chassisoptimerte støtdempere foran og bak (kun tilgjengelig med artikkelnr. 25-141-VA-1 eller 25-141-VA-2)	93
25-152-VA	Hydrauliske støtteben med automatisk regulering	100
25-014-VA	120 l drivstofftank	35
25-530-VA	BI-LED hovedlamper med integrerte LED kjørellys, tåkelys integrert i støtfanger	5
25-053-VA	Reservehjul med stålfelg	55
25-142-VA	Hjulkapsler i lettmetall	5
25-141-VA-1	16" aluminiumsfelger foraksel antrasitt / blankt sølv, med bredere hjulavstand og hjulkapsler for bakaksel	17
25-141-VA-2	16" aluminiumsfelger foraksel svart / matt sølv, med bredere hjulavstand og hjulkapsler for bakaksel	17
25-311-VA-2	Concorde skinntrukket multifunksjonsratt avtagbart (kun tilgjengelig med artikkelnr. 25-042-VA-3)	2
25-311-VA-4	Avtakbart skinnratt med støtabsorberende senter i skinn og kobberfargede eiker	0
25-380-VA-1	Førerhusseter med kjøling og oppvarming (kun i forbindelse med skinn)	5
25-380-VA-2	Luksusseter i førerhuset med luftfjæring, korsryggstøtte, setevarme og dreibar	35
25-380-VA-3	Luksusseter i førerhuset, dreibare, med luftfjæring, korsryggstøtte og setevarme (kun med skinninteriør)	35
25-164-VA	2-toners lufthorn	3

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-950-V0-1	<b>"Centurion" interiørpakke</b> Interiørdesign "Atlas Zeder", hengeskap farget i "Atlas Zeder" med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Toned vinduer Persiener av tre Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	14
25-950-V0-2	<b>"Centurion" interiørpakke</b> Interiørdesign "Atlas Zeder", hengeskap farget i "Senosan" kremhvitt høyglans med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Toned vinduer Persiener av tre Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	14
25-950-V0-3	<b>"Centurion" interiørpakke</b> Interiørdesign "Atlas Zeder", hengeskap farget i fargekombinasjonen "high gloss" Senosan kremhvitt og "Atlas Zeder" med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Toned vinduer Persiener av tre Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	14



# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-950-V0-4	<b>"Ambient" interiørpakke</b> Interiørdesign Jatoba Brilliant, hengeskap farget i Jatoba Brilliant med lister i kromutseende med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Toned vinduer Persienner av tre Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	14
25-950-V0-5	<b>"Ambient" interiørpakke</b> Interiørdesign Jatoba Brilliant, hengeskap farget i "Senosan" kremhvitt høyglans med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Toned vinduer Persienner av tre Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	14
25-950-V0-6	<b>"Ambient" interiørpakke</b> Interiørdesign Jatoba Brilliant, hengeskap farget i fargekombinasjonen "high gloss" Senosan kremhvitt og Jatoba Brilliant med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Toned vinduer Persienner av tre Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	14

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-218-V0	Utvendig "Centurion" stil	1
25-241-V0	Hydraulisk bakluke med vinsj og lys (kun 920 G)	12
25-481-V0-1	Ekstra festepunkter i lasterommet	3
25-481-V0-2	Surresystem med skinner og 4 fikse maljer innfelt i gulvet i bakre garasje	4
25-481-V0-3	3 lastsikringer (ca. 900 mm hver (791 RL og 890 RRL ca. 600 mm)) vertikalt på bakveggen i garasjen (ikke i 920 G)	5
25-217-V0	Sentrallås for lasteluker med elektrisk åpning, lasteluker med gastykkfjær uten håndtak (unntatt gassluke og garasjedør på G-modeller)	5
25-232-V0-1	Markise 5,5 m, mekanisk (790 L, 791 RL)	54
25-232-V0-2	Markise 5,5 m, elektrisk (790 L, 791 RL)	58
25-232-V0-3	Markise 6,0 m, mekanisk (850 L, 890 RRL, 920 G)	62
25-232-V0-4	Markise 6,0 m, elektrisk (850 L, 890 RRL, 920 G)	66
25-532-V0	LED lys under markisen	2
25-531-V0	LED lys bak bilen	2
25-542-V0	LED lys i oppbevaringsrom i dobbeltgulvet	1
25-216-V0	Ekstra speil høyre og venstre for utvendige speil	2
25-216-V0-1	Lakkering for utvendig speil "Centurion" stil hvit	0
25-216-V0-2	Mirror Cam, digitalt bakspeilsystem inkludert kantsteinskamera på høyre side samt 2 fargeskjermer (2 x fargeskjermer på A-stolpene til høyre og venstre)	0
25-250-V0	Isolert og oppvarmet panoramafontrute	2
25-212-V0	Vindu med elektrisk betjening og isolert glass (førerhus)	3
25-213-V0-1	Tonede vinduer	0
25-330-V0-1	Elektrisk solblending i førerhus	5
25-310-V0-1	Dashbord "Vanilje/Terra" (Serie 791 RL/890 RRL)	3
25-310-V0-2	Dashbord "Creme-beige/Terra" (Serie 791 RL/890 RRL)	3
25-310-V0-3	Dashbord "Savanne/Terra" (Serie 791 RL/890 RRL)	3
25-310-V0-4	Dashbord "Coco/Terra" (Serie 791 RL/890 RRL)	3

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	STUE / SOVEROM	VEKTØKNING I KG
25-605-V0-1	Hengeskaps dører farget i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-605-V0-2	Hengeskaps dører farget i "Senosan" kremhvitt høyglans og "Ebano silver " håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-V0-1	Interiør i Jatoba Brilliant, hengeskaps fronter i Jatoba Brilliant kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-V0-2	Interiør i Jatoba Brilliant, hengeskaps fronter i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-V0-3	Interiør i Jatoba Brilliant, hengeskaps fronter i en kombinasjon av Jatoba Brilliant og "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-V0-4	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i "Atlas Seder" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-V0-5	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-V0-6	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i en kombinasjon av "Atlas Seder" og "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-330-V0-2	"Privacy" gardin - beskyttelse mot innsyn gjennom frontruten (høydejusterbart)	4
25-260-V0	Elektrisk senkeseng i stedet for hengeskap i front (serie i 791 RL, 890 RRL)	53
25-711-VA-1	Medicool skummadrass med skulderavlastning gjennom viskoseskuminnlegg. Veldig behagelig å ligge på takket være punktelastiteten i kubesnippet. Fuktighets- og temperaturregulerende stoff	0
25-711-V0-1	Laken med strikk sett, presis passform	1
25-723-V0	Skinn rundt vindusrammene i fører- og bodelen	2
25-722-V0	Persienner av tre	5
25-686-V0-1	2 x hoftebelte motsatt kjøretning (godkjent for 4 personer - 890 RRL)	55
25-686-V0-2	2 x trepunkts belter i rundsittgruppen i kjøretning (godkjent for 4 personer - 791 RL)	40
25-682-V0	CL sittegruppe (godkjent for 4 personer) (790 L, 850 L, 920 G)	24
25-681-V0	Barversjon med justerbart enkeltsete (inkludert godkjening for 4 personer, 850 L, 920 G)	46
25-689-V0-1	Utvidbart bord (ikke med artikkelnr. 25-681-V0)	4
25-689-V0-2	Senkbart bord (ikke med artikkelnr. 25-681-V0)	8
25-689-V0-3	Utvidbart og senkbart bord (ikke med artikkelnr. 25-681-V0)	10
25-231-V0-1	Midi-Heki i stedet for Mini-Heki (soverom) <sup>1</sup>	6
25-231-V0-2	Panoramatakluke (Heki 3), i stedet for Mini-Heki (soverom) <sup>1</sup>	19
25-231-V0-6	Elektrisk motor for Midi-Heki inkl. regnsensor, fjernkontroll, kontroll via app og automatisk stenging ved start	1
25-231-V0-5	Elektrisk motor for panoramatakluke inkl. regnsensor, fjernkontroll, kontroll via app og automatisk stenging ved start	1
25-640-V0-1	Glasskap i inngangsområdet med hyller av akrylglass, utvalg av drikkeglass og LED belysning (ikke med TV i inngangen) (790 L, 850 L, 920 G)	10

<sup>1</sup> Takvinduetts posisjon bestemmes etter å ha tatt hensyn til alle takkonstruksjoner.

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	KJØKKEN	VEKTØKNING I KG
25-622-V0	Innfelt gasstopp, 3 felts, med glassbunn og glassdeksel over blussene	20
25-630-V0	Kjøleskap 177 l / stekeovnkombi	23
25-630-V0-1	Kjøleskap 177 l / mikrobølgeovnkombi	23
25-630-V0-2	Kompressorkjøleskap 174 l	0
25-630-V0-3	Kompressorkjøleskap 174 l og mikrobølgeovn	23
25-231-V0-4	Takvifte med ventilasjon <sup>1</sup>	4
25-631-V0	Mikrobølgeovn med grill under kokebluss, 230 V drift ved strømtilkobling, 17 l volum (ikke i kombinasjon med artikkelnr. 25-632-V0)	22
25-632-V0	Oppvaskmaskin under kokebluss (ikke i kombinasjon med artikkelnr. 25-631-V0)	25
25-540-V0	Akryl glassplate med belysning (790 L, 850 L, 920 G)	2

<sup>1</sup> Takvinduets posisjon bestemmes etter å ha tatt hensyn til alle takkonstruksjoner.

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	ELEKTRISK	VEKTØKNING I KG
25-511-V0-1	<b>EL-pakke 1</b> 1x gelbatteri 170 Ah ekstra (2 batteri totalt), kombiopplading 60 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 3000 W maks og 1600 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	68
25-511-V0-2	<b>EL-pakke 2</b> 2 x gelbatteri 170 Ah ekstra (3 batteri totalt), kombiopplading 100 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 3900 W maks og 2600 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	125
25-511-V0-3	<b>EL-pakke "Ultra-Power"</b> (ikke for 920 G) 1 x litiumbatteri 460 Ah (i stedet for standard bodelsbatteri), kombiopplading 150 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 6000 W maks og 3000 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	11
25-511-V0-4	<b>EL-pakke "Ultra-Power"</b> (kun 920 G) 1 x litiumbatteri 460 Ah (i stedet for standard bodelsbatteri), kombiopplading 150 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 6000 W maks og 3000 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	-57
25-511-V0-5	<b>Tilleggs pakke for bodelsbatteri</b> Omformer 90 A Drift av AC under kjøring via inverter mulig. Automatisk brudd av AC ved lav batterikapasitet (5%) (kun med artikkelnr. 25-511-V0-1 eller 25-511-V0-2)	6
25-511-V0-6	<b>Tilleggs pakke for litium bodelsbatteri</b> Omformer 2 x 50 A Drift av AC under kjøring via inverter mulig. Automatisk brudd av AC ved lav batterikapasitet (5%) (kun med artikkelnr. 25-511-V0-3 eller 25-511-V0-4)	6
25-581-V0	Alarmsystem med overvåking av garasjedører, klaffer og stuedør	3
25-560-V0	Ryggekamera med lukker (kun i forbindelse med artikkelnummer 25-555-V0-3)	4
25-561-V0	"Birdview" 4-veis-omgivelseskamera (ikke med artikkelnr. 25-560-V0) (kun i forbindelse med artikkelnummer 25-555-V0-3)	4
25-570-V0-2	Solcellepanel med ca. 560 W	30
25-150-V0	2700 W gassgenerator, innbygd (kun i forbindelse med artikkelnummer 25-151-V0)	50
25-521-V0-1	2 x 230 V stikkontakter og gulvkanal i bakre garasje	1

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	TV / RADIO / TELEFON	VEKTØKNING I KG
25-550-V0-1	<b>Satellitt-TV-oppsett I med 24" Full HD LED Smart TV i inngangsområde</b> (790 L, 850 L, 920 G) 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	38
25-550-V0-2	<b>Satellitt-TV-oppsett II med 32" Full HD LED Smart TV i hengeskapet over frontruten, ikke senkbar</b> (790 L, 850 L, 920 G) 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	43
25-550-V0-3	<b>Satellitt-TV-oppsett med 32" LED flatskjerm høyre hengeskapet, elektrisk senkbar</b> (850 L, 920 G) 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	50
25-550-V0-4	<b>Satellitt-TV-oppsett med 32" LED flatskjerm i venstre hengeskap, elektrisk senkbar</b> (790 L, 850 L, 920 G) 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	50
25-550-V0-5	<b>Satellitt-TV-oppsett med 24" Full HD LED Smart TV i rundsittegruppen ved skap til høyre</b> (791 RL) 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 100 mm)	38
25-550-V0-6	<b>Satellitt-TV-oppsett med 32" Full HD LED Smart TV bak i bilen til høyre</b> (890 RRL) 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 100 mm)	45

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	TV / RADIO / TELEFON	VEKTØKNING I KG
25-551-V0	DVB-T2-antenne (uttak for 2 TVer)	2
25-552-V0-1	Full HD LED Smart TV 24" på soverom med integrert tuner (790 L, 850 L, 920 G)	15
25-552-V0-2	Full HD LED Smart TV 24" over "underholdningsskapet" med integrert tuner (791 RL, 890 RRL)	15
25-557-V0	5G Wi-Fi-ruter for å forsterke eksterne Wi-Fi-signaler og for internett-TV-strømming	1
25-555-V0-2	Integrert radio med Bluetooth, DAB+ tuner, MP3, USB-tilkobling, lydsystem med subwoofer og ekstra høyttalere (791 RL, 890 RRL)	15
25-555-V0-3	Navigasjon (med bilprogramvare og berøringsskjerm 10", integrert radio med DAB+ og håndfritt system for telefon med Bluetooth) (bare i forbindelse med artikkel nr. 23-310 -V0-1, -2, -3, -4)	4
25-556-V0-1	Lydpakke (2 x 3-veis høyttalere i førerhus, 2 x 2-veis høyttalere ved sittegruppe, subwoofer)	25
25-556-V0-2	Lydpakke bak (2 x 2-veis høyttalere og 4-kanals forsterker lyd optimering LED skjerm) (790 L, 850 L, 920 G)	20
25-521-V0	Stikkontakt, 230 V / 12 V / antenne, i dobbeltgulv posisjon: utvendig lagringsplass høyre side (TV-mottak) (satellittuttak)	1

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	VANN / GASS / VARME / BAD	VEKTØKNING I KG
25-424-V0	Utvendig dusj i garasje (venstre)	2
25-421-V0-1	Vanntank med ca. 320 l (i stedet for 230 l)	8
25-421-V0-2	Vann- og gråvannstank ca. 320 l hver (i stedet for 230 l) (Gråvannstank 920 G 300 l)	16
25-617-V0	SOG ventilasjon med kullfilter for toalett	1
25-582-V0	Gassalarm	2
25-443-V0	Utvendig gassuttak høyre	1
25-151-V0	Gasstank ca. 120 l gassfilter, kollisjonssensor og nivåmåler i panelet (inkludert fylt gasstank) (ikke med artikkelnr. 25-052-VA)	104
25-575-V0	Aircondition 2400 W med oppvarming 1700 W (øker bilens høyde med 130 mm) <sup>3 4</sup>	34
25-153-V0	Hybrid varmesystem (Webasto dieselvarme 5,2 kW koblet opp mot Alde-varmtvannsbereder) (kun med artikkelnr. 25-154-V0)	10
25-154-V0	Motorvarmeveksler med elektrisk ventil, oppvarming av bodel med motorens kjølevann	5
25-419-V0	Varmekrets i soverom / garasje med separat regulering (790 L, 850 L, 920 G)	7
25-419-V0-1	Varmekrets i stue / soverom med separat regulering (791 RL, 890 RRL)	7
25-475-V0	2-soners-gulvvarme separat justering av bodel og bad	10
25-418-V0	Ekstra 6 l Alde-Flow varmtvannsbereder	8
25-619-V0	Speil på skap over vask (inn- og utvendig)	1
25-528-V0	Elektrisk tømming av grå- og sortvannstanken inkl. kamera	6
25-428-V0	Vannfiltersystem Carawater Filtradoc L	3
25-437-V0-1	Innretning avløpstank	3

<sup>3</sup>Med mindre annet er bestilt, vil takklimaet bli installert i stua.

<sup>4</sup>Carver 790 L: ingen Mini-Heki på kjøkkenet



# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	MØBELTREKK / SKINN / TEPPE		VEKTØKNING I KG
25-700-V0-1	Møbeltrekk av mikrofiber "Maxwell" med vindusdekorasjon	Serie	0
25-700-V0-2	Møbeltrekk av mikrofiber "Luciano" med vindusdekorasjon	Serie	0
25-700-V0-3	Møbeltrekk av mikrofiber "Samra" med vindusdekorasjon	Serie	0
25-700-V0-8	Møbeltrekk av mikrofiber "Platino" med vindusdekorasjon	Serie	0
25-700-V0-4	Skinntrekk "Vanilje" med vindusdekorasjon og Concorde kolleksjon		25
25-700-V0-5	Skinntrekk "Krem-beige" med vindusdekorasjon og Concorde kolleksjon		25
25-700-V0-6	Skinntrekk "Savanne" med vindusdekorasjon og Concorde kolleksjon		25
25-700-V0-7	Skinntrekk "Coco" med vindusdekorasjon og Concorde kolleksjon		25
25-721-V0-1	Concorde kolleksjon: 2 x små puter, 2 x store puter, 2 x pledd		5
25-471-V0-2	Gulv i yachtoptikk (anbefales med "Ebano silver" og Atlas Seder interiør)	Serie	0
25-471-V0-3	Gulv i fargen Cottage Oak	Gratis	0
25-730-V0-1	Teppe i stuen (med høy luv) lagt i flukt og avtagbart, lys beige		10
25-730-V0-2	Teppe i stuen (med høy luv) lagt i flukt og avtagbart, sølvgrå		10

STANDARDUTSTYR

CREDO


CARVER

CHARISMA

Concorde bruker kun fiber av høyeste kvalitet og skinn med et spesielt møkavvisende belegg.

Vekt i kjørelar tilstand inneholder: Tomvekt basiskjøretøy inkl. fører (75 kg), fullt drivstofftank, 100 l ferskvann, 1x full 11 kg gassflaske stål, kjøretøy verktøysett. Tomvekt og mål kan variere ved valg av ekstrautstyr. Alle dimensjons- og vektspesifikasjoner samsvarer med kunnskapstilstanden ved utskriftstidspunktet. Avvik på +/- 5% er mulig og tillatt.

# TEKNISK DATA



CL-Lounge  
860 LI, 910 MI, 915 LI



Barversjon  
860 LI, 910 MI, 915 LI




CL-Lounge og barversjon  
860 LI, 910 MI, 915 LI



CL-Lounge  
910 LI




Barversjon  
910 LI



CL-Lounge og barversjon  
910 LI



Skapvariant 1 (915 LSI)




Skapvariant 2 (915 LSI)



## CHARISMA 860 LI

<b>BASISKJØRETØY</b>	Iveco Daily
<b>CHASSISTYPE</b>	65C18
<b>MOTOR</b> (Euro VI e)	4-sylindre
<b>SLAGVOLUM</b>	3,0 l
<b>EFFEKT</b>	129 kW (175 hk)
<b>DREIMOMENT</b>	430 Nm
<b>TOTAL LENGDE</b> (mm)	8770
<b>TOTAL BREDDE</b> (mm)	2420
<b>TOTAL HØYDE</b> (mm)	3540
<b>AKSELAVSTAND</b> (mm)	4750
<b>TILLAT TOTALVEKT</b> (kg)	6500
<b>VEKT I KJØREKLAR TILSTAND</b> (kg)	5465
<b>LASTKAPASITET</b> (kg)	1035
<b>TILHENGERVEKT MED BREMS</b> (kg)	3500
<b>SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE BEI LOUNGE / CL-LOUNGE / BARVERSJON / CL-LOUNGE OG BARVERSJON</b>	3 / 4 / 4 / 5
<b>SITTEGRUPPE VENSTRE</b> (mm)	1610 / 865
<b>HØYRE SETE</b> (mm)	1300
<b>SENG BAK</b> (mm)	2 x 2000 / 1060
<b>SENKESENG DIMENSJONER</b> (valgfritt, mm)	1980 / 1300
<b>HØYDE OVER SENKESENG</b> (mm)	900
<b>HØYRE GARASJEDØR, H / B</b> (mm)	1250 / 1150
<b>VENSTRE GARASJEDØR, H / B</b> (mm)	1250 / 1150



### CHARISMA 910 LI

### CHARISMA 910 MI

### CHARISMA 910 LSI

### CHARISMA 915 LSI

Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
65C18	65C18	65C18	65C18
4-sylindre	4-sylindre	4-sylindre	4-sylindre
3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
129 kW (175 hk)	129 kW (175 hk)	129 kW (175 hk)	129 kW (175 hk)
430 Nm	430 Nm	430 Nm	430 Nm
9270	9270	9270	9270
2420	2420	2420	2420
3540	3540	3540	3540
4900	4900	4900	4900
6500	6500	6500	6500
5675	5675	5675	5675
825	825	825	825
3500	3500	3500	3500
3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
1900 / 865	1610 / 865	1610 / 865	1610 / 865
1300	1300	1300	1300
2 x 2000 / 1060	2000 / 1600	2 x 2000 / 1060	2 x 2000 / 1060
1980 / 1300	1980 / 1300	1980 / 1300	1980 / 1300
900	900	900	900
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL IVECO DAILY	VEKTØKNING I KG
25-170-DA-1	<b>Chassispakke I 65C</b> Oppgradering til 7.200 kg (tilhenger maks 3.300 kg) Differensialsperr bakaksel Concorde understellspakke bakaksel: - Luftfjæring for bakaksel med heve- og senkefunksjon tilpasset rullestempel for luftbælgen - chassisoptimerte støtdempere foran og bak ESP og bakkeholder	40
25-170-DA-2	<b>Chassispakke II 65C</b> Oppgradering til 7.200 kg (tilhenger maks 3.300 kg) Differensialsperr bakaksel Concorde understellspakke bak- og foraksel: - Luftfjæring for for- og bakaksel med automatisk regulering tilpasset rullestempel for luftbælgen - chassisoptimerte støtdempere foran og bak ESP og bakkeholder 16" aluminiumsfelger foraksel med bredere hjulavstand og hjulkapsler for bakaksel	113

# EKSTRAUTSTYR CHASSIS

VEKTØKNING  
I KG

ARTIKKELNR. **UNDERSTELL IVECO DAILY**

25-170-DA-3

**Chassispakke I 70C**

(kun tilgjengelig med artikkelnummer 25-011-DA-1)  
Oppgradering til 7.490 kg (tilhenger maks 3.000 kg)  
Differensialspærre bakaksel  
Concorde understellspakke bakaksel:  
- Luftfjæring for bakaksel med heve- og senkefunksjon tilpasset  
  rullestempel for luftbælgen  
- chassisoptimerte støtdempere foran og bak  
ESP og bakkeholder

40

25-170-DA-4

**Chassispakke II 70C**

(kun tilgjengelig med artikkelnummer 25-011-DA-1)  
Oppgradering til 7.490 kg (tilhenger maks 3.000 kg)  
Differensialspærre bakaksel  
Concorde understellspakke bak- og foraksel:  
- Luftfjæring for for- og bakaksel med automatisk regulering tilpasset  
  rullestempel for luftbælgen  
- chassisoptimerte støtdempere foran og bak  
ESP og bakkeholder  
16" aluminiumsfelger foraksel med bredere hjulavstand og hjulkapsler  
for bakaksel

113

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL IVECO DAILY	VEKTØKNING I KG
25-170-DA-5	Førerpakke (kun i kombinasjon med chassis-pakke) Sporviddeøkning med avstandsskiver Avtakbart skinnratt med støtabsorberende senter i skinn og kobberfargede eiker Girstangstøvlø i skinn med dekorative sømmer Støtdempere optimalisert for understell med vektjustert fjærings- og kompresjonsinnstilling fra Marquardt Spesiell kobberlakk for aluminiumsfelger Utvendig design med kobberspyd	21
25-149-DA-1	Oppgradering til 7.200 kg (tilhenger maks 3.300 kg) (for 65C chassis)	0
25-149-DA-2	Oppgradering til 7.490 kg (tilhenger maks 3.000 kg) (for 70C chassis)	0
25-149-DA	Vektoppgradering foraksel til 2.900 kg (kun tilgjengelig med 70C chassis og lettmetallfelger)	0
25-011-DA-1	Iveco Daily 70C chassis (7.000 kg totalvekt)	15
25-020-DA-1	Motorversjon Iveco Daily C21 (Euro VI e), slagvolum 3.0 l, 152 kW (207 hk), 470 Nm (kun med artikkelnr. 25-030-DA)	30
25-030-DA	ZF automatgirakasse	10
25-012-DA	Differensialspærre bak	15
25-021-DA	Telma retarder (kun tilgjengelig med artikkelnr. 25-149-DA)	124
25-042-DA-3	<b>Komfort- og sikkerhetspakke</b> - Adaptive cruise control (ACC) med avstandsholder - Nødbremsassistent AEBS med City-Brake pro - Filassistent - Regn- og lyssensor	20
25-052-DA	Aktivt overvåkingssystem for dekktrykk (ikke med artikkelnr. 25-151-D0)	2
25-143-DA-1	Bredere hjulavstand (foraksel 49 mm per side, bakaksel 100 mm per side) (ikke med artikkelnr. 25-141-DA-1 eller 25-141-DA-2)	14
25-144-DA-1	Støtdempere optimalisert for understell med vektjustert fjærings- og kompresjonsinnstilling fra Marquardt	0
25-131-DA-1	Tilhengerfeste, tilhenger maks 3.500 kg (avhengig av oppgradering) (kun tilgjengelig ved fabrikkmontering)	29
25-131-DA-2	Tilhengerfeste, avtagbar (tilhenger maks 2.500 kg) (kun tilgjengelig ved fabrikkmontering)	33
25-140-DA-1	<b>Concorde understellspærre bakaksel</b> Luftfjæring for bakaksel med heve- og senkefunksjon tilpasset rullestempel for luftbælgen og chassisoptimerede støtdempere foran og bak	25

# EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL IVECO DAILY	VEKTØKNING I KG
25-140-DA-2	<b>Concorde understellspakke bak- og foraksel</b> Luftfjæring for for- og bakaksel med automatisk regulering tilpasset rullestempel for luftbælgen og chassisoptimerte støtdempere foran og bak (kun tilgjengelig med artikkelnr. 25-141-DA-1 eller 25-141-DA-2)	81
25-140-DA-3	<b>Concorde understellspakke ActiveAir</b> ActiveAir (elektrisk stabilisering av chassis) tilpasset rullestempel for luftbælgen og chassisoptimerte støtdempere foran og bak (kun tilgjengelig med artikkelnr. 25-141-DA-1 eller 25-141-DA-2)	93
25-152-DA-1	Hydrauliske støtteben med automatisk regulering	100
25-014-DA	120 l drivstofftank	35
25-530-DA-1	BI-LED hovedlamper med integrerte LED kjørellys, tåkelys integrert i støtfanger	5
25-053-DA	Reservehjul med stålfelg	55
25-142-DA	Hjulkapsler i lettmetall	5
25-143-DA	Sporutvidelse på bakakselen 67 mm (montert mellom hjulene)	8
25-141-DA-1	16" aluminiumsfelger foraksel antrasitt / blankt sølv, med bredere hjulavstand og hjulkapsler for bakaksel	17
25-141-DA-2	16" aluminiumsfelger foraksel svart / matt sølv, med bredere hjulavstand og hjulkapsler for bakaksel	17
25-311-DA-4	Concorde skinntrukket multifunksjonsratt avtagbart (kun tilgjengelig med artikkelnr. 25-042-DA-3)	2
25-311-DA-5	Avtakbart skinnratt med støtabsorberende senter i skinn og kobberfargede eiker	0
25-380-DA-1	Førerhusseter med kjøling og oppvarming (kun i forbindelse med skinn)	5
25-380-DA-2	Luksusseter i førerhuset med luftfjæring, korsryggstøtte, setevarme og dreibar	35
25-380-DA-3	Luksusseter i førerhuset, dreibare, med luftfjæring, korsryggstøtte og setevarme (kun med skinninteriør)	35
25-164-DA	2-toners lufthorn	3

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-950-D0-1	<b>"Centurion" interiørpakke</b> Interiørdesign "Atlas Zeder", hengeskap farget i "Atlas Zeder" med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Tonedede vinduer Persiener av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengeskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtoptikk	14
25-950-D0-2	<b>"Centurion" interiørpakke</b> Interiørdesign "Atlas Zeder", hengeskap farget i "Senosan" kremhvitt høyglans med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Tonedede vinduer Persiener av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengeskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtoptikk	14
25-950-D0-3	<b>"Centurion" interiørpakke</b> Interiørdesign "Atlas Zeder", hengeskap farget i fargekombinasjonen "high gloss" Senosan kremhvitt og "Atlas Zeder" med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Tonedede vinduer Persiener av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengeskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtoptikk	14



# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-950-D0-4	<b>"Ambient" interiørpakke</b> Interiørdesign "Jatoba Brilliant", hengskap farget i "Jatoba Brilliant" med lister i kromutseende med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Toned vinduer Persiener av tre Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	14
25-950-D0-5	<b>"Ambient" interiørpakke</b> Interiørdesign "Jatoba Brilliant", hengskap farget i "Senosan" kremhvitt høyglans med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Toned vinduer Persiener av tre Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	14
25-950-D0-6	<b>"Ambient" interiørpakke</b> Interiørdesign "Jatoba Brilliant", hengskap farget i fargekombinasjonen "high gloss" Senosan kremhvitt og "Jatoba Brilliant" med lister i kromutseende Utvendig "Centurion" stil Toned vinduer Persiener av tre Gulv i yachtoptikk Uttagbart kantsyd bodelsteppe	14

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-218-D0	Utvendig "Centurion" stil	1
25-211-D0-1	Bodelsdør „Diamant Glance“ med glass eksteriør, soft close og open, og keyless lås. Coming-Home og Leaving-Home utelys	20
25-481-D0	Ekstra festepunkter i lasterommet	3
25-481-D0-2	Surresystem med skinner og 4 fikse maljer innfelt i gulvet i bakre garasje	4
25-481-D0-1	3 lastsikringer med skinner (ca. 500 mm hver) vertikalt på bakveggen i garasjen	3
25-217-D0	Sentrallås for lasteluker med elektrisk åpning, lasteluker med gastykkfjær uten håndtak (unntatt serviceluker og garasjedør)	5
25-221-D0	Bussklaffer med gasstrykkfjærer og sentrallås med skjult elektrisk berøringsåpning (uten forkleklaffer og gassflaskerom) (kun med artikkelnr.: 25-440-D0 og 25-151-D0)	20
25-232-D0	Elektrisk markise integrert i taket, 6.0 m	66
25-535-D0	<b>LED taklys:</b> - Fører- og passasjerside, egen dimming, lysbryter ved inngangsdør og dashboard - Bak, bryter på dashboard	3
25-542-D0	LED lys i lagringsrom i dobbeltgulvet	1
25-216-DA	Ekstra speil utvendig, høyre og venstre	2
25-216-DA-1	Centurion stil for utvendige speil	0
25-216-DA-2	Mirror Cam, digitalt bakspeilsystem inkludert kantsteinskamera på høyre side samt 2 fargeskjermer (2 x fargeskjermer på A-stolpene til høyre og venstre)	0
25-250-D0	Isolert og oppvarmet panoramafrontrute	2
25-212-D0	Vinduer i førerhuset med isolasjon og elektrisk betjening	3
25-212-D0-1	Isolerte sidevindu i førerhuset med skyvevindu	5
25-212-D0-2	Isolerte sidevindu i førerhuset med elektrisk skyvevindu	10
25-213-D0-1	Tonede vinduer	0
25-213-D0-2	Ekte glassvinduer i stuen, dobbeltvindu, tonet og klikkåpning, med plissegardin og insektnett	40
25-330-D0	Elektrisk solblending i førerhus	5
25-540-D0	Stemmingslys rundt dashbordet	2
25-310-D0	Dashbord i en kombinasjon av " Terra / Vanilje"	0
25-218-D0-2	Opplyst Concorde diamant på grillen	2

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	STUE / SOVEROM	VEKTØKNING I KG
25-605-D0-1	Hengeskaps dører farget i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-605-D0-2	Hengeskaps dører farget i "Senosan" kremhvitt høyglans og "Ebano Silver" håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-D0-1	Interiør i "Jatoba Brilliant", hengeskaps fronter i "Jatoba Brilliant" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-D0-2	Interiør i "Jatoba Brilliant", hengeskaps fronter i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-D0-3	Interiør i "Jatoba Brilliant", hengeskaps fronter i en kombinasjon av "Jatoba Brilliant" og "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-D0-4	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i "Atlas Seder" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-D0-5	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-D0-6	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i en kombinasjon av "Atlas Seder" og "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-330-D0-1	"Privacy" gardin - beskyttelse mot innsyn gjennom frontruten (høydejusterbart)	4
25-260-D0	Elektrisk senkeseng, fjæring, i stedet for skap i front	62
25-711-DA-1	Medicool skummadrass med skulderavlastning gjennom viskoseskuminnlegg. Veldig behagelig å ligge på takket være punktelastiteten i kubesnippet. Fuktighets- og temperaturregulerende stoff	0
25-711-D0-1	Laken med strikk sett, presis passform	1
25-723-D0	Vindusrammer av skinn i stue og førerhus	2
25-722-D0	Persienner av tre	5
25-682-D0-1	CL-sittegruppe (godkjent for 4 personer)	24
25-681-D0	Barversjon med justerbart enkeltsete (godkjening for 4 personer)	46
25-683-D0	Barversjon og CL-sittegruppe (godkjent for 5 personer)	70
25-703-D0-1	Sittekiste dekket av mikrofiber / stoff	5
25-703-D0-2	Sittekiste dekket av lær	7
25-689-D0-1	Utvidbart bord (ikke med barversjon)	4
25-689-D0-2	Senkbart bord (ikke med barversjon)	8
25-689-D0-3	Utvidbart og senkbart bord (ikke med barversjon)	10
25-231-D0-1	Midi-Heki i stedet for Mini-Heki (soverom) <sup>1</sup>	6
25-231-D0-2	Panorama takluke (Heki 3) i stedet for Mini-Heki (soverom) <sup>1</sup>	19
25-231-D0-5	Elektrisk motor for Midi-Heki inkl. regnsensor, fjernkontroll, kontroll via app og automatisk stenging ved start	1
25-231-D0-4	Elektrisk motor for panoramatakluke inkl. regnsensor, fjernkontroll, kontroll via app og automatisk stenging ved start	1

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	KJØKKEN	VEKTØKNING I KG
25-622-D0	Innfelt gasstopp, 3 felts, med glassbunn og glassdeksel over blussene.	20
25-622-D0-1	Küppersbusch induksjonstopp i stedet for standard kokeplate (kun i forbindelse med artikkelnr. 25-511-D0-4)	0
25-630-D0	Kjøleskap 177 l / stekeovnkombi	23
25-630-D0-1	Kjøleskap 177 l / mikrobølgeovnkombi	23
25-630-D0-2	Kompressorkjøleskap 174 l	0
25-630-D0-3	Kompressorkjøleskap 174 l og mikrobølgeovn	23
25-630-D0-4	Husholdningskjøleskap med 182 l hvorav 44 l fryseboks i stedet for seriekjøleskap (kun i forbindelse med artikkelnr. 25-511-D0-3 og 25-511-D0-4)	-2
25-231-D0-3	Takvifte med ventilasjon <sup>1</sup>	4
25-631-D0	Mikrobølgeovn med grill under kokebluss, 230 V drift ved strømtilkobling, 26 l volum (ikke i kombinasjon med artikkelnr. 25-632-D0)	22
25-631-D0-1	Küppersbusch stekeovn over kjøleskapet (kun i forbindelse med artikkelnr. 25-630-D0-4)	36
25-632-D0	Oppvaskmaskin under kokebluss (ikke i kombinasjon med artikkelnr. 25-631-D0)	25
25-540-D0-1	Akryl glassplate med belysning	2

<sup>1</sup> Takvinduets posisjon bestemmes etter å ha tatt hensyn til alle takkonstruksjoner.

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	ELEKTRISK	VEKTØKNING I KG
25-511-D0-1	<b>EL-pakke 1</b> 1x gelbatteri 170 Ah ekstra (2 batteri totalt), kombiopplading 60 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 3000 W maks og 1600 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	68
25-511-D0-2	<b>EL-pakke 2</b> 2 x gelbatteri 170 Ah ekstra (3 batteri totalt), kombiopplading 100 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 3900 W maks og 2600 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	125
25-511-D0-3	<b>EL-pakke "Ultra-Power"</b> 1 x litiumbatteri 460 Ah (i stedet for standard bodelsbatteri), kombiopplading 150 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 6000 W maks og 3000 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	11
25-511-D0-4	<b>EL-pakke "Ultra-Power" XL</b> 2 x litiumbatteri 460 Ah (i stedet for standard bodelsbatteri), kombiopplading 150 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 6000 W maks og 3000 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	50
25-511-D0-5	<b>Tilleggs pakke for bodelsbatteri</b> Omformer 90 A Drift av AC under kjøring via inverter mulig (kun med artikkelnr. 25-511-D0-1, 25-511-D0-2) Automatisk brudd av AC ved lav batterikapasitet (5%)	6
25-511-D0-6	<b>Tilleggs pakke for litium bodelsbatteri</b> Omformer 2 x 50 A Drift av AC under kjøring via inverter mulig (kun med artikkelnr. 25-511-D0-3, 25-511-D0-4) Automatisk brudd av AC ved lav batterikapasitet (5%)	6
25-581-D0	Alarmsystem med overvåking av garasjedører, klaffer og stuedør	3
25-560-D0	Ryggekamera med lukker (kun i forbindelse med artikkelnummer 25-555-D0-1)	4
25-561-D0	"Birdview" 4-veis-omgivelseskamera (bilde over 7" skjerm) (ikke med artikkelnr. 25-560-D0)	4
25-570-D0-2	Solcellepanel med ca. 560 W	30
25-150-D0	2700 W gassgenerator, innbygd (kun i forbindelse med artikkelnummer 25-151-D0)	50
25-521-D0-1	2 x 230 V stikkontakter og gulvkanal i bakre garasje	1

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	TV / RADIO / TELEFON	VEKTØKNING I KG
25-550-D0-1	<b>Satellitt-TV-oppsett med 40" LED flatskjerm høyre hengeskapet, elektrisk senkbar</b> 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	50
25-550-D0-2	<b>Satellitt-TV-oppsett med 40" LED flatskjerm i venstre hengeskap, elektrisk senkbar</b> 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	50
25-550-D0-3	<b>Satellitt-TV-oppsett med 32" LED flatskjerm i skapet over frontfruten, ikke senkbar</b> 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	45
25-551-D0	DVB-T2-antenne (uttak for 2 TVer)	2
25-552-D0-1	LED TV 32" på soverom med integrert tuner	15
25-557-D0	5G Wi-Fi-ruter for å forsterke eksterne Wi-Fi-signaler og for internett-TV-strømming	1

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	TV / RADIO / TELEFON	VEKTØKNING I KG
25-555-D0-1	Navigasjon (med bobilprogramvare og berørings skjerm 10", integrert radio med DAB+ og håndfritt system for telefon med Bluetooth)	4
25-556-D0-1	Avansert lydsystem kalibrert for kjøretøyet: - 3-kanals system "førerhus" (2 x Softdome diskant, 2 x mellomtone, 2 x midt basshøytalere) - 2-kanals system bodel (2 x Softdome diskant, 2 x mellomtone) - Ytelsessystem bak - Bassrefleks subwoofer - 7-veis DSP-forsterker	25
25-556-D0-2	Lydpakke bak (2 x 2-veis høytalere og 4-kanals forsterker lyd optimering LED skjerm)	20
25-521-D0	Stikkontakt, 230 V / 12 V / antenne, i dobbeltgulv posisjon: utvendig lagringsplass høyre side (TV-mottak) (satellittuttak)	1

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	VANN / GASS / VARME / BAD	VEKTØKNING I KG
25-424-D0	Utvendig dusj i garasje (venstre)	2
25-617-D0	SOG ventilasjon med kullfilter for toalett	1
25-582-D0	Gassalarm	2
25-443-D0	Utvendig gassuttak høyre	1
25-151-D0	Gasstank ca. 120 l gassfilter, kollisjonssensor og nivåindikator i panelet (ikke med artikkelnr. 25-052-DA)	104
25-575-D0	Aircondition 2400 W med oppvarming 1700 W (øker bilens høyde med 130 mm) <sup>3</sup>	34
25-153-D0	Hybrid varmesystem (Webasto dieselvarme 5,2 kW koblet opp mot Alde-varmtvannsbereder)	10
25-419-D0-1	Varmekrets i stue / soverom med separat regulering	7
25-418-D0	Alde-Flow 6 l ekstra kjele	8
25-611-D0	Frostet glassdør for å skille toalettet	12
25-619-D0	Skap med speil på innsiden	1
25-612-D0	Dusjbatteri med regnskogdusj og hånddusj med veggfeste	2
25-440-D0	Utelatelse av gasskap for to gassflasker (kun med artikkelnr. 25-151-D0)	0
25-528-D0	Elektrisk tømning av grå- og sortvannstanken inkl. kamera	6
25-428-D0	Vannfiltersystem Carawater Filtradoc L	3
25-437-D0-1	Innretning avløpstank	3

<sup>3</sup> Med mindre annet er bestilt, vil takklimaet bli installert i stua.



# EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	MØBELTREKK / SKINN / TEPPE		VEKTØKNING I KG
25-700-D0-1	Møbeltrekk av mikrofiber "Maxwell" med vindusdekorasjon	Serie	0
25-700-D0-2	Møbeltrekk av mikrofiber "Luciano" med vindusdekorasjon	Serie	0
25-700-D0-7	Møbeltrekk av mikrofiber "Samra" med vindusdekorasjon	Serie	0
25-700-D0-8	Møbeltrekk av mikrofiber "Platino" med vindusdekorasjon	Serie	0
25-700-D0-3	Skinntrekk "Vanilje" med vindusdekorasjon og Concorde kolleksjon		25
25-700-D0-4	Skinntrekk "Krem-beige" med vindusdekorasjon og Concorde kolleksjon		25
25-700-D0-5	Skinntrekk "Savanne" med vindusdekorasjon og Concorde kolleksjon		25
25-700-D0-6	Skinntrekk "Coco" med vindusdekorasjon og Concorde kolleksjon		25
25-721-D0-1	Concorde kolleksjon: 2 x små puter, 2 x store puter, 2 x pledd		5
25-471-D0-2	Gulv i yachtoptikk (anbefales med "Ebano silver" og Atlas Seder interiør)	Serie	0
25-471-D0-3	Gulv i fargen Cottage Oak	Gratis	0
25-730-D0-1	Teppe i stuen (med høy luv) lagt i flukt og avtagbart, lys beige		10
25-730-D0-2	Teppe i stuen (med høy luv) lagt i flukt og avtagbart, sølvgrå		10

STANDARDUTSTYR

CREDO

CARVER

CHARISMA

Concorde bruker kun fiber av høyeste kvalitet og skinn med et spesielt møkavvisende belegg.

Vekt i kjørelar tilstand inneholder: Tomvekt basiskjøretøy inkl. fører (75 kg), fullt drivstofftank, 100 l ferskvann, 1x full 11 kg gassflaske stål, kjøretøy verktøysett. Tomvekt og mål kan variere ved valg av ekstrautstyr. Alle dimensjons- og vektspesifikasjoner samsvarer med kunnskapstilstanden ved utskriftstidspunktet. Avvik på +/- 5% er mulig og tillatt.



# Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Presentert av din Concorde forhandler:



ARVE OPSAHL AS

Industriveien 39 A · N – 7080 Heimdal (Trondheim)

Telefon: +47 (0) 4000 1881 · [www.aogas.no](http://www.aogas.no)

Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4 · D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Telefon +49 (0) 9555 9225-0 · Telefax +49 (0) 9555 9225-44

Internet: [www.concorde.eu](http://www.concorde.eu) · E-Mail: [info@concorde.eu](mailto:info@concorde.eu)

Vi forbeholder oss retten til å gjøre konstruksjonsmessige endringer, så lenge produktet totalt beholder eller forbedrer sine egenskaper samt at det opprinnelige bruksområdet ikke blir forringet. Ved publikasjon av denne brosjyre bortfaller alle tidligere brosjyrer. Endringer kan skje uten forvarsel.